


Stopcontacten

- | | | | |
|--------------------------|------|-----------------------|------|
| • Draadloos opladen | B.2 | • Energiezuil | B.21 |
| • S-Box | B.4 | • Energiebox | B.22 |
| • EVOLINE stopcontacten | B.5 | • Opbouwstopcontacten | B.23 |
| • BACHMANN stopcontacten | B.9 | • Pluggen | B.25 |
| • Inbouwstopcontacten | B.11 | | |



DRAADLOOS OPLADEN



Qinside is een geïntegreerde laadmodule die zorgt voor het onzichtbaar opladen van alle Qi compatibel apparatuur op bijna iedere denkbare plaats. In tegenstelling tot andere draadloze oplaadapparatuur is de Qi1001 volledig weg te werken in meubels en werkbladen. Het oppervlak van het werkblad wordt niet onderbroken omdat de Qi1001 vanaf de onderzijde ingebouwd kan worden.



QINSIDE

POWER TRANSMITTER

De Qi1001 Power Transmitter is voorzien van een PVC behuizing. De inbouw vindt plaats d.m.v. het aanbrengen van een fresing aan de onderzijde/binnenzijde van het meubel.

Inbouwmaat: \varnothing 79 mm
 Hoogte: 15,5 mm
 Spanning: 19 V
 Vermogen: 5,5 W
 Vermogen standby: 136 mW
 Inhoud verpakking: Qi1001, stroomadapter en bevestigingsmateriaal
 Garantie: 2 jaar
 Gewicht: 289 gram

Uitvoering

zwart




Code

6341-8000

Prijs, €

140,00

G1



QINSIDE

COVER KIT

Afdekplaat voor Qi1001 Power Transmitter. Voor inbouw in een standaard \varnothing 80 mm kabeldoorvoer

Buitenmaat: \varnothing 90 mm
 Boorgat: \varnothing 80 mm
 Hoogte: 2,5 mm
 Garantie: 2 jaar
 Inhoud: Qi1001 cover + installatie handleiding
 Gewicht: 31 gram

Uitvoering

zwart

Code



6341-8001

Prijs, €

15,00

G1

DRAADLOOS OPLADEN



DRAADLOOS OPLADEN

VERSACHARGER

De draadloze oplader met Qi technologie is de perfecte oplossing voor het opladen van een breed gamma smartphones. Versacharger wordt volledig doorgeboord en kan in elk blad ingebouwd worden. Door het glazen oppervlak heeft Versacharger een hoogwaardige afwerking.

- Geluidssignaal bij stand opladen.
- Blauw led licht tijdens opladen.

Inbouwmaat: \varnothing 79 mm
 Hoogte: 22 mm
 Spanning: 5 V DC
 Vermogen: 5 W



Inhoud verpakking: Versacharger + EU plug + micro USB/Standard USB 2000 mm

Garantie: 2 jaar



Uitvoering	Code	Prijs,€
Body/Disc mat zwart/ blinkend zwart	6341-8203	80,00
mat wit/ blinkend wit	6341-8207	80,00
rvs/ blinkend wit	6341-8209	80,00

Inbouwmaat





S-Box™ is een revolutionair nieuw opbergsysteem voor de keuken, geïntegreerd in het werkblad. De technologie en het functionele design zorgen ervoor dat dagelijks gebruikte voorwerpen netjes uit het zicht worden onttrokken. Met een simpele druk op de bovenzijde zijn deze weer eenvoudig bereikbaar. Geen elektriciteit. Geen gasdruk. Geen problemen!

De gehele S-Box™ range maakt maximaal gebruik van de vaak verspilde ruimte in de achterzijde van keukenkastjes, of van de verloren ruimte in een keukeneiland. De S-Box™ kan eenvoudig worden geïnstalleerd en biedt toegevoegde waarde aan elk keukenontwerp.

Het uitgebreide assortiment speelt in op verschillende gebruiksmogelijkheden. En door de fraaie rvs-afwerking, past de S-Box™ in nagenoeg elke keuken.



S-BOX

S-BOX POWER

Een verzameldoos met 3 stopcontacten.

Buitenmaat: 102 mm x 283 mm
 Inbouwdiepte: 340 mm
 Sprong: ± 125 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
<u>Deksel/inbouwkader</u>			
(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs-look	6339-0010	519,00
	rvs-look	6339-0020	519,00



S-BOX

S-BOX POWER

Een verzameldoos met 2 stopcontacten + USB.

Buitenmaat: 102 mm x 283 mm
 Inbouwdiepte: 340 mm
 Sprong: ± 125 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
<u>Deksel/inbouwkader</u>			
(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs-look	6339-0015	589,00
	rvs-look	6339-0025	589,00



S-BOX

S-BOX KRUIDENREK

Een 2-laags kruidenrek inclusief 10 kruidenpotjes.

Buitenmaat: 102 mm x 412 mm
 Inbouwdiepte: 690 mm
 Sprong: ± 220 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

Uitvoering	Code	Prijs,€
<u>Deksel/inbouwkader</u>		
rvs-look	6339-0100	499,00



S-BOX


S-BOX MESSENBLOK

Een simpele en veilige manier voor het opbergen van messen (exclusief messen).

Buitenmaat: 102 mm x 412 mm
 Inbouwdiepte: 690 mm
 Sprong: ± 220 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

Uitvoering	Code	Prijs,€
<u>Deksel/inbouwkader</u>		
rvs-look	6339-0200	499,00

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN





STOPCONTACTEN

EVOLINE PORT PUSH KEUKEN

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
	<u>Deksel/inbouwkader</u>		
(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-8920	175,00
	rvs geborsteld	6341-8921	175,00
(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart glas	6341-8923	329,00
	zwart glas	6341-8924	329,00
(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit glas	6341-8927	329,00
	wit glas	6341-8928	329,00



STOPCONTACTEN

EVOLINE PORT PUSH KEUKEN CHARGER

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 USB-charger, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
	<u>Deksel/inbouwkader</u>		
(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-8930	245,00
	rvs geborsteld	6341-8931	245,00
(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart glas	6341-8933	359,00
	zwart glas	6341-8934	359,00
(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit glas	6341-8937	359,00
	wit glas	6341-8938	359,00




rvs geborsteld



zwart glas



wit glas





STOPCONTACTEN

EVOLINE POWERPORT

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 290 mm

Aarding

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)

(B) (FR)

Uitvoering

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt grijs
alu-look gelakt grijs

massief rvs/rvs-look
massief rvs/rvs-look

wit

zwart

Code

6341-5600

6341-5601

6341-5900

6341-5901

6341-5700

6341-5300

Prijs,€

119,00

149,00

259,00

259,00

175,00

175,00

G1



STOPCONTACTEN

EVOLINE POWERPORT
MET USB OPLAADSTATION

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 312 mm

Aarding

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

Uitvoering

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt grijs
alu-look gelakt grijs

massief rvs/rvs-look
massief rvs/rvs-look

wit

wit

Code

6341-5620

6341-5621

6341-5920

6341-5921

6341-5720

6341-5721

Prijs,€

249,00

249,00

335,00

335,00

249,00

249,00

G1

STOPCONTACTEN



STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs, €	
BRICK	(B) (FR)	rvs geborsteld	6341-9940	119,00	
	(NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-9941	119,00	
	(B) (FR)	zwart	6341-9947	119,00	
	(NL) (D) (L)	zwart	6341-9948	119,00	
					G1
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stopcontacten + 2 USB-laders 5V. • Afmetingen: <ul style="list-style-type: none"> - lxbxø: 189 mm x 75,5 mm x 95 mm - inbouwdiepte: 76 mm • Uitsparing: ø: 80 mm • 250V, 10/16A • Aansluitkabel: 2 m. 				



STOPCONTACTEN

V-PORT

Evoline V-Port energie-hoekzuil. Met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten + USB-Charger. D.m.v. soft-touch bediening zakt de v-port automatisch uit de behuizing.

Aarding

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

Uitvoering

3 stopcontacten

rvs-look 6341-8300 179,00
rvs-look 6341-8301 179,00

2 stopcontacten
+ USB-charger

(B) (FR) rvs-look 6341-8310 209,00
(NL) (D) (L) rvs-look 6341-8311 209,00

Code

6341-8300
6341-8301

6341-8310
6341-8311


Prijs,€


G1

Afmetingen (hxbxdxd): 259,5 x 140 x 87 x 87 mm, hoogte uitgeschoven: ± 424,5 mm.

Voor plaatsing in de hoek tussen werkblad en bovenkast of schap.

Maximale totale belasting 3680 W, inclusief 2500 mm 16 ampère aansluitkabel met (ongemonteerde) stekker.





STOPCONTACTEN

ELEVATOR

De Elevator past perfect een \varnothing 80 mm standaard holte (kabelbus). Hierdoor kunnen drie aansluitingen geïntegreerd worden in de kleinste ruimte. Door een kleine vingerdruk komt de ELEVATOR naar boven en wordt hij op dezelfde manier teruggeduwd.




De installatie is zeer eenvoudig. De ELEVATOR wordt geïnstalleerd in een standaard opening van \varnothing 80 mm en met behulp van een lock ring aan de onderzijde van uw werkblad bevestigd.

Voordelen:

- Via een duimdruk komt hij naar boven.
- Geschikt voor standaard \varnothing 80 mm boring.
- Gemakkelijke en snelle installatie.
- Installatie achteraf mogelijk.
- Voor bladdiktes van 16-60 mm.



Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€	
	2 stopcontacten			
(B) (FR)	rvs	6341-1700	125,00	G1
(NL) (D) (L)	rvs	6341-1701	125,00	
	1 stopcontact + usb-lader			
(B) (FR)	rvs-lock	6341-1710	190,00	G1
(NL) (D) (L)	rvs-lock	6341-1711	190,00	
OPTIE				
	Elevator cover onderbouw	6341-1790	85,00	G1
	Elevator cover inbouw	6341-1791	79,00	



6341-1790



6341-1791



STOPCONTACTEN

Stopcontacten



STOPCONTACTEN

TWIST

2 Stopcontacten.
Metaal afdichtingsdeksel.
Stroomtoevoer: 2,0 m kabel met adereindhulzen en losse bijgevoegde zwarte stekker (zelf te monteren).
Boordiameter: 105 mm

Aarding

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

(B) (FR)

Uitvoering

rvs-look
rvs-look

zwart
zwart

wit
wit

zwart mat

Code

6341-1000
6341-1001

6341-1003
6341-1004

6341-1007
6341-1008

6341-1005

Prijs,€

109,00
109,00

129,00
129,00

129,00
129,00


140,00

G1

Uw voordelen:

- Uiterst geringe inbouwdiepte (ca. 40mm).
- Compact model (HxD: ca. 42,5 x 115 mm).
- Plaatsbesparende kabelgeleiding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Uitvoering: rvs-look.
- Red Dot Design Award Winnaar 2012.



STOPCONTACTEN



STOPCONTACTEN

EIGHT

- 2 stopcontacten.
- Pivoterend deksel.
- Afmetingen:
 - lxbxø: 146 mm x 71 mm x 130 mm
 - inbouwdiepte: 45,7 mm
- Uitsparing: lxb: 135 mm x 60 mm
- 230V, 16A, max. 3680W.
- Aansluitkabel: 1 m.





Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs geborsteld	6341-9980	99,00
(NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-9981	99,00
(B) (FR)	zwart	6341-9987	95,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-9988	95,00

G1

STOPCONTACTEN

EIGHT USB

- 1 stopcontact + 1 USB-lader 5V.
- Pivoterend deksel.
- Afmetingen:
 - lxbxø: 146 mm x 71 mm x 130 mm
 - inbouwdiepte: 45,7 mm
- Uitsparing: lxb: 135 mm x 60 mm
- 230V, 16A, max. 3680W.
- Aansluitkabel: 1 m.




Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs geborsteld	6341-9990	119,00
(NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-9991	119,00
(B) (FR)	zwart	6341-9997	115,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-9998	115,00

G1

STOPCONTACTEN

Stopcontacten




STOPCONTACTEN

VERSAHIT PUSH TO OPEN

Module met 1 of 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

Uitsparing 1 stopcontact:
114 x 58 mm, R: max. 4 mm
Uitsparing 2 stopcontacten:
108 x 108 mm, R: max. 4 mm




Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
	1 stopcontact		
(B) (FR)	rvs	6341-1045	99,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-1044	99,00
	2 stopcontacten		
(B) (FR)	rvs	6341-1040	135,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-1041	135,00
(B) (FR)	mat wit	6341-1050	135,00
(B) (FR)	mat zwart	6341-1051	135,00
	1 stopcontact + USB-charger		
(B) (FR)	rvs	6341-1059	155,00
(B) (FR)	mat wit	6341-1057	155,00
(B) (FR)	mat zwart	6341-1055	155,00

G1

STOPCONTACTEN



Uitsparing



STOPCONTACTEN


VERSATURN 3.0

De VERSATURN 3.0 is een inbouwmodule voorzien van 3 stopcontacten en 2 USB-laders 5V. Met een druk op de knop draait deze inbouwmodule 180° met behulp van een elektrische motor. VersaTurn 3.0 is voorzien van een laser controle waardoor bij ingeplugde stekkers of bij obstakels het sluiten van de module niet werkt. De modules zijn voorzien van 2 m aansluitkabel met stekker.


!OPGEPAST: ONZE MODULE BESTAAT UIT 3 STOPCONTACTEN + 2 USB-LADERS. FOTO'S EN TEKENINGEN KUNNEN AFWIJKEN VAN HET GELEVERDE PRODUCT!

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
	3 stopcontacten + 2 usb-laders		
(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-1060	549,00
	rvs geborsteld	6341-1061	549,00
(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart glas	6341-1063	569,00
	zwart glas	6341-1064	569,00
(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit glas	6341-1067	569,00
	wit glas	6341-1068	569,00


G1



Werking




Laser-controle






Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden



STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
BACKFLIP De Backflip is een inbouwmodule voorzien van 2 stopcontacten en een USB-charger. Met een druk op de plaat draait deze inbouwmodule 180°. De Backflip is ook waterbestendig. Door de geringe inbouwdiepte kan dit geïnstalleerd worden boven inbouwplaten. De modules zijn voorzien van 2,5 m aansluitkabel met (ongemonteerde) stekker.		<u>2 stopcontacten + usb-lader</u>		
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-8600	179,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-8601	179,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart mat	6341-8603	210,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart mat	6341-8604	210,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit mat	6341-8607	210,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit mat	6341-8608	210,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart glas	6341-8613	279,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart glas	6341-8614	279,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit glas	6341-8617	279,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit glas	6341-8618	279,00



rvs geborsteld



Staal: zwart mat



Glas: zwart glanzend



Staal: wit mat





Glas: wit glanzend



STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
EVOLINE FLIPTOP PUSH S Inbouwstopcontact met 3 stopcontactten en kan door middel van een "Push-to- Open" functie worden geopend. Het deksel kan gesloten worden met ingeplugde stekkers.	(B) (FR) (NL) (D) (L)	rvs	6341-8910	215,00
		rvs	6341-8911	215,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	zwart gelakt	6341-8913	239,00
		zwart gelakt	6341-8914	239,00
	(B) (FR) (NL) (D) (L)	wit gelakt	6341-8917	239,00
		wit gelakt	6341-8918	239,00





Inbouwmaten: 157 x 195 mm




STOPCONTACTEN

Stopcontacten



STOPCONTACTEN		Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€		
 <p>KAPSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45 mm installatie diepte 	<p>STOPCONTACTEN</p> <p>KAPSA USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45 mm installatie diepte • met USB lader  	<p>(B) (FR)</p> <p>(NL) (D) (L)</p>	<p>zwart</p> <p>zwart</p>	<p>6341-1923</p> <p>6341-1943</p>	<p>185,00</p> <p>185,00</p>		
		<p>(B) (FR)</p> <p>(NL) (D) (L)</p>	<p>wit</p> <p>wit</p>	<p>6341-1927</p> <p>6341-1947</p>	<p>185,00</p> <p>185,00</p>		
		<p>(B) (FR)</p> <p>(NL) (D) (L)</p>	<p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>6341-1929</p> <p>6341-1949</p>	<p>185,00</p> <p>185,00</p>		
							G1




STOPCONTACTEN


Due (2x)

- 2 stopcontacten
- Plaatsbesparend, zelfs wanneer geopend
- Slechts 45 mm installatie diepte

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	zwart	6341-1123	109,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-1133	109,00
(B) (FR)	wit	6341-1127	109,00
(NL) (D) (L)	wit	6341-1137	109,00
(B) (FR)	rvs-look	6341-1129	115,00
(NL) (D) (L)	rvs-look	6341-1139	115,00

G1





STOPCONTACTEN


SQUARE 80

De Square 80 is een inbouwmodule voorzien van een stopcontact en een USB charger. Inbouwmaat \varnothing 80 mm. Geschikt voor bladen tot 50 mm. De modules zijn voorzien van 3 m vast aansluitsnoer. Square 80 is voorzien van een schuifbaar deksel.

OOK LEVERBAAR MET EEN INDUKTIE LAADSTATION (QI CHARGER)

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs-look	6341-9080	95,00
(NL) (D) (L)	rvs-look	6341-9081	95,00
(B) (FR)	zwart	6341-9090	89,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-9091	89,00
(B) (FR)	wit	6341-9070	95,00
(NL) (D) (L)	wit	6341-9071	95,00
<u>Met Qi charger</u>			
(B) (FR)	rvs-look	6341-9180	225,00
(NL) (D) (L)	rvs-look	6341-9181	225,00
(B) (FR)	zwart	6341-9190	219,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-9191	219,00
(B) (FR)	wit	6341-9170	225,00
(NL) (D) (L)	wit	6341-9171	225,00

G1



STOPCONTACTEN





STOPCONTACTEN

RING MET USB

- 1 stopcontact + USB-lader 5V.
- Afmetingen:
 - ø: 76 mm
 - inbouwdiepte: 66 mm
- Uitsparing: ø 70 mm
- 230V, 16A, max. 3500W.
- Aansluitkabel: 1 m.

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs, €
(B) (FR)	rvs geborsteld	6341-9930	69,00
(NL) (D) (L)	rvs geborsteld	6341-9931	69,00
(B) (FR)	zwart	6341-9937	69,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-9938	69,00

G1






STOPCONTACTEN

PIX INBOUWSTOPCONTACT

- Afmetingen: 50 x 68 mm
- Installatiediepte: 45 mm
- Materiaal: kunststof
- Stopcontactkleur: zwart
- Incl. 3 decoratieve ringen: zwart, wit en rvs

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs, €	
Ⓟ Ⓡ	zwart	6341-1890	53,00	G1
Ⓝ Ⓛ Ⓣ	zwart	6341-1891	53,00	
<u>Optie</u>				
PIX Cover set	zwart	6341-1893	11,00	G1
	wit	6341-1897	11,00	



STOPCONTACTEN



STOPCONTACTEN

TOKI


Verticale bevestiging onder kasten, achterwanden of schappen.

Eigenschappen:

- 2 stopcontacten + USB-lader.
- Geïntegreerde luidspreker.
- Bluetooth technologie.
- Regelbare hoogte: 520-543 mm

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs	6284-3000	199,00
(NL) (D) (L)	rvs	6284-3010	199,00

G1




STOPCONTACTEN

ENERGIEZUIL

- Stopcontact hoekelement
- Afmetingen: 200 x 115 x 58 mm
- 2x stopcontact 250 V/16 A
- 3 m aansluitkabel

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	zwart	6341-4600	69,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-4601	69,00

G1




STOPCONTACTEN

ENERGIEZUIL USB

- Stopcontact hoekelement
- Afmetingen: 320 x 115 x 58 mm
- 3x stopcontact 250 V/16 A
- 2 m aansluitkabel

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	zwart	6341-4610	75,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-4611	75,00

G1




STOPCONTACTEN

ENERGIEBOX

- Stopcontact hoekelement
- Afmetingen: 320 x 115 x 58 mm
- 4x stopcontact 250 V/16 A
- 2 m aansluitkabel

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	zwart	6341-4620	79,00
(NL) (D) (L)	zwart	6341-4621	79,00

G1



STOPCONTACTEN




STOPCONTACTEN

ENERGIEZUIL

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs	6341-4501	79,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-4500	79,00

- Stopcontact hoekelement
- Telescopische constructie
- Afmetingen: 460-580 x 82 x 60 mm
- 4x stopcontact 240 V/16 A
- 2 m aansluitkabel





STOPCONTACTEN

ENERGIEZUIL USB

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs	6341-4511	95,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-4510	95,00

- Stopcontact hoekelement
- Telescopische constructie
- Afmetingen: 460-580 x 82 x 60 mm
- 3x stopcontact 240 V/16 A
- 1x USB 2 Port 5V/1000 mA 5V
- 2 m aansluitkabel





STOPCONTACTEN

ENERGIEBOX

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs	6341-4411	69,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-4410	69,00

- Stopcontact hoekelement
- Afmetingen: 320 x 82 x 60 mm
- 3x stopcontact 240 V/16 A
- 2 m aansluitkabel




STOPCONTACTEN

ENERGIEBOX USB

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs	6341-4421	89,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-4420	89,00

- Stopcontact hoekelement
- Afmetingen: 320 x 82 x 60 mm
- 3x stopcontact 240 V/16 A
- 1x USB 2 Port 5V/1000 mA 5V oplader
- 2 m aansluitkabel




STOPCONTACTEN


ENERGIEBOX

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
(B) (FR)	rvs	6341-4431	60,00
(NL) (D) (L)	rvs	6341-4430	60,00

- Stopcontact hoekelement
- Afmetingen 200 x 82 x 60 mm
- 2x stopcontact 240 V/16 A
- 3 m aansluitkabel



STOPCONTACTEN



STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
ENERGIEBOX EILAND	(B) (FR)	2 stopcontacten rvs	6341-4000	135,00
	(B) (FR)	4 stopcontacten rvs	6341-4010	169,00

Module met 2 of 4 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor

kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 x 1,5 meter aansluitkabel.

Afmetingen: 2 stopcontacten: lxbxh: 140 x 42 x 130 mm
4 stopcontacten: lxbxh: 136 x 86 x 126 mm


boorgat: 23 mm
max. bladdikte: 60 mm

G1




STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
OPBOUWSTOPCONTACT DELTABOX INSEL	(B) (FR)	rvs	6341-4100	130,00
	(D) (NL) (L)	rvs	6341-4110	115,00

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.




G1




STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
OPBOUWSTOPCONTACT DELTABOX	(B) (FR)	rvs	6341-4120	75,00
	(D) (NL) (L)	rvs	6341-4130	80,00

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.




G1



STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
OPBOUWSTOPCONTACT FLAPBOX	(B) (FR)	rvs	6341-4300	129,00
	(D) (NL) (L)	rvs	6341-4310	125,00

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.




G1

STOPCONTACTEN




STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
INBOUWSTOPCONTACT KLAPPO	(B) (FR)	rvs	6341-4200	79,00
	(D) (NL) (L)	rvs	6341-4210	65,00

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Om in een lade te plaatsen. Wordt geleverd met 3 meter aansluitkabel.




STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
3-voudig stopcontact in roestvrijstaal voor montage in hoeken (zowel werkblad/wand als onderkast/wand).	(B) (FR)	rvs	6341-6900	85,00

Geleverd met 3 m aansluitkabel.



STOPCONTACTEN	Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€
OMEGA STOPCONTACT	(B) (FR)	rvs	6600-8991	35,00
	(D) (NL) (L)	rvs	6600-8993	35,00

- Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm²
- Enkel stopcontact.




EVOLINE PLUG

EVOLINE PLUG MET KABEL

EVOLine plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, met aansluitkabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Uitvoering	Code	Prijs,€	
zwart	6341-9000	26,00	G1
wit	6341-9007	26,00	




EVOLINE PLUG

EVOLINE PLUG MET CONTRA STEKKER

EVOLine Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, contra stekker, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€	
NL D L	zwart	6341-9010	39,00	G1
NL D L	wit	6341-9017	39,00	



EVOLINE PLUG

EVOLINE PLUG MET 3-VOUDIG STEKKERBLOK

EVOLine Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, 3-voudig stekkerblok, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Aarding	Uitvoering	Code	Prijs,€	
NL D L	zwart	6341-9030	45,00	G1
NL D L	wit	6341-9037	45,00	

