


Keukenspoeltafels

- RVS werkbladen op maat STALA
- RVS spoeltafels inbouw/vlkbouw/onderbouw STALA
- RVS spoeltafels toebehoren STALA
- RVS inbouwspoeltafels FRANKE
- RVS spoeltafels 3-in-1 FRANKE
- RVS spoeltafels FRANKE
- RVS onderbouwspoeltafels FRANKE
- D.2 • RVS inbouwspoeltafels BLANCO
- D.6 • RVS inbouwspoeltafels HANSGROHE
- D.11 • Keramische spoeltafels VILLEROY & BOCH
- D.12 • Fraceram spoeltafels FRANKE
- D.17 • Fragranit+ spoeltafels FRANKE
- D.19 • Silgranit® PuraDur® spoeltafels BLANCO
- D.20
- D.23
- D.26
- D.28
- D.38
- D.41
- D.45



Combo


Uitgebreide info en prijzen op onze website.

De roestvrijstalen maatwerkbladen van STALA worden volledig op maat gefabriceerd en komen zo tegemoet aan de eisen van elk individueel keukendesign.

Keukenspoeltafels




STAP 1



- 600 series**
Breedte: 600/610/620/640
Lengte: 500-3000 (met 5 mm intervallen)
Hoogte: 15/30/40/50
- 700 series**
Breedte: 700/720/730
Lengte: 500-3000 (met 5 mm intervallen)
Hoogte: 15/30/40/50
- 900 series**
Breedte: 900-960 (met 5 mm intervallen)
Lengte: 1200-2160 (met 5 mm intervallen)
Hoogte: 15/30/40/50 (voor A of B profielen)



STAP 2



STAP 3


Het oppervlakte: glad of geruit

STAP 4

Spoeltafel of kookplaat: keuze van het model en plaatsbepaling



OPTIE





STALA*Designer Planning program

Vernieuwd planning program STALA*Designer voor Combo Keukenwerkbladen is gemakkelijk te gebruiken. U kunt uw plan delen, bewaren en printen. Ontwerp je eigen keukenwerkblad op www.stala.com. Gebaseerd op de gemaakte keuzes ontvangt u een foto en een 3D tekening van het ontworpen keukenblad.



Combo keukenwerkblad

ComboL




Standaard toebehoren **Optie toebehoren**



Min. korpus: 60 cm
Diepte spoeltafel: 180 mm

ComboM





Standaard toebehoren **Optie toebehoren**



Min. korpus: 50 cm
Diepte spoeltafel: 180 mm

ComboS




Standaard toebehoren **Optie toebehoren**



Min. korpus: 30 cm
Diepte spoeltafel: 140 mm

ComboT




Standaard toebehoren **Optie toebehoren**



Min. korpus: 80 cm
Diepte spoeltafel: 180 mm

ComboD



Standaard toebehoren **Optie toebehoren**



Min. korpus: 80 cm
Diepte spoeltafel: 180 en 140 mm

Seven

Uitgebreide info en prijzen op onze website.

De roestvrijstalen maatwerkbladen van STALA worden volledig op maat gefabriceerd en komen zo tegemoet aan de eisen van elk individueel keukendesign.




De samenstelling van het werkblad gebeurt in volgende stappen:

1. de afmetingen
2. de afboording: met of zonder waterkering
3. de oppervlakte: vlak of deco
4. spoeltafel: keuze van het model en plaatsbepaling
5. uitsparing voor kookplaat of andere keukentoestellen



Seven keukenwerkblad


SevenA




Standaard toebehoren



Optie toebehoren




SevenF




Standaard toebehoren



Optie toebehoren




SevenC




Standaard toebehoren



Optie toebehoren




SevenN




Standaard toebehoren



Optie toebehoren




SevenL




Standaard toebehoren



Optie toebehoren




SevenE



Standaard toebehoren



Optie toebehoren



Installatie types



De STALA*Neo spoeltafelfamilie biedt een modern design gecombineerd met een grote gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid. Elk detail van deze reeks werd harmonieus verfijnd. Deze spoeltafels combineren het beste van modern en traditioneel design en zijn zeer duurzaam.

Neo spoeltafels zijn gefabriceerd van robuust roestvrijstaal en zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de dagelijkse eisen van het moderne gezin. Uitgekiende details maken hen zeer praktisch in gebruik en compatibel met STALA toebehoren. Acht Neo modellen zijn beschikbaar, met of zonder verlek. Neo*MONOedge spoeltafels zijn zeer eenvoudig te installeren en geschikt voor opbouw, vlakbouw of onderbouw toepassingen. De verstevigde kraansteun maakt de Neo spoeltafels geschikt voor alle types kranen. Alle Neo spoeltafels worden geleverd met kraangat en een extra gat voor de bediening van de automatisch lediging (bijgeleverd).



STALA*NEO MONOEDGE

N50-91

1 bak, met verlek

Ideaal te combineren met STALA* Toebehoren (zie verder).

Wordt geleverd met RVS designplug, sifon en automatische sluiting.


Diepte spoeltafel: 180 mm
Uitvoering: rvs

Uitvoering

Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
bak links	600 mm	9822-0030	459,00
bak rechts	600 mm	9822-0031	459,00

Optie (zie ook verder)

Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00
Cut-8	9821-8024	69,00



STALA*NEO MONOEDGE

N4017-91

1 bak 1/2, met verlek

Ideaal te combineren met STALA* Toebehoren (zie verder).

Wordt geleverd met RVS designpluggen, sifon en automatische sluiting.


Diepte spoeltafel: 180 en 140 mm
Uitvoering: rvs

Uitvoering

Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
grote bak links	600 mm	9822-0040	599,00
grote bak rechts	600 mm	9822-0041	599,00

Optie (zie ook verder)

Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00
Cut-8	9821-8024	69,00



RVS SPOELTAFELS INBOUW/VLAKBOUW/ONDERBOUW



Installatie types



STALA*Combo is het beproefde STALA concept van grote functionele roestvrijstalen spoelbakken. Met of zonder kraanbank vindt eenieder zijn gading binnen deze spoeltafelreeks.

Alle Combo spoel tafels kunnen gecombineerd worden met verschillende STALA toebehoren die als gegoten op de bakken passen.

Het Combo model met kraanbank is bovendien voorzien van een verstevigde kraansteun, wat hem geschikt maakt voor elk kraantype.

Combo*MONOedge kan zowel als opbouw, onderbouw of vlakbouwspoeltafel gemonteerd worden.



STALA*COMBO MONOEDGE

COMBO P50-60

1 bak, zonder verlek

Ideaal te combineren met STALA* Toebehoren (zie verder).


Wordt geleverd met RVS plug en sifon.

Diepte spoeltafel: 180 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs, €
600 mm	9821-3011	475,00

Optie (zie ook verder)

Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00
Cut-8	9821-8024	69,00



STALA*COMBO MONOEDGE

COMBO CS-50

1 bak, zonder verlek

Ideaal te combineren met STALA* Toebehoren (zie verder).


Wordt geleverd met RVS designplug en sifon.

Diepte spoeltafel: 180 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs, €
600 mm	9821-3150	285,00

Optie (zie ook verder)

Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00
Cut-8	9821-8024	69,00





STALA*COMBO MONOEDGE

COMBO CS-40

1 bak, zonder verlek


Ideaal te combineren met STALA*
Toebehoren (zie verder).

Wordt geleverd met RVS designplug en sifon.

Diepte spoeltafel: 180 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs,€
500 mm	9821-3140	249,00

Optie (zie ook verder)		
Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00
Cut-8	9821-8024	69,00



STALA*COMBO MONOEDGE

COMBO CS-17

1 bak, zonder verlek


Ideaal te combineren met STALA*
Toebehoren (zie verder).


Wordt geleverd met RVS designplug en sifon.

Diepte spoeltafel: 140 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs,€
300 mm	9821-3117	240,00

Optie (zie ook verder)		
Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00
Cut-8	9821-8024	69,00





STALA*JAZZ

VIERKANT P-50



Uitsparing: volgens mal

Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.



Kan zowel voor inbouw, onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.

Diepte spoeltafel: 180 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	9821-4020	225,00

Optie (zie ook verder)		
Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00

Extra te bestellen		
Sifon voor 1 bak	9813-0701	*
Sifon voor 2 bakken	9813-0702	*
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080	*



STALA*JAZZ

VIERKANT P-40P

Uitsparing: volgens mal

Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.


Kan alleen voor inbouw gebruikt worden.

Diepte spoeltafel: 180 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs,€
500 mm	9821-4000	120,00

Optie (zie ook verder)		
Silent-1	9821-8025	59,00
Set-1	9821-8027	59,00
Set-2	9821-8019	79,00

Extra te bestellen		
Sifon voor 1 bak	9813-0701	*
Sifon voor 2 bakken	9813-0702	*
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080	*



RVS SPOELTAFELS INBOUW/VLAKBOUW/ONDERBOUW

STALA



STALA*JAZZ

MINI P-17P

Uitsparing: volgens mal

Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.


Kan alleen voor inbouw gebruikt worden.

Diepte spoeltafel: 140 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs,€	
300 mm	9821-4010	115,00	G2

Optie (zie ook verder)			
Silent-1	9821-8025	59,00	G2
Set-1	9821-8027	59,00	
Set-2	9821-8019	79,00	

Extra te bestellen			
Sifon voor 1 bak	9813-0701	*	
Sifon voor 2 bakken	9813-0702	*	
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080	*	



STALA*JAZZ

ROND T-38P

Uitsparing: volgens mal


Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.

Kan alleen voor inbouw gebruikt worden.

Diepte spoeltafel: 170 mm
Uitvoering: rvs

Korpus	Code	Prijs,€	
500 mm	9821-5000	120,00	G2

Extra te bestellen			
Sifon voor 1 bak	9813-0701	*	
Sifon voor 2 bakken	9813-0702	*	
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080	*	






TOEBEHOREN

SET-2

Snijplank.

Afmetingen: 540 x 250 x 29 mm

Uitvoering	Code	Prijs,€
hout	9821-8019	79,00 G2



TOEBEHOREN

CUT-8

Verhard glaslegplank.

Afmetingen: 370 x 250 x 5 mm

Uitvoering	Code	Prijs,€
zwart glas	9821-8024	69,00 G2




TOEBEHOREN

SILENT-1

Vergiet.

Afmetingen: 370 x 195 x 50 mm

Uitvoering	Code	Prijs,€
rvs	9821-8025	59,00 G2




TOEBEHOREN

SET-1

Vergiet.

Afmetingen: 302 x 250 x 137 mm

Uitvoering	Code	Prijs,€
zwart	9821-8027	59,00 G2




TOEBEHOREN

COOK-1

Siliconenmat.

Afmetingen: 368 x 250 x 5 mm

Uitvoering	Code	Prijs,€
zwart	9821-8010	50,00 G2



Spoeltafels roestvrij staal

Make it Wonderful

Keukenspoeltafels

Dé klassieker onder de spoeltafelmaterialen is roestvrij staal: edel en onverwoestbaar. Het roestvrij staal van Franke is tijdloos mooi. Roestvrij staal geeft het oppervlak door de zuurstof in de lucht een passieve bescherm laag die zich, ook bij zwaardere belasting, steeds weer vernieuwt.

Dit materiaal kan belastingen en extreme omstandigheden aan als geen ander. Roestvrij staal is hitte- en schokbestendig en immuun voor temperatuurschommelingen. Het is tevens absoluut corrosiebestendig. Het oppervlak is volledig poriënvrij en dus zeer hygiënisch en gemakkelijk te reinigen. Bacteriologische besmettingen zijn volkomen uitgesloten. Door de elasticiteit van roestvrij staal wordt trouwens ook de kans op vaat- en glasbreuk verminderd.


Roestvrij staal is 100 % recycleerbaar: het kan volledig gesmolten worden en hergebruikt worden voor nieuwe legeringen.



Glad



Linnenmotief



Microstructuur

Roestvrij staal is kleurneutraal en kan naar eigen wens en smaak met andere materialen gecombineerd worden. U kan kiezen uit een glad of gestructureerd oppervlak in linnenmotief of microstructuur.



SlimTop

Alle Franke vlakbouwspoeltafels kunnen geplaatst worden volgens het SlimTop-principe waarbij de rand niet gelijk met maar bovenop het werkblad komt te liggen. Het maken van de uitsparing verloopt hierdoor éénvoudiger terwijl de uiterst vlakke oplegrand een praktisch naadloze overgang naar het tablet garandeert. Dit resulteert in een strak geheel waarbij vuil minder kans krijgt om zich af te zetten. Een unieke oplossing die tijdloze elegantie waarborgt.






RVS INBOUWSPOELTAFELS	Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
NEPTUNE, 1 BAK	druipblad links	500 mm	FR-NEX211L1	492,39
	druipblad rechts	500 mm	FR-NEX211R1	492,39

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.


Afmetingen: 864 x 514 mm
 Uitsparing SlimTop: 855 x 506 mm (R= 20 mm)
 Bak: 360 x 420 x 195 mm



RVS INBOUWSPOELTAFELS	Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
NEPTUNE, 1 BAK 1/2	druipblad links	600 mm	FR-NEX251L1	669,74
	druipblad rechts	600 mm	FR-NEX251R1	669,74

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.


Afmetingen: 1004 x 514 mm
 Uitsparing SlimTop: 995 x 506 mm (R= 20 mm)
 Bak: 360 x 420 x 195 mm
 165 x 307 x 157 mm




RVS INBOUWSPOELTAFELS	Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
NEPTUNE, 2 BAKKEN	druipblad links	800 mm	FR-NEX221L1	757,80
	druipblad rechts	800 mm	FR-NEX221R1	757,80

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1164 x 514 mm
 Uitsparing SlimTop: 1155 x 506 mm (R= 20 mm)
 Bakken: 2 x 360 x 420 x 195 mm







RVS INBOUWSPOELTAFELS

SPARK, 1 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 860 x 500 mm
 Uitsparing: 840 x 480 mm (R= 10 mm)
 Bak: 340 x 420 x 160 mm

Korpus	Code	Prijs, €
450 mm	FR-SKX6111	339,83 G2





RVS INBOUWSPOELTAFELS

SPARK, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1000 x 500 mm
 Uitsparing: 980 x 480 mm (R= 20 mm)
 Bakken: 340 x 420 x 160 mm
 172 x 320 x 90 mm

Korpus	Code	Prijs, €
600 mm	FR-SKX6511	390,68 G2




RVS INBOUWSPOELTAFELS


SPARK, 2 BAKKEN, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1160 x 500 mm
 Uitsparing: 1140 x 480 mm (R= 20 mm)
 Bakken: 2 x 340 x 420 x 160 mm

Korpus	Code	Prijs, €
800 mm	FR-SKX6211	429,13 G2






RVS INBOUWSPOELTAFELS

ONDA-LINE, 1 BAK, OMKEERBAAR

Korpus	Code	Prijs,€
450 mm	FR-OLX6111	264,18 G2

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 860 x 500 mm
 Uitsparing: 840 x 480 mm (R= 20 mm)
 Bak: 340 x 400 x 160 mm





RVS INBOUWSPOELTAFELS

ONDA-LINE, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR

Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	FR-OLX6511	353,48 G2

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1000 x 500 mm
 Uitsparing: 980 x 480 mm (R= 20 mm)
 Bakken: 340 x 420 x 160 mm
 172 x 320 x 95 mm




RVS INBOUWSPOELTAFELS

ONDA-LINE, 2 BAKKEN, OMKEERBAAR

Korpus	Code	Prijs,€
800 mm	FR-OLX6211	378,28 G2

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1160 x 500 mm
 Uitsparing: 1140 x 480 mm (R= 20 mm)
 Bakken: 2 x 340 x 400 x 160 mm




RVS INBOUWSPOELTAFELS


RONDO

Korpus	Code	Prijs,€
500 mm	FR-ROX210	213,32 G2

Wordt geleverd met RVS plug zonder sifon.
Ook geschikt voor onderbouw.

Afmeting: ø 440 mm
 Uitsparing SlimTop: ø 408 mm
 Binnenmaat: ø 385 x 170 mm







RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANTEA, 1 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 860 x 500 mm
 Uitsparing: 840 x 480 mm (R= 10 mm)
 Bak: 340 x 420 x 160 mm

Korpus	Code	Prijs,€
450 mm	FR-AZX6111	212,96 G5





RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANTEA, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1000 x 500 mm
 Uitsparing: 980 x 480 mm (R= 10 mm)
 Bakken: 340 x 420 x 160 mm
 170 x 280 x 80 mm

Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	FR-AZX6511	252,89 G5




RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANTEA, 2 BAKKEN, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1160 x 500 mm
 Uitsparing: 1140 x 480 mm (R= 10 mm)
 Bakken: 2 x 340 x 420 x 160 mm

Korpus	Code	Prijs,€
800 mm	FR-AZX6211	283,14 G5






FRANKE BOX

Franke maakt van de keuken een wereld vol belevenissen. Zo zal ook de nieuwe spoeltafelreeks BOX zijn steentje hieraan bijdragen.

Het BOX-gamma valt op door zijn modern, makkelijk integreerbaar design, zijn 12 mm radius en zijn 200 mm diepte. Echt uitzonderlijk is dat elke spoelunit (zonder kraanwerkbank) van dit gamma zowel als vlakbouw, Slimtop én onderbouw geplaatst kan worden.

BOX 3-IN-1 MONTAGEPRINCIPE

Eén spoelunit, drie montagemogelijkheden: vlakbouw, SlimTop en onderbouw.




RVS SPOELTAFELS

BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 170 x 420 mm
 Buitenmaat: 190 x 450 mm
 Binnenmaat: 160 x 410 mm

Korpus	Code	Prijs, €
200 mm	FR-BXX2101101601	365,88 G2




RVS SPOELTAFELS

BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 350 x 420 mm
 Buitenmaat: 380 x 450 mm
 Binnenmaat: 340 x 410 mm

Korpus	Code	Prijs, €
400 mm	FR-BXX2101103401	390,68 G2




RVS SPOELTAFELS

BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 410 x 420 mm
 Buitenmaat: 440 x 450 mm
 Binnenmaat: 400 x 410 mm

Korpus	Code	Prijs, €
500 mm	FR-BXX2101104001	415,49 G2



Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

SPOELTAFELS 3-IN-1



RVS SPOELTAFELS


BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 460 x 420 mm
 Buitenmaat: 490 x 450 mm
 Binnenmaat: 450 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs, €
500 mm	FR-BXX2101104501	452,70 G2



RVS SPOELTAFELS


BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 510 x 420 mm
 Buitenmaat: 540 x 450 mm
 Binnenmaat: 500 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs, €
600 mm	FR-BXX2101105001	489,90 G2



RVS SPOELTAFELS


BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 695 x 420 mm
 Buitenmaat: 725 x 450 mm
 Binnenmaat: 685 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs, €
800 mm	FR-BXX2101106801	675,94 G2



RVS SPOELTAFELS


BOX, 2 BAKKEN

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 530 x 420 mm
 Buitenmaat: 560 x 450 mm
 Binnenmaat: 520 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs, €
600 mm	FR-BXX2601601	973,60 G2



RVS SPOELTAFELS


BOX, 2 BAKKEN

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 710 x 420 mm
 Buitenmaat: 740 x 450 mm
 Binnenmaat: 700 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs, €
800 mm	FR-BXX2201201	1023,21 G2



SPOELTAFELS



RVS Spoeltafels


BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug met draaiknopventiel en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 410 x 490 mm
 Buitenmaat: 430 x 510 mm
 Binnenmaat: 400 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs,€
450 mm	FR-BXX2104001	651,14 G2



RVS Spoeltafels


BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug met draaiknopventiel en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 510 x 490 mm
 Buitenmaat: 530 x 510 mm
 Binnenmaat: 500 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	FR-BXX2105001	713,15 G2



RVS Spoeltafels


BOX, 1 BAK

Wordt geleverd met RVS plug met draaiknopventiel en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 550 x 490 mm
 Buitenmaat: 570 x 510 mm
 Binnenmaat: 540 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	FR-BXX2105401	775,16 G2



RVS Spoeltafels


BOX, 2 BAKKEN

Wordt geleverd met RVS pluggen met draaiknopventiel en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 550 x 490 mm
 Buitenmaat: 570 x 510 mm
 Binnenmaat: 540 x 410 mm



Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	FR-BXX2601	1172,04 G2



RVS Spoeltafels


BOX, 2 BAKKEN

Wordt geleverd met RVS pluggen met draaiknopventiel en ruimtebesparende sifon.

Uitsparing SlimTop: 750 x 490 mm
 Buitenmaat: 770 x 510 mm
 Binnenmaat: 740 x 410 mm




Korpus	Code	Prijs,€
800 mm	FR-BXX2201	1196,85 G2





Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen


Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden





RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs, €
 <p>KUBUS, 1 BAK</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 530 x 430 mm Binnenmaat: 500 x 400 x 180 mm</p>	600 mm	FR-KBX1105001	568,03 G6





RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs, €
 <p>KUBUS, 1 BAK</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 480 x 430 mm Binnenmaat: 450 x 400 x 180 mm</p>	500 mm	FR-KBX1104501	529,59 G6





RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs, €
 <p>KUBUS, 1 BAK</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 370 x 430 mm Binnenmaat: 340 x 400 x 175 mm</p>	400 mm	FR-KBX1103401	492,39 G6



RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs, €
 <p>KUBUS, 1/2 BAK</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 230 x 430 mm Binnenmaat: 200 x 400 x 150 mm</p>	250 mm	FR-KBX1102001	466,33 G6



RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs, €
 <p>KUBUS, 1/2 BAK</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 190 x 430 mm Binnenmaat: 160 x 400 x 130 mm</p>	200 mm	FR-KBX1101601	441,53 G6






RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS

ARIANE, 1 BAK 1/2

Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
grote bak links	600 mm	FR-ARX160L	631,29
grote bak rechts	600 mm	FR-ARX160R	631,29

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 597,5 x 485 mm
 Bakken: 350 x 435 x 180 mm
 170 x 320 x 130 mm




RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS

ARIANE, 1 BAK 1/2

Uitvoering	Korpus	Code	Prijs,€
grote bak links	600 mm	FR-ARX160DL	808,64
grote bak rechts	600 mm	FR-ARX160DR	808,64

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 597,5 x 485 mm
 Bakken: 350 x 435 x 180 mm
 170 x 435 x 130 mm




RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS

ARIANE, 1 BAK

Korpus	Code	Prijs,€
500 mm	FR-ARX110435	353,48

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 465 x 465 mm
 Binnenmaat: 435 x 435 x 180 mm




RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS

ARIANE, 1 BAK

Korpus	Code	Prijs,€
400 mm	FR-ARX110350	315,02

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.










Buitenmaat: 371 x 465 mm
 Binnenmaat: 350 x 435 x 180 mm



Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

ONDERBOUWSPOELTAFELS

 	RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs,_€
	ARIANE, 1 BAK	400 mm	FR-ARX110330	290,22 G2
<p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 351 x 371 mm Binnenmaat: 330 x 350 x 160 mm</p> 				
 	RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs,_€
	ARIANE, 1/2 BAK	200 mm	FR-ARX110170D	276,58 G2
<p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 190 x 455 mm Binnenmaat: 170 x 435 x 130 mm</p> 				
 	RVS ONDERBOUWSPOELTAFELS	Korpus	Code	Prijs,_€
	ARIANE, 1/2 BAK	200 mm	FR-ARX110170	264,18 G2
<p>Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.</p> <p>Buitenmaat: 190 x 340 mm Binnenmaat: 170 x 320 x 130 mm</p> 				



Roestvrij staal heeft een natuurlijke look met uitzonderlijke eigenschappen die er het perfecte materiaal voor spoelunits van maken. Roestvrij staal is echter niet zomaar roestvrij staal. BLANCO gebruikt enkel de hoogste kwaliteit van roestvrij staal, dat geselecteerd is volgens specifieke criteria en onderworpen wordt aan strikte kwaliteits controles. Het resultaat zijn eersteklas spoeltafels die aan de hoogste voorwaarden voldoen - op vlak van materiaal, functionaliteit en design.

Klassiek en tijdloos.

Door zijn neutrale kleur kan roestvrij staal in elke keukenomgeving geïntegreerd worden. Zelfs na vele jaren zal het materiaal nog exclusief en glanzend ogen.

Roestvrij.

Dankzij zijn materiaaleigenschappen, kan roestvrij staal onder normale omstandigheden niet roesten.

Hittebestendig en kleurvast.

Roestvrij staal is absoluut hittebestendig. Lange blootstelling

aan direct zonlicht zal de kleur of structuur van dit elegante materiaal niet veranderen.

Hygiënisch.

Het metalen oppervlak van roestvrij stalen spoeltafels is glad en heeft geen poriën. Vuildeeltjes kunnen op die manier niet blijven kleven en bacteriën kunnen zich normaal niet vastzetten en vermenigvuldigen.

Duurzaam.


De hoge kwaliteit van BLANCO roestvrij staal heeft een natuurlijke resistentie tegen standaard huishoudzuren (citroenzuur, ...). Daarnaast is roestvrij staal ook bestand tegen vlekken veroorzaakt door bijvoorbeeld koffie of bepaalde soorten groenten en fruit.

Onderhoudsvriendelijk.

Roestvrij staal van BLANCO zal zijn glans en waarde decennialang behouden - met minimaal onderhoud. Het wordt gekuist met normale huishoudproducten. Een speciaal onderhoudsproduct voor roestvrij staal zoals BLANCO POLISH kan van tijd tot tijd gebruikt worden.



Roestvrij staal zijdeglans



Roestvrij staal gestructureerd



Gelieve BLANCO ANTIKALK te gebruiken op hardnekkige kalkaanslag.



BLANCO POLISH verwijdert lichte krassen en gebruikssporen en zorgt voor een glanzende spoeltafel.



RVS INBOUWSPOELTAFELS

TIPO 45 S, 1 BAK, OMKEERBAAR

Korpus

Code


Prijs,€

450 mm

BL-513015

361,79 **G5**

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.



Buitenmaat: 860 x 500 mm

Uitsparing: 842 x 482 mm (R= 15 mm)

Bak: 345 x 420 x 160 mm



RVS INBOUWSPOELTAFELS

TIPO 6 S, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR

Korpus

Code


Prijs,€

600 mm

BL-511580

543,29 **G3**

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.



Buitenmaat: 950 x 500 mm

Uitsparing: 933 x 483 mm (R= 15 mm)

Bakken: 330 x 420 x 160 mm

160 x 310 x 130 mm



RVS INBOUWSPOELTAFELS

TIPO 8 S, 2 BAKKEN, OMKEERBAAR

Korpus

Code


Prijs,€

800 mm

BL-513014

452,54 **G4**

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.



Buitenmaat: 1210 x 500 mm

Uitsparing: 1192 x 482 mm (R= 15 mm)

Bakken: 2 x 345 x 420 x 165 mm




RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANDANO 180-U

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 220 x 440 mm
Bak: 180 x 400 x 130 mm

Korpus	Code	Prijs,€
300 mm	BL-522952	317,02 ^{G3}




RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANDANO 400-U

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 440 x 440 mm
Bak: 400 x 400 x 190 mm

Korpus	Code	Prijs,€
800 mm	BL-522959	363,00 ^{G3}




RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANDANO 500-U

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 540 x 440 mm
Bak: 500 x 400 x 190 mm

Korpus	Code	Prijs,€
600 mm	BL-522967	451,33 ^{G3}




RVS INBOUWSPOELTAFELS

ANDANO 340/180-U

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 585 x 400 mm
Bakken: 340 x 400 x 190 mm
180 x 400 x 130 mm

Model	Korpus	Code	Prijs,€
links	600 mm	BL-522979	814,33
rechts	600 mm	BL-522977	814,33



De nieuwe definitie van spoelen.

Innovatieve bedieningsconcepten die werk in de keuken makkelijker maken.

Bij een combinatie van spoelbak en verschillende mengkraanvarianten kunt u kiezen welk bedieningselement u voor op de spoelbakrand wilt gebruiken. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: de innovatieve Select-technologie en een ergonomische greep, waarmee keukenwerk gemakkelijker is dan ooit.

Keukenspoeltafels



Met de Select-knop kunt u de waterstraal in elke positie starten en stoppen.

De uittrekbare uitloop vergroot uw actieradius tot maar liefst 76 cm, zodat ook grote pannen en vazen eenvoudig naast de spoelbak kunnen worden gevuld.

De groene ring op de uittrekbare vuist-douche geeft aan dat de mengkraan al met de Select-knop is geactiveerd.

Met de greep op de voorste spoelbakrand kan de mengkraan comfortabel aan de voorzijde worden bediend.



Door kantelen regelt u de waterhoeveelheid.



Door draaien regelt u de watertemperatuur.



RVS INBOUWSPOELTAFELS

PACK C71-F450-06

Uitvoering Korpus

chroom	600 mm
rvs	600 mm

Code

HG-43201000
HG-43201800

Prijs,€


1452,00	G2
1669,80	

- Voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop.
- Inbouwwijze: vlakbouw- of inbouwmontage
- Debiet 8 l/min
- Draabereik 150°
- Select knop: voor een comfortabel aan- en uitzetten van de mengkraan tijdens gebruik
- sBox: vuistdouche max. 760 mm uittrekbaar

Leveringsomvang:

Spoeltafel voor inbouwmontage, keukenmengkraan, sBox, manueel afvoer- en overloopsysteem.

Buitenmaat: 550 x 500 mm
Bak: 450 x 400 x 190 mm



RVS INBOUWSPOELTAFELS

PACK C71-F655-09

Uitvoering Korpus

chroom	800 mm
rvs	800 mm

Code

HG-43206000
HG-43206800

Prijs,€


2032,80	G2
2250,60	

- Voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop.
- Inbouwwijze: vlakbouw- of inbouwmontage
- Debiet 8 l/min
- Draabereik 150°
- Select knop: voor een comfortabel aan- en uitzetten van de mengkraan tijdens gebruik
- sBox: vuistdouche max. 760 mm uittrekbaar

Leveringsomvang:

Spoeltafel voor inbouwmontage, keukenmengkraan, sBox, manueel afvoer- en overloopsysteem.

Buitenmaat: 755 x 500 mm
Bakken: 450 x 400 x 190 mm
180 x 400 x 140 mm



RVS INBOUWSPOELTAFELS

PACK C71-F765-10

Uitvoering Korpus

chroom	900 mm
rvs	900 mm

Code

HG-43203000
HG-43203800

Prijs,€


2178,00	G2
2395,80	

- Voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop.
- Inbouwwijze: vlakbouw- of inbouwmontage
- Debiet 8 l/min
- Draabereik 150°
- Select knop: voor een comfortabel aan- en uitzetten van de mengkraan tijdens gebruik
- sBox: vuistdouche max. 760 mm uittrekbaar

Leveringsomvang:

Spoeltafel voor inbouwmontage, keukenmengkraan, sBox, manueel afvoer- en overloopsysteem.

Buitenmaat: 550 x 500 mm
Bakken: 2 x 370 x 400 x 190 mm






Keukenspoeltafels



Op de volgende bladzijden vindt u ons voorraadoverzicht keramische spoeltafels. Andere kleuren en modellen zijn op aanvraag leverbaar.



Wij leveren al onze Villeroy-Boch gootstenen met ceramicplus oppervlaktebehandeling. Hierdoor zijn deze gootstenen moeiteloos te onderhouden, zijn ze vuilafstotend en is het gebruik van agressieve, milieubelastende onderhoudsmiddelen overbodig.



Volledige Villeroy & Boch catalogus op aanvraag beschikbaar, prijs op aanvraag.


KLEUREN (afhankelijk van model)

Classicline	R1	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4		
	R1 Wit (alpin) glanzend	S3 Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit		
	Premiumline	KG	TR	S5	J0	50	07	51	26			
		KG Sneeuwwit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	J0 Chromit glanzend	50 Emerald glanzend	07 Sunrise glanzend	51 Coral glanzend	26 Midnight glanzend			
		Trendline	KT	KW	Hoe bestellen							
			KT White Pearl	KW La Rose	De vermelde spoeltafelcode dient aangevuld te worden met onderstaande kleurcode. Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.							



KERAMISCHE GOOTSTENEN

TRADITION, 2 BAKKEN




Afmetingen: ± 895 x 630 x 220 mm
Uitsparing: volgens model

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	900 mm	9860-0790R1	1766,60
Classicline	900 mm	9860-0790..	1766,60 ^{G2}
Premiumline	900 mm	9860-0790..	1988,10
Trendline	900 mm	9860-0790..	2134,44
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0702		*



KERAMISCHE GOOTSTENEN

TRADITION, 1 BAK



Afmetingen: ± 595 x 630 x 220 mm
Uitsparing: volgens model

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	600 mm	9860-0760R1	1018,82
Classicline	600 mm	9860-0760..	1018,82 ^{G2}
Premiumline	600 mm	9860-0760..	1139,82
Trendline	600 mm	9860-0760..	1219,68
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*

KLEUREN

Classicline	R1	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4	
	R1 Wit (alpin) glanzend	S3 Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit	
	Premiumline	KG	TR	S5	J0						
		KG Sneeuw wit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	J0 Chromit glanzend						
		Trendline	KT								
	KT White Pearl										

Hoe bestellen
De vermelde spoel Tafelcode dient aangevuld te worden met de gewenste kleurcode.
Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met korfpluggen en overloopaansluiting.

Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of prijslijst

KERAMISCHE SPOELTAFELS



KERAMISCHE GOOTSTENEN	Kleur	Korpus	Code	Prijs, €
OMNIA 800, 2 BAKKEN	R1 Alpin wit	800 mm	9861-0780	749,00 G2
<u>Extra te bestellen</u>				
	Overloopgarnituur (rvs pluggen)		9861-1002	*
	Sifon		9813-0702	*

Afmetingen: ± 795 x 500 x 220 mm
Uitsparing: volgens model



KERAMISCHE GOOTSTENEN	Kleur	Korpus	Code	Prijs, €
OMNIA 900, 2 BAKKEN	R1 Alpin wit	900 mm	9861-0790	949,00 G2
<u>Extra te bestellen</u>				
	Overloopgarnituur (rvs pluggen)		9861-1002	*
	Sifon		9813-0702	*

Afmetingen: ± 895 x 550 x 220 mm
Uitsparing: volgens model




KERAMISCHE GOOTSTENEN	Kleur	Korpus	Code	Prijs, €
OMNIA 600, 1 BAK	R1 Alpin wit	600 mm	9861-0760	499,00 G2
<u>Extra te bestellen</u>				
	Overloopgarnituur (rvs pluggen)		9861-1001	*
	Sifon		9813-0701	*

Afmetingen: ± 595 x 500 x 200 mm
Uitsparing: volgens model




KERAMISCHE GOOTSTENEN

ARCHITECTURA 60, OMKEERBAAR




Afmetingen: 1000 x 510 mm
Uitsparing: 970 x 470 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	600 mm	9860-0560R1	834,90
Classicline	600 mm	9860-0560..	834,90
Premiumline	600 mm	9860-0560..	935,33
<u>Extra te bestellen</u>			
Sifon	9813-0701		*



KERAMISCHE GOOTSTENEN


ARCHITECTURA 50, OMKEERBAAR



Afmetingen: 800 x 510 mm
Uitsparing: 830 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	500 mm	9860-0550R1	734,47
Classicline	500 mm	9860-0550..	734,47
Premiumline	500 mm	9860-0550..	820,38
<u>Extra te bestellen</u>			
Sifon	9813-0701		*

KLEUREN



Hoe bestellen

De vermelde spoeltafelcode dient aangevuld te worden met de gewenste kleurcode. Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met korfpluggen en overloopaansluiting.


Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of prijslijst



KERAMISCHE GOOTSTENEN

CONDOR 60, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR



Afmetingen: 1000 x 510 mm
Uitsparing: 970 x 470 mm


Kleur	Korpus	Code	Prijs _€
R1 Alpin wit	600 mm	9862-0760R1	1171,28
Classicline	600 mm	9862-0760..	1171,28
Premiumline	600 mm	9862-0760..	1310,43
<u>Extra te bestellen</u>			
Sifon	9813-0702		*

G2



KERAMISCHE GOOTSTENEN

CONDOR 80, 2 BAKKEN, OMKEERBAAR



Afmetingen: 1160 x 510 mm
Uitsparing: 1130 x 470 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs _€
R1 Alpin wit	800 mm	9862-0780R1	773,85
Classicline	800 mm	9862-0780..	773,85
Premiumline	800 mm	9862-0780..	872,50
<u>Extra te bestellen</u>			
Sifon	9813-0702		*

G2

KLEUREN

Classicline	R1	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4	
	R1 Wit (alpin) glanzend	S3 Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit	
	Premiumline	KG	TR	S5	J0						
		KG Sneeuw wit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	J0 Chromit glanzend						

Hoe bestellen


De vermelde spoeltafelcode dient aangevuld te worden met de gewenste kleurcode. Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met korfpluggen en overloopaansluiting.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden


Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen

* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of prijslijst



KERAMISCHE SPOELTAFELS

SUBWAY 45



Afmetingen: 780 x 510 mm
Uitsparing: 740 x 480 mm


Uitvoering	Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
bak links	S3 wit edelweiss	450 mm	9862-2745S3	827,64
bak rechts	S3 wit edelweiss	450 mm	9862-2746S3	827,64
* 5: bak links	Classicline	450 mm	9862-274*..	827,64
6: bak rechts	Premiumline	450 mm	9862-274*..	926,86
	Trendline	450 mm	9862-274*..	993,41
Extra te bestellen				
	Sifon	9813-0701		*

G2



KERAMISCHE SPOELTAFELS

SUBWAY 60



Afmetingen: 1000 x 510 mm
Uitsparing: 970 x 480 mm


Uitvoering	Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
bak links	S3 wit edelweiss	600 mm	9862-2760S3	1113,20
bak rechts	S3 wit edelweiss	600 mm	9862-2761S3	1113,20
* 0: bak links	Classicline	600 mm	9862-276*..	1113,20
1: bak rechts	Premiumline	600 mm	9862-276*..	1252,35
	Trendline	600 mm	9862-276*..	1345,52
Extra te bestellen				
	Sifon	9813-0702		*

G2



KERAMISCHE SPOELTAFELS

SUBWAY 80, OMKEERBAAR



Afmetingen: 1160 x 510 mm
Uitsparing: 1130 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
S3 wit edelweiss	800 mm	9862-2880S3	1000,19
Classicline	800 mm	9862-2880..	1000,19
Premiumline	800 mm	9862-2880..	1128,57
Extra te bestellen			
	Sifon	9813-0702	*

G2

KLEUREN

Classicline	R1	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4		
	R1 Wit (alpin) glanzend	S3 Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit		
	Premiumline	KG	TR	S5	JO							
		KG Sneeuwwit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	JO Chromit glanzend							
		Trendline	KT	KW								
			KT White Pearl	KW La Rose								

Hoe bestellen
De vermelde spoeltafelcode dient aangevuld te worden met onderstaande kleurcode. Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met plug en overloopaansluiting.


Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of prijslijst

KERAMISCHE SPOELTAFELS




Keukenspoeltafels




KERAMISCHE SPOELTAFELS

TIMELINE 45, OMKEERBAAR




Afmetingen: 800 x 510 mm
Uitsparing: 770 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	450 mm	9860-0445R1	899,03
Classicline	450 mm	9860-0445..	899,03
Premiumline	450 mm	9860-0445..	1009,14
Trendline	450 mm	9860-0445..	1082,95
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*



KERAMISCHE SPOELTAFELS

TIMELINE 50, OMKEERBAAR




Afmetingen: 900 x 510 mm
Uitsparing: 870 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	500 mm	9860-0450R1	1030,92
Classicline	500 mm	9860-0450..	1030,92
Premiumline	500 mm	9860-0450..	1161,60
Trendline	500 mm	9860-0450..	1257,51
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*



KERAMISCHE SPOELTAFELS

TIMELINE 60, OMKEERBAAR



Afmetingen: 1000 x 510 mm
Uitsparing: 970 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	600 mm	9860-0460R1	1155,55
Classicline	600 mm	9860-0460..	1155,55
Premiumline	600 mm	9860-0460..	1304,38
Trendline	600 mm	9860-0460..	1403,60
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*


KLEUREN

Classicline	R1	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4		
	Wit (alpin) glanzend	S3 Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit		
	Premiumline	KG	TR	S5	J0	50	07	51	26			
		KG Sneeuw wit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	J0 Chromit glanzend	50 Emerald glanzend	07 Sunrise glanzend	51 Coral glanzend	26 Midnight glanzend			
		Trendline	KW									
			KW La Rose									

Hoe bestellen


De vermelde spoeltafelcode dient aangevuld te worden met onderstaande kleurcode. Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met plug en overloopaansluiting.



KERAMISCHE SPOELTAFELS

SUBWAY 45 SU




Afmetingen: 375 x 440 mm
Uitsparing: 308 x 374 mm (R=10 mm)

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	450 mm	9860-0145R1	808,28
Classicline	450 mm	9860-0145..	808,28
Premiumline	450 mm	9860-0145..	905,08
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*




KERAMISCHE SPOELTAFELS

SUBWAY 50 SU




Afmetingen: 440 x 440 mm
Uitsparing: 374 x 374 mm (R=10 mm)

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	500 mm	9860-0150R1	821,59
Classicline	500 mm	9860-0150..	821,59
Premiumline	500 mm	9860-0150..	920,81
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*



KERAMISCHE SPOELTAFELS

SUBWAY 60 SU



Afmetingen: 545 x 440 mm
Uitsparing: 483 x 374 mm (R=10 mm)

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	600 mm	9860-0160R1	995,83
Classicline	600 mm	9860-0160..	995,83
Premiumline	600 mm	9860-0160..	1120,46
Extra te bestellen			
Sifon	9813-0701		*

KLEUREN

Classicline	R1	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4	
	Wit (alpin) glanzend	S3 Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit	
	Premiumline	KG	TR	S5	JO	50	07	51	26		
		KG Sneeuw wit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	JO Chromit glanzend	50 Emerald glanzend	07 Sunrise glanzend	51 Coral glanzend	26 Midnight glanzend		

Hoe bestellen

De vermelde spoeltafelcode dient aangevuld te worden met onderstaande kleurcode. Mits supplement kunnen de kraangaten vorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met plug en overloopaansluiting.


Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of prijslijst



KERAMISCHE ONDERBOUWSPOELTAFELS

CISTERNA 60C



Afmetingen: 550 x 440 mm
Uitsparing: volgens mal


Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	600 mm	9862-1760R1	964,37
Classicline	600 mm	9862-1760..	964,37
Premiumline	600 mm	9862-1760..	1078,11
<u>Extra te bestellen</u>			
	Sifon	9813-0701	*

G2



KERAMISCHE ONDERBOUWSPOELTAFELS

CISTERNA 50



Afmetingen: 445 x 445 mm
Uitsparing: volgens mal


Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	500 mm	9862-1750R1	895,40
Classicline	500 mm	9862-1750..	895,40
Premiumline	500 mm	9862-1750..	998,25
<u>Extra te bestellen</u>			
	Sifon	9813-0701	*

G2



KERAMISCHE ONDERBOUWSPOELTAFELS

CISTERNA 45



Afmetingen: 370 x 435 mm
Uitsparing: volgens mal

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
R1 Alpin wit	450 mm	9862-1745R1	859,10
Classicline	450 mm	9862-1745..	859,10
Premiumline	450 mm	9862-1745..	957,11
<u>Extra te bestellen</u>			
	Sifon	9813-0701	*

G2



KERAMISCHE ONDERBOUWSPOELTAFELS

CISTERNA 26

Kleur	Korpus	Code	Prijs _€
R1 Alpin wit	300 mm	9862-1726R1	607,42
Classicline	300 mm	9862-1726..	607,42
Premiumline	300 mm	9862-1726..	957,11
Extra te bestellen			
	Sifon	9813-0701	*

G2

Afmetingen: 260 x 440 mm
Uitsparing: volgens mal

KLEUREN

Classicline	op voorraad	S3	KR	FU	i5	i2	SM	SL	KD	i4	
	R1 Wit (alpin) glanzend	Edelweiss	KR Creme glanzend	FU Ivory	i5 Sand	i2 Cappuccino	SM Steam	SL Stone	KD Fossil	i4 Graphit	
	Premiumline	KG	TR	S5	J0						
		KG Sneeuw wit glanzend	TR Timber	S5 Ebony	J0 Chromit glanzend						

Hoe bestellen

De vermelde spoel Tafelcode dient aangevuld te worden met de gewenste kleurcode.
Mits supplement kunnen de kraangaten voorgeboord worden. Gelieve dit bij bestelling te vermelden.

Wordt compleet geleverd met plug en overloopaansluiting.

WONDERFULLY ELEGANTE FRACERAM



Fraceram, een perfecte combinatie van natuur en design, wordt vervaardigd uit een vloeibaar keramisch materiaal dat vervolgens wordt gebakken zodat het weergaloos glad en enorm slijtvast wordt. Of u nu valt voor klassiek of modern design, de subtiele vormen en expressieve kleuren van onze keramische spoelbakken zullen u ongetwijfeld bekoren.

*Make
it
Wonderful*

De vuurdoop doorstaan

Franke's Fraceram wordt 20 uur lang gebakken bij 1200 °C in een tunneloven. Dit proces levert een bijzonder hard oppervlak op dat krasvast is, hittebestendig en bestand tegen zuren en bleekmiddelen.

Levenslange dienstbaarheid

Keramiek is een volledig natuurlijk, adembenemend stijlvol en verrassend praktisch materiaal. We brengen een vuilafstotende glazuurlaag aan waardoor vuil en vlekken zoals thee of rode wijn eenvoudig met wat zeep kunnen worden weggeveegd. Een Fraceram-spoelbak kunt u koesteren, jaar na jaar.

Levensmiddelen bereiden op het oppervlak dat ook gebruikt wordt om glaswerk, potten & pannen of andere zaken te reinigen, blijft hygiënisch loepzuiver. Keramiek heeft de eigenschap dat er geen geuren of smaken door opgenomen worden.

Hoe wordt uw Fraceram spoelbak vervaardigd?

Fraceram-keramiek krijgt zijn bijzondere hardheid d.m.v. een unieke samenstelling van de grondstoffen veldspaat, porseleinaarde, leem & kwarts, die bewerkt worden aan 1.200°C. Nadien wordt een glazuurlaag, in de gewenste kleurtint, aangebracht die zorgt voor een duurzame glans en een gelijke gladheid over het volledige oppervlak.

Hoe zorg ik voor mijn Fraceram-spoelbak?

Meer dan een dagelijkse schoonmaakbeurt met een zachte vochtige doek en gewoon afwasmiddel is er niet nodig om te zorgen dat uw Fraceram-spoelbak er als nieuw blijft uitzien. Vermijd schurende vloeistoffen of poeder, ontstoppingsmiddel of reinigingsmiddelen voor staal en kraanwerk.

Kleuren die de vlammen hebben doorstaan

Wanneer ze droog zijn, worden de spoelbakken nog eens met de hand gladgeschuurd en wordt de laatste laag glazuur op het oppervlak gespoten. De dikte van de glazuurlaag en de kleurconsistentie worden nauwkeurig gecontroleerd om een gelijkmatige afwerking te verzekeren.



Antraciet mat



Grafiet



Magnolia



Onyx




Parelgrijs mat



Wit

Op de volgende blz. vindt u ons voorraadprogramma. Andere modellen zijn op bestelling verkrijgbaar.



FRACERAM SPOELTAFELS



MARIS 1 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1000 x 510 mm
Uitsparing: 980 x 490 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Wit	600 mm	FR-MRK611WI1	976,08
Antraciet mat	600 mm	FR-MRK611ACM1	976,08
Grafiet	600 mm	FR-MRK611GP1	976,08
Magnolia	600 mm	FR-MRK611MG1	976,08
Onyx	600 mm	FR-MRK611OX1	976,08
Parelgrijs mat	600 mm	FR-MRK611PGM1	976,08

G6



FRACERAM SPOELTAFELS


MARIS 1 1/2 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1000 x 510 mm
Uitsparing: 980 x 490 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Wit	600 mm	FR-MRK651WI1	1004,60
Antraciet mat	600 mm	FR-MRK651ACM1	1004,60
Grafiet	600 mm	FR-MRK651GP1	1004,60
Magnolia	600 mm	FR-MRK651MG1	1004,60
Onyx	600 mm	FR-MRK651OX1	1004,60
Parelgrijs mat	600 mm	FR-MRK651PGM1	1004,60

G6





FRACERAM SPOELTAFELS


KUBUS 1 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 445 x 445 mm
Uitsparing: 395 x 375 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Wit	500 mm	FR-KBK110400W11	776,40
Antraciet mat	500 mm	FR-KBK110400ACM1	776,40
Grafiet	500 mm	FR-KBK110400GP1	776,40
Magnolia	500 mm	FR-KBK110400MG1	776,40
Onyx	500 mm	FR-KBK110400OX1	776,40
Parelgrijs mat	500 mm	FR-KBK110400PGM1	776,40

G6



FRACERAM SPOELTAFELS


KUBUS 1 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 545 x 445 mm
Uitsparing: 495 x 375 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Wit	600 mm	FR-KBK110500W11	857,02
Antraciet mat	600 mm	FR-KBK110500ACM1	857,02
Grafiet	600 mm	FR-KBK110500GP1	857,02
Magnolia	600 mm	FR-KBK110500MG1	857,02
Onyx	600 mm	FR-KBK110500OX1	857,02
Parelgrijs mat	600 mm	FR-KBK110500PGM1	857,02

G6



FRACERAM SPOELTAFELS


KUBUS 1 1/2 BAK, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 545 x 445 mm
Uitsparing: 495 x 375 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Wit	600 mm	FR-KBK160DW11	906,63
Antraciet mat	600 mm	FR-KBK160DACM1	906,63
Grafiet	600 mm	FR-KBK160DGP1	906,63
Magnolia	600 mm	FR-KBK160DMG1	906,63
Onyx	600 mm	FR-KBK160DOX1	906,63
Parelgrijs mat	600 mm	FR-KBK160DPGM1	906,63

G6





SPOELTAFELS FRAGRANIT+



Wees geïnspireerd

De vloeiende vormen, klare lijnen en natuurlijke kleuren van een Fragranit+ spoeltafel, complementeren en inspireren uw perfecte keukenstijl. Fragranit+ brengt kleur in het leven, geeft toegevoegde waarde aan de keukenomgeving en laat zich perfect integreren.

Accenten in kleur

Het materiaal Fragranit+ brengt in acht trendy kleuren steen met karakter in de keuken.




Fragranit+ bestaat voor 80% uit natuurlijke kwarts afkomstig van een hoogkwalitatieve steengroeve uit het Zwarte Woud en 20% kunsthars dewelke door toevoeging van kleurpigmenten tot een decoratief geheel gevormd worden. Fragranit+ is het vierde hardste materiaal wereldwijd na diamant, robijn en topaas. Het is breukbestendig, slijtvast maar ook ongevoelig voor krassen, koude en hitte tot 280° C.

Met fijnere granietdeeltjes en een geoptimaliseerde consistentie van de composiethars voor een gladder oppervlak is dit superieure materiaal vuil- en vlekafstotend en dus nog hygiënischer.



Het granietzand wordt op 600° C in de verbrandingsoven gekleurd waardoor het niet enkel kleurvast en lichtbestendig is, maar tevens ook bestand tegen de in het huishouden gewoonlijk gebruikte zuren en vuil.



Grafiet



Platinum



Metaal wit



Steengrijs




Champagne



Taupe




Onyx



Vanilla

Op de volgende blz. vindt u ons voorraadprogramma. Andere modellen zijn op bestelling verkrijgbaar.



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS

**MARIS, 1 BAK,
OMKEERBAAR**

Wordt geleverd met RVS
plug en ruimtebesparende
sifon.

Afmetingen: 780 x 500 mm
Uitsparing: 760 x 480 mm (R= 10 mm)

Kleur

Grafiet
Platinum
Metaal wit
Steengrijs
Taupe

Korpus

450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm



Code

FR-MRG611GP1
FR-MRG611PL1
FR-MRG611MW1
FR-MRG611SG1
FR-MRG611TP1

Prijs,€

555,63
555,63
555,63
555,63
555,63

G2



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS

**MARIS, 1 BAK 1/2,
OMKEERBAAR**

Wordt geleverd met RVS
pluggen en ruimtebesparende
sifon.

Afmetingen: 970 x 500 mm
Uitsparing: 950 x 480 mm (R= 20 mm)

Kleur

Grafiet
Platinum
Metaal wit
Steengrijs
Taupe

Korpus

600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm


Code

FR-MRG651GP1
FR-MRG651PL1
FR-MRG651MW1
FR-MRG651SG1
FR-MRG651TP1

Prijs,€

606,49
606,49
606,49
606,49
606,49

G2



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS

**MARIS, 2 BAKKEN,
OMKEERBAAR**

Wordt geleverd met RVS
pluggen en ruimtebesparende
sifon.

Afmetingen: 1160 x 500 mm
Uitsparing: 1140 x 480 mm (R= 20 mm)

Kleur

Grafiet
Platinum
Metaal wit
Steengrijs
Taupe

Korpus

900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm


Code


FR-MRG621GP1
FR-MRG621PL1
FR-MRG621MW1
FR-MRG621SG1
FR-MRG621TP1

Prijs,€

656,10
656,10
656,10
656,10
656,10

G2





FRAGRANIT+ SPOELTAFELS


ANTEA , 1 BAK,
OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS plug en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 860 x 500 mm
Uitsparing: 840 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Champagne	600 mm	FR-AZG611CH1	429,13
Taupe	600 mm	FR-AZG611TP1	429,13
Steengrijs	600 mm	FR-AZG611SG1	429,13
Grafiet	600 mm	FR-AZG611GP1	429,13
Metaal wit	600 mm	FR-AZG611MW1	429,13

G2



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS


ANTEA, 1 BAK 1/2,
OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 970 x 500 mm
Uitsparing: 950 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Champagne	600 mm	FR-AZG651CH1	466,33
Taupe	600 mm	FR-AZG651TP1	466,33
Steengrijs	600 mm	FR-AZG651SG1	466,33
Grafiet	600 mm	FR-AZG651GP1	466,33
Metaal wit	600 mm	FR-AZG651MW1	466,33

G2



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS


ANTEA, 2 BAKKEN,
OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Afmetingen: 1160 x 500 mm
Uitsparing: 1140 x 480 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Champagne	800 mm	FR-AZG621CH1	504,79
Taupe	800 mm	FR-AZG621TP1	504,79
Steengrijs	800 mm	FR-AZG621SG1	504,79
Grafiet	800 mm	FR-AZG621GP1	504,79
Metaal wit	800 mm	FR-AZG621MW1	504,79

G2





FRAGRANIT+ SPOELTAFELS


**KUBUS, 1 BAK,
OMKEERBAAR**

Wordt geleverd met RVS
plug en ruimtebesparende
sifon.

Afmetingen: 540 x 440 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Metaal wit	600 mm	FR-KBG110500MW1	600,28
Platinum	600 mm	FR-KBG110500PL1	600,28
Grafiet	600 mm	FR-KBG110500GP1	600,28
Steengrijs	600 mm	FR-KBG110500SG1	600,28
Taupe	600 mm	FR-KBG110500TP1	600,28
Onyx	600 mm	FR-KBG110500OX1	600,28

G2



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS


**KUBUS, 1 BAK,
OMKEERBAAR**

Wordt geleverd met RVS
plug en ruimtebesparende
sifon.

Afmetingen: 367 x 460 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Metaal wit	450 mm	FR-KBG110340MW1	499,88
Platinum	450 mm	FR-KBG110340PL1	499,88
Grafiet	450 mm	FR-KBG110340GP1	499,88
Steengrijs	450 mm	FR-KBG110340SG1	499,88
Taupe	450 mm	FR-KBG110340TP1	499,88
Onyx	450 mm	FR-KBG110340OX1	499,88

G2



FRAGRANIT+ SPOELTAFELS


**KUBUS, 1 BAK,
OMKEERBAAR**

Wordt geleverd met RVS
plug en ruimtebesparende
sifon.

Afmetingen: 187 x 460 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Metaal wit	600 mm	FR-KBG110160MW1	332,88
Platinum	600 mm	FR-KBG110160PL1	332,88
Grafiet	600 mm	FR-KBG110160GP1	332,88
Steengrijs	600 mm	FR-KBG110160SG1	332,88
Taupe	600 mm	FR-KBG110160TP1	332,88
Onyx	600 mm	FR-KBG110160OX1	332,88

G2





Het beste nog beter gemaakt.

Het beste SILGRANIT® PuraDur® staat voor de optimale balans tussen onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid, gladheid en kleuren die perfect te combineren zijn met de rest van de keuken.

Materiaaleigenschappen

Het uiterst dichte oppervlak voelt als zijdezachte steen aan.

Kleuren

Er is keuze tussen 10 aantrekkelijke kleuren, speciaal ontworpen voor een perfecte afstemming met BLANCO keukenkranen.

Ongeëvenaard

onderhoudsvriendelijk en duurzaam

Dankzij nieuwe, uitstekende materiaaleigenschappen biedt SILGRANIT® PuraDur® een voor gekleurde composietmaterialen ongekende onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid.

- Onovertroffen krasbestendig
- Onovertroffen breukvast
- Onovertroffen hittebestendig tot 280 °C

SILGRANIT® PuraDur® garandeert u bovendien:

- 100% geschiktheid voor levensmiddelen

- 100% bestendigheid tegen voedingszuren
- 100% kleurvastheid

SILGRANIT® PuraDur® met gepatenteerde hygiëne-beschermingsformule.

Hygiene+Plus is vuilafstotend en vereenvoudigt het onderhoud. SILGRANIT® PuraDur® werkt antibacterieel dankzij de unieke gepatenteerde hygiëne-beschermingsformule.

Hygiene+Plus

SILGRANIT® PuraDur® met gepatenteerde hygiëne-beschermingsformule



Tests bewijzen dat de ingebouwde hygiënebescherming de groei van bacteriën gemiddeld met 98% vermindert.



SPOELTAFELS IN SILGRANIT® PURADUR®


ZIA 6 S, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 1000 x 500 mm
 Uitsparing: 980 x 480 mm
 Bakken: 365 x 450 x 190 mm
 170 x 263 x 140 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Antraciet	600 mm	BL-514740	625,57
Rock grey	600 mm	BL-518939	625,57
Alumetalic	600 mm	BL-514733	625,57
Wit	600 mm	BL-514734	625,57
Jasmijn	600 mm	BL-514735	625,57
Champagne	600 mm	BL-514736	625,57
Tartufo	600 mm	BL-517418	625,57
Café	600 mm	BL-515071	625,57

G2



SPOELTAFELS IN SILGRANIT® PURADUR®

ZIA 8 S, OMKEERBAAR

Wordt geleverd met RVS pluggen en ruimtebesparende sifon.

Buitenmaat: 1160 x 500 mm
 Uitsparing: 1140 x 480 mm
 Bakken: 2 x 337 x 450 x 190 mm

Kleur	Korpus	Code	Prijs,€
Antraciet	800 mm	BL-515595	659,45
Rock grey	800 mm	BL-518945	659,45
Alumetalic	800 mm	BL-515586	659,45
Wit	800 mm	BL-515587	659,45
Jasmijn	800 mm	BL-515588	659,45
Champagne	800 mm	BL-515589	659,45
Tartufo	800 mm	BL-517421	659,45
Café	800 mm	BL-515592	659,45

G2

