



Stopcontacten

B




Draadloos opladen	B 2
S-box	B 3
Stopcontacten in het werkblad	B 6
Stopcontacten inbouw	B 18
Stopcontacten opbouw	B 22

EV0line®

S-BOX

BACH
MANN





VERSACHARGER

De draadloze oplader met Qi technologie is de perfecte oplossing voor het opladen van een breed gamma smartphones.

Versacharger wordt volledig doorgeboord en kan in elk blad ingebouwd worden. Door het glazen oppervlak heeft Versacharger een hoogwaardige afwerking.

- Geluidssignaal bij stand opladen.
- Blauw led licht tijdens opladen.
- Geleverd met EU plug, micro USB/Standaard USB 2000 mm.

Spanning: 5 V DC

Vermogen: 5 W



Inbouwmaat: $\varnothing$ 79 mm

Hoogte: 22 mm

Uitvoering

Code	Prijs/€
Body/Disc: mat zwart/blinkend zwart	6341-8203 105,00
Body/Disc: mat wit/blinkend wit	6341-8207 105,00
Body/Disc: rvs/blinkend wit	6341-8209 105,00

G1





S-Box™ is een revolutionair nieuw opbergsysteem voor de keuken, geïntegreerd in het werkblad. De technologie en het functionele design zorgen ervoor dat dagelijks gebruikte voorwerpen netjes uit het zicht worden onttrokken. Met een simpele druk op de bovenzijde zijn deze weer eenvoudig bereikbaar. Geen elektriciteit. Geen gasdruk. Geen problemen!

De gehele S-Box™ range maakt maximaal gebruik van de vaak verspilde ruimte in de achterzijde van keukenkastjes, of van de verloren ruimte in een keukeneiland. De S-Box™ kan eenvoudig worden geïnstalleerd en biedt toegevoegde waarde aan elk keukenontwerp.

Het uitgebreide assortiment speelt in op verschillende gebruiksmogelijkheden. En door de fraaie rvs-afwerking, past de S-Box™ in nagenoeg elke keuken.

- Solide stalen constructie voor sterkte en duurzaamheid.
- Spatten/morsen getest door UL-laboratoria voor gebruik op een aanrecht.
- Geen energie, onmiddellijke liftactie met een druk van een vinger.
- Bekroond innovatief Brits ontwerp.
- Onafhankelijk getest tot 75.000 bewerkingen (F.I.R.A.)

S-BOX
SURFACE

Unit met een rvs-afwerking.

S-BOX
CHAMELEON

Unit met éénzelfde afwerking als het werkblad.

**S-BOX SURFACE POWER**

Een pop-upsysteem met 3 stopcontacten.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
Deksel / Inbouwkader: RVS	Penaarding	6339-0010	824,00
	Randaarding	6339-0020	812,00
Deksel / Inbouwkader: Zwart	Randaarding	6339-0022	644,00

Ook verkrijgbaar met 2 stopcontacten.

Inbouwdiepte: 340 mm
 Afmetingen: 128 x 308 mm
 Sprong: ± 125 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

S-BOX SURFACE POWER + USB

Een pop-upsysteem met 2 stopcontacten + USB.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
Deksel / Inbouwkader: RVS	Penaarding	6339-0015	961,00
	Randaarding	6339-0025	955,00
Deksel / Inbouwkader: Zwart	Penaarding	6339-0017	721,00

Ook verkrijgbaar met HDMI of RJ45.


Vermogen USB: 5V / 3A
 Inbouwdiepte: 340 mm
 Afmetingen: 128 x 308 mm
 Sprong: ± 125 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

**S-BOX SURFACE KRUIDENREK**

Een 2-laags kruidenrek. Inclusief 10 kruidenpotjes.

Code	Prijs/€
6339-0100	554,00

Uitvoering: Deksel / Inbouwkader: RVS-look
 Inbouwdiepte: 690 mm
 Afmetingen: 128 x 436 mm
 Sprong: ± 210 mm
 Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

**INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN:**

S-Box Surface is ook verkrijgbaar in zwart of antiek bronze afwerking. Contacteer onze verkoopdienst voor meer info.



De modellen CHAMELEON worden geleverd met een speciale 'all radius' kraag. Deze is zo ontworpen dat men eender welke radius uit het werkblad kan frezen. De unit wordt 20mm onder het werkbladoppervlak geplaatst zodat men er het uitgefreesde stuk er terug kan op verlijmen.



S-BOX CHAMELEON POWER

Een pop-up systeem met 3 stopcontacten

Eveneens verkrijgbaar met 2 stopcontacten

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6339-0011	676,00
Randaarding	6339-0021	664,00

G1



Inbouwdiepte: 340 mm

Afmetingen: 128 x 308 mm

Sprong: ± 125 mm

Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>



S-BOX CHAMELEON POWER + USB

Een pop-upsysteem met 2 stopcontacten + USB.

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6339-0016	815,00
Randaarding	6339-0026	807,00

G1

Vermogen USB: 5V / 3A

Inbouwdiepte: 340 mm


Afmetingen: 128 x 308 mm

Sprong: ± 125 mm


Uitsparing: zie website: <http://the-sbox.com>

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN:


GRANIET



QUARTZ



CORIAN








AUTOMATIK

- 2 stopcontacten + 2 USB + QI
- Netaansluitkabel 3 x 1,5 mm² met eurostekker

Spanning: 230 V AC, 16A
Vermogen USB: 5V / 2A

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS	Penaarding	6341-9840	775,00
	Randaarding	6341-9841	775,00
Zwart	Penaarding	6341-9847	775,00
	Randaarding	6341-9848	775,00

G1





BRICK	Uitvoering	Aarding	Code	Prijs /€
• 3 stopcontacten + 2 USB-laders 5V. Spanning: 250 V AC, 10/16A Vermogen USB: 5V / 2A Aansluitkabel: 2 m Inbouwdiepte: 76 mm Afmetingen: lxbxø: 189 mm x 75.5 mm x 95 mm Uitsparing: ø 80 mm	RVS Geborsteld	Penaarding	6341-9940	135,00
		Randaarding	6341-9941	135,00
	Wit	Penaarding	6341-9943	135,00
		Randaarding	6341-9944	135,00
	Zwart	Penaarding	6341-9947	135,00
		Randaarding	6341-9948	135,00

**EVOLINE PORT PUSH**

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Uitvoering

Deksel / Inbouwkader: RVS geborsteld

Deksel / Inbouwkader: wit glas

Deksel / Inbouwkader: zwart glas

Aarding

Penaarding

Randaarding

Penaarding

Randaarding

Penaarding

Randaarding

Code

6341-8920

6341-8921

6341-8927

6341-8928

6341-8923

6341-8924

Prijs/€

222,00

222,00

418,00

418,00

418,00

418,00

G1

EVOLINE PORT PUSH CHARGER

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 USB-charger, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Uitvoering

Deksel / Inbouwkader: RVS geborsteld

Deksel / Inbouwkader: wit glas

Deksel / Inbouwkader: zwart glas

Aarding

Penaarding

Randaarding

Penaarding

Randaarding

Penaarding

Randaarding

Code

6341-8930

6341-8931

6341-8937

6341-8938

6341-8933

6341-8934

Prijs/€

313,00

313,00

511,00




511,00

511,00

511,00

G1

Vermogen USB: 5 V / 1 A



Deksel / Inbouwkader: RVS geborsteld



Deksel / Inbouwkader: zwart glas



Deksel / Inbouwkader: wit glas



EVOLINE POWERPORT

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
Deksel: massief RVS / Inbouwring: RVS-look	Penaarding	6341-5900	335,00
	Randaarding	6341-5901	335,00
Deksel: alu-look / Inbouwring: gelakt grijs	Penaarding	6341-5600	193,00
	Randaarding	6341-5601	193,00
Deksel: wit / Inbouwring: wit	Penaarding	6341-5700	225,00
Deksel: zwart / Inbouwring: zwart	Penaarding	6341-5300	225,00

G1

Inbouwmaat: ø 102 mm

Diepte: 290 mm



EVOLINE POWERPORT MET USB OPLAADSTATION

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
Deksel: massief RVS / Inbouwring: RVS-look	Penaarding	6341-5920	427,00
	Randaarding	6341-5921	427,00
Deksel: alu-look / Inbouwring: gelakt grijs	Penaarding	6341-5620	315,00
	Randaarding	6341-5621	315,00
Deksel: wit / Inbouwring: wit	Penaarding	6341-5720	315,00
	Randaarding	6341-5721	315,00

G1

Vermogen USB: 5 V / 1 A

Inbouwmaat: ø 102 mm

Diepte: 312 mm




V-PORT	Model	Aarding	Vermogen USB	Code	Prijs,€
Evoline V-Port energie-hoekzuil. Met 2 of 3 stopcontacten + USB-Charger.	3 stopcontacten	Penaarding	-	6341-8300	230,00
		Randaarding		6341-8301	230,00
	2 stopcontacten + USB charger	Penaarding	5 V / 1 A	6341-8310	270,00
		Randaarding		6341-8311	270,00

Uitvoering: RVS-Look

Vermogen: 3680 W

Afmetingen: hxbxdxd: 259.5 x 140 x 87 x 87 mm





ELEVATOR	Uitvoering	Model	Vermogen USB	Aarding	Code	Prijs/€
De Elevator past perfect in een ø 80 mm standaard holte (kabelbus). Hierdoor kunnen drie aansluitingen geïntegreerd worden in de kleinste ruimte. Door een kleine vingerdruk komt de ELEVATOR naar boven en wordt hij op dezelfde manier teruggeduwd. De installatie is zeer eenvoudig. De ELEVATOR wordt geïnstalleerd in een standaard opening van ø 80 mm en met behulp van een lock ring aan de onderzijde van uw werkblad bevestigd.	RVS	2 stopcontacten	-	Penaarding	6341-1700	179,00
				Randaarding	6341-1701	229,00
	RVS-Look	1 stopcontact + USB charger	5V / 2A	Penaarding	6341-1710	262,00
				Randaarding	6341-1711	262,00

Opties

	ELEVATOR cover inbouw	6341-1791	103,00
---	-----------------------	-----------	--------

Voordelen:

- Komt naar boven met een duimdruk.
- Geschikt voor standaard ø 80 mm boring.
- Gemakkelijke en snelle installatie.
- Voor bladdiktes van 16-60 mm.


Boorgat: 80 mm




inbouw



onderbouw





EIGHT

- Pivoterend deksel.

Model: 2 stopcontacten
Spanning: 230 V AC, 16A
Vermogen: 3680 W
Aansluitkabel: 1 m
Inbouwdiepte: 45.7 mm
Afmetingen: lxbxø: 146 x 71 x 130 mm
Uitsparing: lxb: 135 x 60 mm





EIGHT USB

- Pivoterend deksel.

Model: 1 stopcontact + USB charger
Spanning: 230 V AC, 16A
Vermogen: 3680 W
Vermogen USB: 5V / 2A
Aansluitkabel: 1 m
Inbouwdiepte: 45.7 mm
Afmetingen: lxbxø: 146 x 71 x 130 mm
Uitsparing: lxb: 135 x 60 mm



Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS Geborsteld	Penaarding	6341-9980	119,00
	Randaarding	6341-9981	119,00
Wit	Penaarding	6341-9983	119,00
	Randaarding	6341-9984	119,00
Zwart	Penaarding	6341-9987	119,00
	Randaarding	6341-9988	119,00
Gunmetal	Penaarding	6341-9970	135,00

G1



Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS Geborsteld	Penaarding	6341-9990	139,00
	Randaarding	6341-9991	139,00
Wit	Penaarding	6341-9994	139,00
	Randaarding	6341-9993	139,00
Zwart	Penaarding	6341-9997	139,00
	Randaarding	6341-9998	139,00
Gunmetal	Penaarding	6341-9971	155,00

G1






TWIST	Uitvoering	Model	Vermogen USB	Aarding	Code	Prijs/€
RVS-Look	2 stopcontacten		-	Penaarding	6341-1000	159,00
				Randaarding	6341-1001	159,00
	1 stopcontact + 2 USB chargers		5V / 3,1A	Penaarding	6341-1021	221,00
				Randaarding	6341-1022	221,00
Wit mat	2 stopcontacten		-	Penaarding	6341-1031	189,00
				Randaarding	6341-1032	189,00
	1 stopcontact + 2 USB chargers		5V / 3,1A	Penaarding	6341-1027	269,00
				Randaarding	6341-1028	269,00
Zwart mat	2 stopcontacten		-	Penaarding	6341-1005	189,00
				Randaarding	6341-1006	189,00
	1 stopcontact + 2 USB chargers		5V / 3,1A	Penaarding	6341-1024	269,00
				Randaarding	6341-1025	269,00

- Metaal afdichtingsdeksel.
- Stroomtoevoer: 2,0 m kabel met adereindhulzen en losse bijgevoegde stekker (zelf te monteren).
- Boordiameter: 105 mm

Uw voordelen :

- Uiterst geringe inbouwdiepte (ca. 40mm).
- Compact model (HxD: ca. 42.5 x 115 mm).
- Plaatsbesparende kabelgeleiding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Red Dot Design Award Winnaar 2012.

Inbouwmaat: 40 mm
Hoogte: 42.5 mm
Boorgat: 105 mm



STOPCONTACTEN IN HET WERKBLAD



VERSAHIT MONO

Module in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-1045	145,00
Randaarding	6341-1044	145,00

G1

Uitvoering: RVS

Model: 1 stopcontact

Uitsparing: 114 x 58 mm (R: max. 4 mm)

IP Classificatie: IP54

VERSAHIT DUO

Module in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS	Penaarding	6341-1040	195,00
	Randaarding	6341-1041	195,00
Mat zwart	Penaarding	6341-1051	185,00
Mat wit	Penaarding	6341-1050	185,00
Mat goud	Penaarding	6341-1043	239,00
	Randaarding	6341-1042	239,00
Brons	Penaarding	6341-1047	239,00
	Randaarding	6341-1046	239,00

G1

Model: 2 stopcontacten

Uitsparing: 108 x 108 mm (R: max. 4 mm)

IP Classificatie: IP54

VERSAHIT DUO MET USB

Module in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS	Penaarding	6341-1059	209,00
Mat zwart	Penaarding	6341-1055	209,00
Mat wit	Penaarding	6341-1057	209,00
Mat goud	Penaarding	6341-1049	265,00
	Randaarding	6341-1048	265,00
Brons	Penaarding	6341-1053	265,00
	Randaarding	6341-1052	265,00


G1

Model: 1 stopcontact + USB charger

Vermogen USB: 5 V / 2,1 A

Uitsparing: 108 x 108 mm (R: max. 4 mm)

IP Classificatie: IP54



STOPCONTACTEN IN HET WERKBLAD



VERSATURN 3.0


De VERSATURN 3.0 is een inbouwmodule voorzien van 3 stopcontacten en 2 USB-laders 5V. Met een druk op de knop draait deze inbouwmodule 180° met behulp van een elektrische motor. VersaTurn 3.0 is voorzien van een laser controle waardoor bij ingeplugde stekkers of bij obstakels het sluiten van de module niet werkt. De modules zijn voorzien van 2 m aansluitkabel met stekker.

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS Geborsteld	Penaarding	6341-1060	749,00
	Randaarding	6341-1061	749,00
Zwart glas	Penaarding	6341-1063	775,00
	Randaarding	6341-1064	775,00
Wit glas	Penaarding	6341-1067	775,00
	Randaarding	6341-1068	775,00

G1

!OPGEPAST: ONZE MODULE BESTAAT UIT 3 STOPCONTACTEN + 2 USB-LADERS. FOTO'S EN TEKENINGEN KUNNEN AFWIJKEN VAN HET GELEVERDE PRODUCT!

Vermogen USB: 5 V / 2,1 A
Uitsparing: 380 x 112 mm



STOPCONTACTEN IN HET WERKBLAD




BERMA

CIZO

- 2 stopcontacten + 2 USB 2 A "pop up" flap
- Netaansluitkabel 2 m met los bijgeleverde eurostekker

Spanning: 230 V AC, 16A

Vermogen USB: 5V / 2A



Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
Chroom geborsteld	Penaarding	6341-9820	249,00
	Randaarding	6341-9822	249,00
Wit mat	Penaarding	6341-9823	249,00
	Randaarding	6341-9824	249,00
Zwart mat	Penaarding	6341-9830	249,00
	Randaarding	6341-9832	249,00
Gunmetal	Penaarding	6341-9833	259,00

G1

EVOLINE FLIPTOP PUSH S

Inbouwstopcontact kan door middel van een "Push-to-Open" functie worden geopend. Het deksel kan gesloten worden met ingeplugde stekkers.



Inbouwmaat: 195 x 157 mm

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS	Penaarding	6341-8910	275,00
	Randaarding	6341-8911	275,00
Zwart gelakt	Penaarding	6341-8913	328,00
	Randaarding	6341-8914	328,00
Wit gelakt	Penaarding	6341-8917	328,00
	Randaarding	6341-8918	328,00

G1



EVOLine®








BACKFLIP

De Backflip is een inbouwmodule voorzien van 2 stopcontacten en een USB-charger. Met een druk op de plaat draait deze inbouwmodule 180°. De Backflip is ook waterbestendig. Door de geringe inbouwdiepte kan dit geïnstalleerd worden boven inbouwladen. De modules zijn voorzien van 2,5 m aansluitkabel met (ongemonteerde) stekker.

Model: 2 stopcontacten + USB charger
Vermogen USB: 5 V / 2,1 A
Inbouwmaat: 215 x 88 mm

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS Geborsteld	Penaarding	6341-8600	225,00
	Randaarding	6341-8601	225,00
Zwart gelakt	Penaarding	6341-8603	268,00
	Randaarding	6341-8604	268,00
Wit gelakt	Penaarding	6341-8607	268,00
	Randaarding	6341-8608	268,00
Koper	Penaarding	6341-8610	270,00
	Randaarding	6341-8611	270,00
Zwart glas	Penaarding	6341-8613	353,00
	Randaarding	6341-8614	353,00
Wit glas	Penaarding	6341-8617	353,00
	Randaarding	6341-8618	353,00

G1




RVS Geborsteld



Zwart gelakt



Wit gelakt




Koper



Zwart glas



Wit glas



KAPSA

Model: 3 stopcontacten
Inbouwdiepte: 45 mm



KAPSA USB

Model: 2 stopcontacten + 2 USB chargers
Vermogen USB: 5V / 3,1A
Inbouwdiepte: 45 mm



DUE (2X)

- Plaatsbesparend, zelfs wanneer geopend

Model: 2 stopcontacten
Inbouwdiepte: 45 mm




Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS	Penaarding	6341-1929	266,00
	Randaarding	6341-1949	266,00
Wit	Penaarding	6341-1927	266,00
	Randaarding	6341-1947	266,00
Zwart	Penaarding	6341-1923	266,00
	Randaarding	6341-1943	266,00

G1


Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS	Penaarding	6341-1939	285,00
	Randaarding	6341-1959	285,00
Wit	Penaarding	6341-1937	285,00
	Randaarding	6341-1957	285,00
Zwart	Penaarding	6341-1933	285,00
	Randaarding	6341-1953	285,00


G1



Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS-Look	Penaarding	6341-1129	163,00
	Randaarding	6341-1139	163,00
Wit	Penaarding	6341-1127	155,00
	Randaarding	6341-1137	155,00
Zwart	Penaarding	6341-1123	155,00
	Randaarding	6341-1133	155,00

G1





SQUARE 80


De Square 80 is een inbouwmodule voorzien van een stopcontact en een USB charger. Inbouwmaat $\varnothing$ 80 mm. Geschikt voor bladen tot 50 mm. De modules zijn voorzien van 3 m vast aansluitsnoer. Square 80 is voorzien van een schuifbaar deksel.

OOK LEVERBAAR MET EEN INDUKTIE LAADSTATION (QI CHARGER)

Vermogen USB: 5 V / 2,1 A



Uitvoering	Model	Aarding	Code	Prijs/€
RVS-Look	Met QI charger	Penaarding	6341-9180	295,00
		Randaarding	6341-9181	295,00
	Zonder QI charger	Penaarding	6341-9080	125,00
		Randaarding	6341-9081	125,00
Wit	Met QI charger	Penaarding	6341-9170	295,00
		Randaarding	6341-9171	295,00
	Zonder QI charger	Penaarding	6341-9070	125,00
		Randaarding	6341-9071	125,00
Zwart	Met QI charger	Penaarding	6341-9190	285,00
		Randaarding	6341-9191	285,00
	Zonder QI charger	Penaarding	6341-9090	115,00
		Randaarding	6341-9091	115,00






RING MET USB

Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
RVS Geborsteld	Penaarding	6341-9930	79,00
	Randaarding	6341-9931	79,00
Wit	Penaarding	6341-9933	79,00
	Randaarding	6341-9934	79,00
Zwart	Penaarding	6341-9937	79,00
	Randaarding	6341-9938	79,00
Gunmetal	Penaarding	6341-9939	90,00

Model: 1 stopcontact + USB charger
Spanning: 230 V AC, 16A
Vermogen: 3500 W
Vermogen USB: 5V / 2A
Aansluitkabel: 1 m
Inbouwdiepte: 66 mm
Afmetingen: ø 76 mm
Uitsparing: ø 70 mm





BORN MET USB

- 1 stopcontact 16 A + 2 stopcontacten 6 A + 2 USB 5 V 2 A
- netaansluitkabel 2 m met los bijgeleverde eurostekker

Spanning: 230 V AC, 16A
Vermogen USB: 5V / 2A
Aansluitkabel: 2 m
Aarding: Penaarding

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS Geborsteld	6341-9810	115,00
Zwart mat	6341-9812	115,00



STOPCONTACTEN INBOUW



PIX INBOUWSTOPCONTACT

- Stopcontactkleur: zwart
- Incl. 3 decoratieve ringen: zwart, wit en RVS

Uitvoering: Zwart
Inbouwdiepte: 45 mm
Afmetingen: ø 68 mm

Aarding	Code	Prijs/€	
Penaarding	6341-1890	72,00	G1
Randaarding	6341-1891	72,00	

Opties

● ○	PIX Cover set - Zwart	6341-1893	15,00	G1
● ○	PIX Cover set - Wit	6341-1897	15,00	



PIX USB-CHARGER


- Stopcontactkleur: zwart
- 2 x USB-chargers
- Incl. 3 decoratieve ringen: zwart, wit en RVS

Uitvoering: Zwart
Inbouwdiepte: 45 mm
Afmetingen: ø 68 mm

Code	Prijs/€	
6341-1880	139,00	G1

Opties

● ○	PIX Cover set - Zwart	6341-1893	15,00	G1
● ○	PIX Cover set - Wit	6341-1897	15,00	



ONE

Uitvoering: Zwart
Spanning: 230 V AC, 16A
Aansluitkabel: 3 m

Uitvoering ring	Aarding	Code	Prijs/€	
RVS	Penaarding	6341-8803	77,00	G1
	Randaarding	6341-8801	77,00	
Zwart	Penaarding	6341-8802	70,00	
	Randaarding	6341-8800	70,00	


ONE MET DRAAIDEXSEL

Spanning: 230 V AC, 16A
Aansluitkabel: 3 m

Uitvoering	Uitvoering deksel	Aarding	Code	Prijs/€	
Zwart	RVS	Randaarding	6341-8805	82,00	G1
		Penaarding	6341-8807	82,00	
	Zwart	Randaarding	6341-8804	75,00	
		Penaarding	6341-8806	75,00	
Wit	Wit	Randaarding	6341-8808	75,00	
		Penaarding	6341-8809	75,00	



EVoline®



STOPCONTACTEN OPBOUW




ENERGIEZUIL 2

- Stopcontact hoekelement

Uitvoering: Zwart
Model: 2 stopcontacten
Spanning: 250 V AC/16 A
Aansluitkabel: 3 m
Afmetingen: 200 x 115 x 58 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4600	80,00
Randaarding	6341-4601	80,00

G1




ENERGIEZUIL 3

- Stopcontact hoekelement

Uitvoering: Zwart
Model: 3 stopcontacten
Spanning: 250 V AC/16 A
Aansluitkabel: 2 m
Afmetingen: 320 x 115 x 58 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4610	85,00
Randaarding	6341-4611	85,00

G1




ENERGIEZUIL 4

- Stopcontact hoekelement

Uitvoering: Zwart
Model: 4 stopcontacten
Spanning: 250 V AC/16 A
Aansluitkabel: 2 m
Afmetingen: 320 x 115 x 58 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4620	92,00
Randaarding	6341-4621	92,00

G1



STOPCONTACTEN OPBOUW



ENERGIEZUIL 3 + USB RVS

- Stopcontact hoekelement
- Telescopische constructie

Uitvoering: RVS

Model: 3 stopcontacten + 1 USB 2

Spanning: 240 V AC/16 A


Vermogen USB: 5 V / 1 A

Aansluitkabel: 2 m

Afmetingen: 460-580 x 82 x 60 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4511	109,00
Randaarding	6341-4510	109,00

G1



ENERGIEZUIL 4 RVS

- Stopcontact hoekelement
- Telescopische constructie

Uitvoering: RVS

Model: 4 stopcontacten


Spanning: 240 V AC/16 A

Aansluitkabel: 2 m

Afmetingen: 460-580 x 82 x 60 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4501	91,00
Randaarding	6341-4500	91,00

G1



ENERGIEBOX 2 RVS

- Stopcontact hoekelement

Uitvoering: RVS

Model: 2 stopcontacten

Spanning: 240 V AC/16 A

Aansluitkabel: 3 m

Afmetingen: 200 x 82 x 60 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4431	70,00
Randaarding	6341-4430	70,00

G1



ENERGIEBOX 3 RVS

- Stopcontact hoekelement

Uitvoering: RVS

Model: 3 stopcontacten


Spanning: 240 V AC/16 A

Aansluitkabel: 2 m

Afmetingen: 320 x 82 x 60 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4411	82,00
Randaarding	6341-4410	82,00

G1



ENERGIEBOX 3 + USB RVS

- Stopcontact hoekelement

Uitvoering: RVS

Model: 3 stopcontacten + 1 USB 2

Spanning: 240 V AC/16 A


Vermogen USB: 5 V / 1 A

Aansluitkabel: 2 m

Afmetingen: 320 x 82 x 60 mm

Aarding	Code	Prijs/€
Penaarding	6341-4421	104,00
Randaarding	6341-4420	104,00

G1



STOPCONTACTEN OPBOUW




OPBOUWSTOPCONTACT DELTABOX

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel.

Uitvoering: RVS
Model: 2 stopcontacten
Aansluitkabel: 2 m

Aarding	Code	Prijs/€	G1
Penaarding	6341-4120	95,00	
Randaarding	6341-4130	95,00	




INBOUWSTOPCONTACT KLAPPO

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Om in een lade te plaatsen.

Uitvoering: RVS
Model: 2 stopcontacten
Aansluitkabel: 3 m

Aarding	Code	Prijs/€	G1
Penaarding	6341-4200	95,00	
Randaarding	6341-4210	95,00	




STOPCONTACTEN

3-voudig stopcontact in roestvrijstaal voor montage in hoeken (zowel werkblad/wand als onderkast/wand).

Uitvoering: RVS
Model: 3 stopcontacten
Aansluitkabel: 3 m
Aarding: Penaarding

Code	Prijs/€	G1
6341-6900	100,00	



OMEGA STOPCONTACT

Uitvoering: RVS
Model: 1 stopcontact
Aansluitkabel: 150 cm

Aarding	Code	Prijs/€	G1
Penaarding	6600-8991	40,00	
Randaarding	6600-8993	40,00	

