



Montage



Onderhoudsproducten	O 2
Sanitair toebehoren	O 4
Aardgasdarm	O 11
Vaatwastoebehoren	O 11
Spoelkastbodems	O 12
Inlegmatten	O 12
Wandaansluitprofielen	O 13
Electrisch installatiemateriaal	O 14
Vervanglampen	O 17
Plankdragers	O 18
Montagetoehoren	O 20
Werkbladverbindingen/steunen	O 20
Koelkastmontage	O 22
Kastophangers	O 23
Montagetoehoren	O 24
Siliconen & lijmen	O 25
Opvulmiddelen	O 29
Pluggen	O 31
Meetinstrumenten	O 32
Handgereedschappen	O 35
Onderhoudsmiddelen	O 38



EVOLine®

FIXOL

FRANKE

EBB
kompetent in metall

Nedo

GRIFON

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK

fischer

CETA FORM

BISON
INTERNATIONAL

OSRAM



MULTICLEAN POETSMIDDEL

Voor metalen oppervlakken en kraanwerk. Verwijdert vuil, vet, zeepresten, kalkafzetting en vernietigt bacteriën. Langdurig contact met hout en poreuze oppervlakken vermijden.

Inhoud: 500 ml

Code	Prijs/€
FR-303000	11,56 G6



INOX CREAM POLIERMIDDEL

Inhoud: 250 ml

Code	Prijs/€
FR-303009	21,43 G6



MARATHON - ONTKALKER

Vloeistof.

Inhoud: 100 ml

Code	Prijs/€
FR-303007	16,48 G6



MICROVEZELDOEK

Code	Prijs/€
FR-303008	14,20 G6



CARE SPRAY - GEKLEURDE BAKKEN

Eigenschappen:

- Grondige en zachte reiniging.
- Behoud schitterende oppervlakken.
- Vuilafstotend.
- Eco-vriendelijk en biologisch afbreekbaar.
- Aangename geur.

Toepassing:

- Voor het dagelijks reinigen en verzorgen van polyester- of acrylharsen.
- Gebruik voor nog betere reinigingsresultaten in combinatie met de Franke microvezeldoek.

Inhoud: 250 ml

Code	Prijs/€
FR-303012	17,36 G6



CARE SPRAY - KEUKENKRANEN

Eigenschappen:

- Voor metalen oppervlakken.
- Beschermt interne componenten.
- Vuilafstotend.
- Eco-vriendelijk en biologisch afbreekbaar.

Toepassing:

- Reiniging en verzorging van kraanoppervlakken.
- Ideaal voor dagelijkse reiniging.
- Gebruik voor nog betere reinigingsresultaten in combinatie met de Franke microvezeldoek.

Inhoud: 250 ml

Code	Prijs/€
FR-303013	17,36 G6



CARE SPRAY - DAMPKAPPEN EN KOOKPLATEN

Code	Prijs/€
FR-303014	18,93 G6

Eigenschappen:

- Reinigt de oppervlakken voorzichtig.
- Zuurvrij en zacht voor de huid.
- Vuilafstotend.
- Geconcentreerd reinigingsmiddel.
- Aangename geur, milieuvriendelijk.

Toepassing:

- Ideaal voor dagelijks gebruik.
- Gebruik voor nog betere reinigingsresultaten in combinatie met de Franke microvezeldoek.

Inhoud: 250 ml




PROFI

Code	Prijs/€
6500-1034	18,00 G1

Langdurige bescherming, reiniging en onderhoud voor keramische kookplaten.

Inhoud: 125 ml



CERA-QUICK

Code	Prijs/€
6500-1031	17,56 G1

Schraper voor het onderhoud van vitro-keramische kookplaten (in RVS met een verstelbaar mesje). Na het schoonschraperen, reinigen en beschermen met Collo Profi.

Aanbevolen door "Schott Glaswerken voor CERAN"

Opties



Vervangmesjes voor Cera-quick [normal] Min. 1 doos (= 10 stuks)

6500-1099	21,96 G1
-----------	-------------------------



LUNETTA

Code	Prijs/€
6500-4065	15,96 G1

Reiniging en onderhoud voor email, chroom, RVS, keramische kookplaten. Verwijdert metaalaanslag en kalkvlekken, geeft bescherming tegen vlekken. Aanbevolen door "Blanco"

Inhoud: 250 ml

SANITAIR TOEBEHOREN



FIXOL

UNIVERSELE SET VOOR LADE UITSPARINGEN

FIXOL is producent en verdeler van een universele uitsparingsset voor lades. Als vakman weet u dat een uitsparing voor een sifon, spoelbak of andere zaken uitwerken een tijdrovend werkje is. Vanuit zijn vakervaring heeft FIXOL een set gemaakt die dat vergemakkelijkt zonder gebruik van speciaal gereedschap of extra plaatmateriaal. De set is geschikt voor alle lade-merken met rugwand en bodem van 16 mm en laat toe om een uitsparing en afscheiding te maken die varieert in breedte, diepte en hoogte.

1. Zaag de gewenste uitsparing uit - op de werf, zelfs met een decoupeerzaag.
2. Kort de fixol.eu profielen af op de gewenste lengte.
3. Pas het uitgezaagde rugwandstuk indien nodig lichtjes aan.
4. Monteer het geheel.

Klaar! In slechts 10-15 minuten.

Lengte: 500 mm
Breedte: 190 mm
Hoogte: 280 mm



KRAANGATSNIJDER

Boor, diameter 35 mm met kogellagers; ideaal om het kraangat te boren in een rvs spoeltafel.

Code Prijs/€

0305-5000

*



SPAZIO 1

Ruimtebesparende sifon voor het aansluiten van 1 spoelbak + vaatwasser.

Code Prijs/€

9813-0701

18,79

G1

Uitvoering: Grijs



SPAZIO 2

Ruimtebesparende sifon voor het aansluiten van 2 spoelbakken + vaatwasser.

Code Prijs/€

9813-0702

27,37

G1

Uitvoering: Grijs



SPAZIO 3

Ruimtebesparende sifon voor het aansluiten van 3 spoelbakken + vaatwasser.


Code Prijs/€

9813-0703

33,96

G1

Uitvoering: Grijs



SANITAIR TOEBEHOREN



SPAZIO 1NT

Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 1 bak.

Uitvoering: Grijs

Code Prijs/€

9813-2701 30,66 G1



SPAZIO 2NT

Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 2 bakken.

Uitvoering: Grijs

Code Prijs/€

9813-2702 43,70 G1




SPAZIO CLIMA

Extra smalle ruimtebesparende sifon met dubbele aansluiting. Geschikt voor de afvoer van: airconditioningsystemen, ontvochtiger, droger ø8-12-14-16 mm, stoomoven, wasmachine en vaatwasmachine ø20-25 mm. Inclusief T-fittingen.

Uitvoering: Wit

Code Prijs/€

9813-2711 24,87 G1



SIFON Ø 32 MM

Voor lavabo (leverbaar in chroom op bestelling).

Uitvoering: Wit

Code Prijs/€

9813-1700 10,28 G1



KORFPLUG 3,5"

Uitvoering: RVS

Model Code Prijs/€

Zonder overloop 9813-0030 24,15 G1

Met overloop 9813-0040 27,31




PLUG 1,5" MET RUBBER STOP

Uitvoering: RVS

Model Code Prijs/€

Zonder overloop 9813-0010 5,27 G1

Met overloop 9813-0020 8,57

**RUIIMTEBESPARENDE AFLOOPSET 1 BAK**

Afvoerverbinding met reukafsnijder voor 1 bak.

Code Prijs/€

FR-330112 24,73 G6

Uitvoering: Grijs

**RUIIMTEBESPARENDE AFLOOPSET 2 BAKKEN**

Afvoerverbinding met reukafsnijder voor 2 bakken.

Code Prijs/€

FR-330113 36,25 G6

Uitvoering: Grijs

**RUIIMTEBESPARENDE AFLOOPSET 3 BAKKEN**

Afvoerverbinding met reukafsnijder voor 3 bakken.

Code Prijs/€

FR-330114 50,06 G6

Uitvoering: Grijs

**WS VENTIEL**

Dubbele vaatwasaansluiting.

Code Prijs/€

FR-330115 6,93 G6

Uitvoering: Grijs

**VENTIEL MET OVERLOOPAANSLUITING**

Met zeef en overloopaansluiting.

Code Prijs/€

FR-330811 49,44 G6

Uitvoering: Zwart

**VENTIEL ZONDER OVERLOOPAANSLUITING**

Met zeef zonder overloopaansluiting.

Code Prijs/€

FR-330812 37,91 G6

Uitvoering: Zwart

SANITAIR TOEBEHOREN



BELGAQUA HOEKSTOPKRAAN

- Knelkoppeling met lange moer.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm
Uitvoering: Chroom

Code	Prijs/€	
9800-5210	19,53	G1



BELGAQUA HOEKSTOPKRAAN TWIN


- Eén greep maar 4 posities. Ofwel open-open, open-dicht, dicht-open, dicht-dicht.

Toepassingen:

- Van enkele wastafel naar een dubbele wastafel.
- Minder leidingen trekken door de kraan te ontdebelen.
- In een keuken met boiler één uitgang naar de kraan en één naar de boiler.
- Amerikaanse koelkast
- Voor hygiënische douchette

Uitvoering: Chroom

Model	Code	Prijs/€	
1/2" x 3/8" x 3/8"	9800-5230	29,69	G1
1/2" x 3/4" x 3/4"	9800-5231	38,28	



POSITION 1
CLOSED - CLOSED



POSITION 2
OPEN - CLOSED



POSITION 3
OPEN - OPEN



POSITION 4
CLOSED - OPEN



BELGAQUA COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN

- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm x 3/4"
Uitvoering: Chroom

Code	Prijs/€	
9800-5260	49,68	G1



BELGAQUA (VAAT)WASMACHINEKRAAN

- Handgreep bovenaan
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 3/4"
Uitvoering: Chroom

Code	Prijs/€	
9800-5220	20,86	G1

SANITAIR TOEBEHOREN



HOEKSTOPKRAAN

- Knelkoppeling met lange moer.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm

Uitvoering: Chroom

Code Prijs/€

9800-5000 11,87 G1



HOEKSTOPKRAAN DESIGN


- Knelkoppeling met lange moer.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 3/8"

Uitvoering Code Prijs/€

Zwart 9800-5005 32,19 G1

Chroom 9800-5006 30,47



HOEKSTOPKRAAN MET FILTER

- Knelkoppeling met lange moer.
- De filter verhindert het doordringen van vuil en onzuiverheden tot in de keuken- of lavabokraan.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm

Uitvoering: Chroom

Code Prijs/€

9800-5010 21,71 G1



(VAAT)WASMACHINEKRAAN

- Handgreep bovenaan
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 3/4"

Uitvoering: Chroom

Code Prijs/€

9800-5020 14,65 G1



FILTER

- 1 x losse moer
- Kan geplaatst worden op een bestaand hoekstopkraantje.
- De filter verhindert het doordringen van vuil en onzuiverheden tot in de keuken- of lavabokraan.
- Uitvoering in chroom

Model: 3/8" x 3/8"

Uitvoering: Chroom

Code Prijs/€

9800-5050 12,60 G1



RECHTE STOPKRAAN

- 2 x knelkoppeling.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom.

Model: 15 x 10 mm

Uitvoering: Chroom

Code Prijs/€

9800-5040 13,28 G1



COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN

- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm x 3/4"

Uitvoering: Chroom

Code Prijs/€

9800-5060 40,00 G1



SANITAIR TOEBEHOREN



DUBBELE DIENSTKRAAN

- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom.

Uitvoering: 1/2" x 3/4" x 15 mm

Kleur: Chroom

Code Prijs/€

9800-6000 19,41 G1



ROLLETJE TEFLON

- Rol van 12 m.

Uitvoering: 12 x 0.75 mm

Code Prijs/€

9800-7000 *



KOLMAT® FIBRE SEAL

Voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water, gas, LPG (gas), (pers) lucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 5 bar druk bij -20° C tot +70° C. Water tot 16 bar druk bij +95° C, tot 7 bar druk bij +130° C.

Eigenschappen:

- Vezelversterkt
- Nastelbaar > 180°
- Verwijderbaar
- Direct belastbaar

Afmetingen: 12 mm x 15 m

Code Prijs/€

0453-7001 *



VERSTEVIJING VOOR KRAAN FRANKE

De FRANKE kraanversteviger geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. Wij raden deze in het bijzonder aan bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.

Uitvoering: Kunststof

Code Prijs/€

FR-301181 30,80 G6




KRAANVERSTEVIGER

Uitvoering: RVS


Code Prijs/€

FR-301183 21,43 G6



SANITAIR TOEBEHOREN

Voor het aansluiten van sanitaire apparaten. Soepele slang uit rubber (EPDM), met roestvrijstalen AISI304 omvlechting. Koppelingen uit vernikkeld messing.



SANIFLEX 1

Lengte	Code	Prijs/€
300 mm	9800-1301	*
500 mm	9800-1311	*

Uitvoering: ø10 x BIC10



SANIFLEX 2

Code	Prijs/€
9800-1302	*

Lengte: 300 mm

Uitvoering: ø10 x F1/2 met dichting



SANIFLEX 3

Code	Prijs/€
9800-1303	*

Lengte: 300 mm

Uitvoering: ø10 x F3/8 met dichting



SANIFLEX 4

Code	Prijs/€
9800-1304	*

Lengte: 300 mm

Uitvoering: M3/8 x F3/8 met dichting



SANIFLEX 5

Code	Prijs/€
9800-1321	*

Lengte: 300 mm

Uitvoering: F3/8 x BIC10



SANIFLEX 6

Code	Prijs/€
9800-1330	*

Lengte: 200 mm

Uitvoering: 3/8VR-1/2VR

AARDGASDARM



INGAS INOX

Aardgasslang in roestvrij staal AISI 3161, met grijze beschermklaag buiten. Enerzijds vaste buitendraad konisch 1/2". Anderzijds slangpilaar(nippel) met conus en losse moer 1/2" binnendraad + mof binnendraad 1/2" binnenconus x binnendraad 1/2" cilindrisch.

Lengte	Code	Prijs/€
1000 mm	9800-0100	*
1500 mm	9800-0150	*
2000 mm	9800-0200	*

Bemerking: de materie van deze mof is gebichromatiseerd staal. Deze buigzame leiding is voorzien voor het aansluiten van vaste of draaibare apparaten voor huishoudelijk gebruik, voor binnenhuisinstallaties op aardgas in leidingen met een nominale druk tot 200 mbar.



EXAGAS® DN 1/2" MxF - NBN EN 14800

Metalen flexibele gasslang voor aardgas / propaangas / butaangas, met verbindingsmof met binnendraad ISO 7 en ISO 228. Bestendig tegen hoge temperatuur NBN EN1775 (type RHT). Certificaat EN14800. Conform aan de Belgische eisen voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

Lengte	Code	Prijs/€
1000 mm	9800-1100	*
1500 mm	9800-1150	*

VAATWASTOEBEHOREN



AFDEKPLAAT VOOR VAATWASBUIZEN

EENVOUDIG, SNEL & EFFICIENT!

1. Maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van een spoelbakkast.
2. Steek de vaatwasbuis door de opening.
3. Monteer de 2 halve afdekplaten.

Klaar! In slechts 10-15 minuten.

FIXOL

Afmetingen: ø 130 mm
Uitvoering: Kunststof

Kleur	Code	Prijs/€
Grijs	9800-7200	10,00
Wit	9800-7205	10,00

G1



VAAT-/WASMACHINEVERLENGSET + WATERSLOT


Code	Prijs/€
9800-7100	69,53

G1



Lengte: 1500 mm

SPOELKASTBODEMS




SPOELKASTBODEM "WATERSTOP"

"Waterstop" voor spoelkastbodems. De uitsparingen in de mat kunnen een grote hoeveelheid lekwater of gemorste vloeistof opvangen en verhinderen het indringen van water in de spaanderplaat. Deze robuuste kunststofmat is gemakkelijk te reinigen en kan op maat gezaagd worden.


Afmetingen: 2000 x 580 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	9900-2501	44,11
Antraciet	9900-2502	47,36
Grijs	9900-2500	46,45

G1



INLEGMATTEN



ANTISLIP INLEGMATTEN VOOR KEUKENLADES OP ROL

- Uitvoering: soepele kunststof.
- Transparant: geruit oppervlak.
- Grijs: oppervlak met ronde noppen.

Afmetingen	Uitvoering	Code	Prijs/€
10 m x 500 mm	Transparant	5103-1050	192,67
10 m x 1000 mm		5103-0000	366,05
10 m x 500 mm	Grijs	5103-1550	183,59
10 m x 1000 mm		5103-0500	348,78

G1



ANTISLIP INLEGMATTEN GERIBD VOOR KEUKENLADES


Oppervlak geribd.

Uitvoering: zilvergrijze kunststof.

Uitvoering: Zilvergrijs

Afmetingen	Code	Prijs/€
900 x 500 mm	5103-0550	18,00
1200 x 500 mm	5103-0560	21,00

G1



ANTISLIP INLEGMATTEN VOOR KEUKENLADES

Uitvoering: Grijs

Afmetingen	Code	Prijs/€
20 m x 473 mm	5103-2547	378,51

WANDAANSLUITPROFIELEN



WANDAANSLUITPROFIEL

Om beschadiging te voorkomen, is het ALU-profiel beschermd met een schutfolie in PVC. Een grote hittebestendigheid wordt verkregen door het gebruik van aluminium en melamine.

Min. 5 meter / prijs per meter

Uitvoering: Alu

Model	Code	Prijs/€
Profiel	7043-0500	*
Binnenhoek 90°	7043-0503	*
Buitenhoek 90°	7043-0504	*
Eindkap links	7043-0501	*
Eindkap rechts	7043-0502	*



7043-0503



7043-0504



7043-0501



7043-0502





VOEGENPROFIEL (LENGTE 3 METER)

Ideaal om te dichten, te verbinden of te accentueren. Voor de keuken, caravan en het interieur. Voorzien van dubbele kleefband.
Grootte: 14 x 14 mm

Model	Uitvoering	Code	Prijs/€
Profiel	RVS Geborsteld	7043-7900	*
Set hoeken	Grijs metallic	7043-7912	*

* Set = zakje met 4 eindkappen, 2 binnenhoeken 90°, 2 binnenhoeken 135°, 2 buitenhoeken 90° en 2 binnenhoeken verticaal 90°.
Min. 1 set




FESTOOL

Ontdek onze Festool gereedschappen via onze shop.



* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of op aanvraag.

**EVOLINE PLUG**

- EVoline Plug, een extra platte geaarde stroom stekker.
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Van 0,75 mm² tot 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6341-9020	23,78
Wit	6341-9027	23,78


G1

**EVOLINE PLUG MET KABEL**

- EVoline Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop.
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met aansluitkabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6341-9000	29,76
Wit	6341-9007	29,76

G1

**EVOLINE PLUG MET CONTRA STEKKER**

- EVoline Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, contrastekker.
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met aansluitkabel 1,5 m, 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6341-9010	44,71
Wit	6341-9017	44,71

G1



Aarding: Randaarding

EVOLINE PLUG MET 3-VOUDIG STEKKERBLOK

- EVoline Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, 3-voudig stekkerblok.
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met aansluitkabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6341-9030	50,63
Wit	6341-9037	50,63

G1



Aarding: Randaarding

ELECTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL



SCHAKELAAR 10 A/250 V

Eénpolig
Inbouwdiepte: 10 mm

Model	Uitvoering	Code	Prijs/€
1-polig	Wit	6351-0701	*
	Zwart	6351-0301	*
2-polig	Wit	6351-0702	*
	Zwart	6351-0302	*



STOPCONTACT 10 A - 16 A/250 V

Inbouwdiepte: 31, 30 mm

Model: Zonder deksel


Uitvoering	Aarding	Code	Prijs/€
Wit	Penaarding	6351-0710	*
Zwart		6351-0310	*
Wit	Randaarding	6351-0720	*
Zwart		6351-0320	*



AFDEKKADER

Hoogte: 60 mm

Model	Uitvoering	Code	Prijs/€
Enkelvoudig	Wit	6351-0751	*
	Zwart	6351-0351	*
Dubbelvoudig	Wit	6351-0752	*
	Zwart	6351-0352	*
Drievoudig	Wit	6351-0753	*
	Zwart	6351-0353	*



INBOUWDOOS

Uitvoering: Kunststof


Diepte	Code	Prijs/€
36 mm	6351-1010	*
47 mm	6351-1020	*



RECHTE STEKKER

Code	Prijs/€
6355-0010	*

Uitvoering: Wit
Spanning: 250 V AC
Vermogen: 10 / 16A



HAAKSE STEKKER

Code	Prijs/€
6355-0020	*

Uitvoering: Wit
Spanning: 250 V AC
Vermogen: 10 / 16A



FIXOL

STEKKERPLAAT

1. Maak met een klokboor één of meerdere openingen van 90 mm in de rug van de kast.
2. Snij de plaat door waar nodig.
3. Monteer en schroef vast

Afmetingen: ø 130 mm

Uitvoering: Kunststof



Kleur	Code	Prijs/€
Zwart	9800-7213	8,00
Wit	9800-7217	8,00
Grijs	9800-7210	8,00

G1



FIXOL

DEKSEL VOOR DE STEKKERPLAAT


1. Steek de transfo door de stekkerplaat.
2. Klem één van de kabels achter één van de haakjes.
3. Klik het deksel in de stekkerplaat.
4. Of gebruik dit gewoon als deksel voor de stekkerplaat.

Afmetingen: ø 89 mm

Uitvoering: Kunststof

Kleur	Code	Prijs/€
Grijs	9800-7220	6,00
Zwart	9800-7223	6,00
Wit	9800-7227	6,00

G1



KABELAFDEKKING INKORTBAAR

Zichtbare bevestiging.

Uitvoering: RVS

Afmetingen	Code	Prijs/€
100 x 15 x 7 mm	7047-4910	6,59
200 x 15 x 7 mm	7047-4920	7,52
300 x 15 x 7 mm	7047-4930	13,90

G1



KABELAFDEKKING INKORTBAAR MET BEVESTIGSCCLIP

Onzichtbare bevestiging.

Uitvoering: RVS

Afmetingen	Code	Prijs/€
100 x 17 x 8 mm	7047-4911	11,17
200 x 17 x 8 mm	7047-4921	11,84
300 x 17 x 8 mm	7047-4931	14,61

G1

AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS

Zelfklevend.

Lengte: 2600 mm

Uitvoering: Wit kunststof

Afmetingen	Code	Prijs/€
15 x 6 mm	7047-4715	24,64
20 x 10 mm	7047-4720	26,15

G1



GATZAAG

Gatzaag Bi-Metaal, precisie vertanding voor optimale resultaten in: aluminium - koper - ijzer - roestvrij staal - hout - zink - gipsplaten. Zonder schacht.

Afmetingen	Code	Prijs/€
ø 51 mm	0305-2050	*
ø 54 mm	0305-2054	*
ø 57 mm	0305-2057	*
ø 60 mm	0305-2060	*
ø 79 mm	0305-2079	*
ø 89 mm	0305-2089	*
ø 102 mm	0305-0102	*

HOUDERS - SCHACHT 9,5 MM VOOR GATZAGEN VAN 32-152 MM

Uitvoering	Code	Prijs/€
Schacht	0305-2900	*
Centreerboor	0305-2950	*



VERVANGLAMPEN




REFLEX LED 5 - DIMBAAR

Highpower LED-reflectorlamp 50 mm met een topprestatie op lichtkwaliteit en visueel comfort.

Afmetingen: ø 50 mm
Spanning: 230 V
Vermogen: 5 W
Fitting: GU10
Hoogte: 56 mm

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Lumen	Code	Prijs/€
Wit	2700K	415 lm	6332-4001	*
Zwart			6332-4002	*
Titan			6332-4003	*
Wit	3000K	460 lm	6332-4000	*
Titan			6332-4005	*




REFLED ES50 V3 - DIMBAAR

Met deze Sylvania LED spot vervang je gemakkelijk je huidige spot. De spot heeft een GU10 fitting en past daarmee op veel verschillende monturen. Wanneer je deze spot aansluit, bespaar je onmiddellijk ruim 90% op energiekosten. Je kunt je oude spot 1-op-1 vervangen met deze LED spot. Vervangt 80W.

Uitvoering: Wit
Spanning: 230 V
Vermogen: 7.8 W
Fitting: GU10
Lumen: 650 lm
Hoogte: 57 mm

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
4000K	6331-1501	*



PARATHOM LED PIN G4

De Osram Parathom Pin G4 1.8W 827 Helder | Vervangt 20W is door zijn compacte formaat perfect voor kleine armaturen. Omdat de Osram LED steeklamp berust is met LED technologie, komt deze lamp met enkele voordelen. Zo heeft de Osram LED steeklamp een lange levensduur van wel gemiddeld 15000 uur. Doordat de G4 LED steeklamp zo lang meegaat, gaat dit schelen in vervangingskosten. Ook heeft deze Osram LED steeklamp een veel lager energieverbruik. Waar conventionele steeklampen 20W gebruiken, hoeft deze Parathom LED steeklamp maar 1.8W te gebruiken om dezelfde lichtopbrengst te verkrijgen.

Handig om te weten De Osram G4 LED steeklamp werkt op 12V. Verder heeft het een kleurweergave van 80-89 - Goede kleurweergave Ra en een lichtkleur van 2700K - Zeer Warm Wit. Bij het vervangen van conventionele verlichting is het altijd handig om te kijken naar de afmetingen van de nieuwe G4 LED lamp. Dit kan namelijk variëren van de conventionele tegenhanger.

Spanning: 12 V
Vermogen: 1.8 W
Fitting: G4
Kleurtemperatuur: 2700K
Lumen: 200 lm
Hoogte: 36 mm

Code	Prijs/€
6331-1000	*



PARATHOM LED PIN GY6.35

De Osram Parathom Pin GY6.35 LED steeklamp omvat alle voordelen van LED verlichting in een zeer compact formaat, en kan hiermee in de nauwste installaties hoge kwaliteit licht bieden! Met een energieverbruik van maar 2.4W, verbruikt deze GY6.35 LED lamp 92% minder energie vergeleken met zijn conventionele tegenhanger die 30W verbruikt.

Spanning: 12 V
Vermogen: 2.4 W
Fitting: GY 6.35
Kleurtemperatuur: 2700K
Lumen: 300 lm
Hoogte: 57 mm

Code	Prijs/€
6331-1001	*

PLANKDRAGERS




VERSTERKTE MODERNE PLANKDRAGER

Uitvoering: Metaal / wit gelakt

Afmetingen	Code	Prijs/€
AxB: 120 x 80 mm	4402-7712	2,00
AxB: 170 x 120 mm	4402-7717	1,67
AxB: 270 x 190 mm	4402-7727	2,95
AxB: 320 x 220 mm	4402-7732	4,37

G1




VASTE PLANKDRAGER

Uitvoering: Metaal / wit gelakt

Afmetingen	Code	Prijs/€
AxB: 200 x 250 mm	4402-5720	2,99
AxB: 250 x 300 mm	4402-5725	4,09

G1



ZWARE CONSOLE


Zware console met dwarse steun.

Uitvoering: Wit epoxy
Draagkracht: 110 kg/pr

Afmetingen	Code	Prijs/€
------------	------	---------

lxhxd:: 309 x 30 x 220 mm	4403-6730	6,29
lxhxd:: 409 x 30 x 260 mm	4403-6740	8,44
lxhxd:: 509 x 30 x 330 mm	4403-6750	10,77

G1



VASTE CONSOLE


Ideaal voor legplanken met zware lasten.

Uitvoering: Grijs staal
Draagkracht: 150 kg/pr

Afmetingen	Code	Prijs/€
------------	------	---------

lxhxd: 240 x 80 x 46 mm	4403-0240	18,97
lxhxd: 280 x 100 x 53 mm	4403-0280	23,81
lxhxd: 380 x 130 x 65 mm	4403-0380	32,02
lxhxd: 480 x 130 x 65 mm	4403-0480	34,40
lxhxd: 580 x 170 x 82 mm	4403-0580	39,55
lxhxd: 680 x 170 x 82 mm	4403-0680	40,88

G1



PLANKDRAGERS




PLOOICONSOLE

Voor de montage van neerklapbare tafels of werktabeltten.

Uitvoering: Grijs staal
Draagkracht: 150 kg/pr

Afmetingen	Code	Prijs/€
lxbxhxd: 380 x 82 x 130 x 50 mm	4400-5380	78,19
lxbxhxd: 480 x 82 x 145 x 50 mm	4400-5480	80,42
lxbxhxd: 580 x 82 x 172 x 50 mm	4400-5580	91,23




NEERKLAPBARE CONSOLE

Vertikale montage.

Uitvoering: Wit gelakt staal
Draagkracht: 80 kg/pr

Afmetingen	Code	Prijs/€
l x hxd:: 300 x 132 x 24 mm	4401-5730	14,36
l x hxd:: 410 x 162 x 24 mm	4401-5740	15,58




PLANKDRAGER EXCENTRISCH IN STAAL

Min. 1 paar

Afmetingen: l x ø: 120 x 12 mm
Uitvoering: Verzinkt

Code	Prijs/€
4401-4900	*




TABLETDRAGER "COMPACT" OM IN TE BOREN

Hoogteverstelling: ± 6 mm
Voor plankdikte vanaf 22 mm.

Afmetingen	Draagkracht	Code	Prijs/€
l x ø: 120 x 12 mm	85 kg/m²	4401-1900	*
l x ø: 160 x 12 mm		4401-1901	*


Verpakking: compleet met rondel en plug.



TABLETDRAGER "FISCHER"

Afmetingen	Code	Prijs/€
------------	------	---------


l x ø: 150 x 10 mm	4401-3900	*
l x ø: 170 x 14 mm	4401-3910	*



TABLETDRAGER VOOR PANEELBEVESTIGING

Tabletdrager met M8 schroef. Inslagmoer apart te bestellen.

Model	Afmetingen	Code	Prijs/€
Drager	l x ø: 100 x 12 mm	4401-0900	*
Inslagmoer M8	M8	3221-5008	*



MONTAGETOEBEHOREN




PROFIEL VOOR SOKKELS

Prijs per meter, min. 4 meter

Lengte: 5 m
Breedte: 18 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	7046-1718	*
Zwart	7046-1318	*
Transparant	7046-1018	*




MEUBELSPIE (HARD)

In harde kunststof met een vlak oppervlak.

Min. 1 doos (150 stuks)

Lengte: 100 mm
Breedte: 20 mm
Uitvoering: Kunststof bruin
Hoogte: 8 mm

Code	Prijs/€
7337-0100	*




MEUBELSPIE (ZACHT)

In zachte kunststof met een geribbeld oppervlak.


Min. 1 doos (150 stuks)

Lengte: 100 mm
Breedte: 20 mm
Uitvoering: Kunststof bruin
Hoogte: 8 mm

Code	Prijs/€
7337-0110	*



WERKBLADVERBINDINGEN/STEUNEN



WERKBLADVERBINDINGSPROFIELEN

Afmetingen: 670 x 38 mm
Uitvoering: Alu



Code	Prijs/€
A 7046-4020	19,83
B 7046-4010	19,83
C 7046-4000	19,83

G1



BLADDRAGER ALUMINIUM

Voor montage van het werkblad tegen een hoge kast of muur.
3 mm aluminium met zes gaten.

Afmetingen: 20 x 20 x 530 mm
Uitvoering: Alu

Code	Prijs/€
4403-3530	12,76

G1




BLADDRAGER IN STAAL

Afmetingen: 38 x 25 x 400 mm
Uitvoering: Wit

Code	Prijs/€
4403-3400	18,67

G1



Onder voorbehoud van model- en prijswijzigingen - Particuliere prijs, BTW en recyclagebijdragen inbegrepen - KITN2202



KOELKASTMONTAGE



EASYS VOOR KOELKASTEN


- Elektromechanisch openingssysteem voor koelkasten.
- Kwaliteitsindeling in navolging van EN 15570, level 3.
- Om in koelkastombouw te plaatsen (breedte 500 - 600 mm)
- Bevestiging m.b.v. spaanplaatschroeven.

Code	Prijs/€
HT-9210848	*

Set bestaat uit:

- Easys functie-eenheid
- 3 afstandhouders
- 1 adapter
- 1 netsnoer
- 2 boorsjablonen
- 1 designlijst
- 2 designbussen
- 1 tegenplaat
- 4 drukstukken
- 7 spaanplaatschroeven $\varnothing$ 3,5 x 30 mm

Min. 1 set



GELEIDINGSSCHARNIER KAMAT

- Voor extra hoge meubelfronten
- Voor koelkastombouw met nauwkeurig voegenbeeld
- Geleidingsscharnier om aan te schroeven
- Kan alleen in combinatie met Hettich K-scharnieren worden gebruikt
- Voor kasten met 19 mm of 16 mm dikke zijwanden
- Bouwdiepte 41,5 mm
- Materiaal verzinkt staal


Set bestaat uit:

- Scharnier/Boormal
- Afstandsstuk voor 16 mm kast
- Afstandsplaten
- Afdekkap wit
- Bevestigingsschroeven
- Montagehandleiding

Code	Prijs/€
HT-9239784	*


Opties

	Afdekkap kamat	HT-9248766	*
---	----------------	------------	---



KOELKASTSCHARNIER

- met veer
- openingshoek 95°
- potdiameter: 35 mm
- potdiepte: 12,8 mm




Code	Prijs/€
1004-8700	*

Compleet met montageplaat en opgeklipste kunststof plaat. Bij gebruik van de kunststofplaat krijgt men een MEINER VOOR KOELKASTDEUR

Te plaatsen tussen de ijskastdeur en de keukenkastdeur.

Code	Prijs/€
6161-2500	*

Uitvoering: Wit



KASTOPHANGERS



KASTOPHANGER

Hoogteverstelling: 16 mm
Diepteverstelling: 15 mm
Zijdeverstelling: 11 mm

Draagkracht: 50 kg/paire

Model	Uitvoering	Code	Prijs/€
Links	Wit	3090-2700	*
	Bruin	3090-2100	*
	Grijs	3090-2600	*
Rechts	Wit	3090-2701	*
	Bruin	3090-2101	*
	Grijs	3090-2601	*



OPHANGPROFIEL A

Afmetingen: b x h: 120 x 40 mm
Uitvoering: Verzinkt ijzer
Draagkracht: 150 kg


Code	Prijs/€
3090-3900	*



OPHANGPROFIEL B

Lengte: 2100 mm
Afmetingen: b x h: 6 x 46 mm
Uitvoering: Ijzer

Code	Prijs/€
3090-5900	*



HAAK VOOR KASTOPHANGERS MET GLEUF

Lengte	Uitvoering	Code	Prijs/€
65 mm	Verzinkt ijzer	3227-0965	*

Opties



Hulpstuk voor montage van vijshaken om op een schroefmachine te plaatsen.

0170-8000

*



VIJSHAKEN POZ

Uitvoering: Verzinkt ijzer

Verpakking	Lengte	Code	Prijs/€
150 ST	40 mm	3227-1040	*
25 ST	50 mm	3227-1050	*
120 ST	65 mm	3227-1065	*
110 ST	80 mm	3227-1080	*
90 ST	100 mm	3227-1091	*

MONTAGETOEBEHOREN



STOELHOEKEN

Uitvoering: Verzinkt ijzer

Afmetingen	Code	Prijs/€
25 x 25 x 15 mm	3080-2025	*
40 x 40 x 15 mm	3080-2040	*
50 x 50 x 15 mm	3080-2050	*
65 x 65 x 15 mm	3080-2065	*
75 x 75 x 15 mm	3080-2075	*
90 x 90 x 15 mm	3080-2090	*
100 x 100 x 15 mm	3080-2100	*
128 x 128 x 15 mm	3080-2128	*
150 x 150 x 15 mm	3080-2150	*



WINKELHAAK IN KUNSTSTOF

Uitvoering: Wit kunststof

Model	Afmetingen	Code	Prijs/€
Enkel	25 x 25 x 16 mm	3080-6700	*
Dubbel	25 x 25 x 36 mm	3080-6710	*





WINKELHAAK IN IJZER

Afmetingen: 21 x 38 mm

Uitvoering: Verzinkt

Code	Prijs/€
4403-3022	*



WINKELHAAK IN IJZER XL

Afmetingen: 40 x 30 x 170 mm

Uitvoering: Verzinkt

Code	Prijs/€
4403-3170	*





LUIFELHOUDER IN STAAL

Afmetingen: 60 x 50 x 200 mm

Uitvoering: Wit

Code	Prijs/€
4403-3700	*



DEURDEMPER ZELFKLEVEND

Uitvoering: Transparant kunststof

Afmetingen	Hoogte	Code	Prijs/€
ø x h: 10 x 3 mm	3 mm	4620-8410	*
ø x h: 7 x 1.5 mm	1.5 mm	4620-8420	*


**SILIRUB 2/S - SILICONEN VOEGSET
VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN**

Silirub 2/S is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-komponent voegkit op basis van siliconen. Kenmerken: zeer goed verwerkbaar, zeer goede hechting op vele materialen, lage modulus, blijvend elastisch na uitharding, kleurvast en UV-stabiel, chimmelwerend. Ideaal voor voegen in vochtige ruimten zoals keukens, douches of badkamers.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Transparant	0456-3000	*
Grijs	0456-3200	*
Wit	0456-3700	*

Inhoud: 310 ml


SILIRUB 2

Silirub 2 is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-komponent voegkit op basis van siliconen. Niet voor sanitaire toepassingen.

Code Prijs/€

0456-4100 *

Uitvoering: Bruin

Inhoud: 310 ml


SILIRUB MA

Voor marmer, arduin en andere soorten natuursteen.

- Geen vlekvorming
- Uitstekende elasticiteit na uitharding
- Kleurvast en UV-stabiel
- Zeer goed verwerkbaar
- Volledig neutraal

Uitvoering	Code	Prijs/€
Transparant	0456-2000	*
Zwart	0456-2300	*
Travertijn	0456-2510	*
Wit	0456-2700	*

Inhoud: 310 ml


ACRYRUB

Acryrub is een hoogwaardige, plasto-elastische één-komponent voegkit op basis van acrylaatdispersies.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	0456-5700	*

Kenmerken:

- Zeer goed verwerkbaar
- Kleurvast en waterdicht na uitharding
- Overschilderbaar na uitharding
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen.
- Ideaal voor aansluitvoegen tussen bv. keukenkasten en muur of plafond.

Inhoud: 310 ml


HBS-200 LIQUID RUBBER

Universele, milieuvriendelijke, afdichtende en beschermende coating.

Inhoud	Code	Prijs/€
310 gr	0453-6002	*
5 L	0453-6000	*
1 L	0453-6001	*

Toepassingsgebied

Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) etc.

Voor vloeren, wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken, etc.) zoals dakgoten, douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen, kozijnaansluitingen en maaiveldetails. Ook voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

Eigenschappen

Water- en dampdicht, zeer hoge blijvende elasticiteit (900%), goede hechting op vele ondergronden, beschermt tegen corrosie en erosie, makkelijk verwerkbaar, weer- en UV-bestendig, zout- en chemicaliënbestendig, overschilderbaar Ecologisch, Oplosmiddelvrij, VOC-vrij, niet toxisch, op waterbasis.

GEOTEXTILE

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen.

Code Prijs/€

0453-6005 *

Rol 15 cm x 20 m.

Afmetingen: 15 cm x 20 m





POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten.

- Zeer hoge, blijvende elasticiteit
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- Krimpvrij; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen randzone-vervuiling
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar
- Doorharding ca. 2 mm/24 uur

Droogtijden

- Handvastijd: ± 1,5 u.
- Eindsterkte: ± 4 u.

Uitvoering	Inhoud	Code	Prijs/€
Wit	425 gr	0453-4007	*
Zwart		0453-4003	*
Grijs		0453-4009	*
Transparant grijs	300 gr	0453-4099	*
Crystal clear		0453-4000	*



POLY MAX HIGH TACK EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen.

- Zeer hoge aanvangshechting
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Blijvend elastisch
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- Krimpvrij; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen randzone-vervuiling
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar
- Doorharding ca. 2 mm/24 uur

Droogtijden

- Handvastijd: ± 30 min.
- Eindsterkte: ± 4 u.

Uitvoering: Wit

Inhoud: 435 gr

Code	Prijs/€
0453-4109	*



SECONDELIJM

Lijmt o.a. vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor het verlijmen van aardewerk, PE, PP, PTFE, siliconen en autoruiten.

- Zeer sterk
- Zeer snel
- Universeel
- Transparant

Uitvoering: Transparant

Inhoud: 20 gr

Code	Prijs/€
0453-1520	*



DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

Lengte: 50 m

Breedte: 43 mm

Code	Prijs/€
0472-4000	*



KIT TUBE

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyrenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

- Direct vast
- Super sterk
- Geschikt voor materialen onder spanning
- Zeer universeel
- Vloeibaar
- Vocht- en vorstbestendig
- Eenvoudig te verwerken

Inhoud: 100 ml

Code Prijs/€

0453-3010 *



TIX TUBE

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Deze lijm druipt niet en is daarom uitermate geschikt voor verticale verlijmingen. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyrenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

- Makkelijk smeerbaar
- Druipt niet
- Trekt geen draden
- Direct vast
- Super sterk
- Geschikt voor materialen onder spanning
- Universeel
- Vocht- en vorstbestendig

Inhoud: 100 ml

Code Prijs/€

0453-3110 *



COMBI PROFESSIONAL XL

Zeer geschikt voor sterke verlijmingen van grote oppervlakken. Geschikt voor het lijmen van steen, beton, aardewerk, natuursteen, porselein, hout, metaal en diverse kunststoffen (Formica, polyester, bakeliet), zowel onderling als in combinatie. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), P.T.F.E. en siliconenrubber.

- Super sterk
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C
- Vullend
- Waterbestendig
- Goed chemicaliënbestendig
- Overschilderbaar

Inhoud: 200 ml

Code Prijs/€

0453-3210 *

Ontdek onze Makita gereedschappen via onze shop.



* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of op aanvraag.

SILICONEN & LIJMEN



MITRE PRO

Een snelle en schone verlijming in... 10 seconden !

Uitvoering	Code	Prijs/€
Mitre Pro Spray Activator	0459-1010	*
Mitre Pro Lijm 50 mg	0459-1020	*

- Ontwikkeld voor de keukeninstallateur.
- Speciaal voor het verlijmen van krans- en lichtlijsten, van MDF of gelamineerde oppervlakten.
- Gebruik: Sproei de activator op het ene oppervlak. Laat het oplosmiddel verdampen, breng kleefmiddel op het andere oppervlak aan en druk de 2 oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar, gedurende 8 tot 10 seconden vol.
- Buiten bereik van kinderen houden.



BERMAGLEIT

Kleurloos glij-en smeermiddel voor houtbewerkingsmachines, siliconenvrij en overschilderbaar. Smeert, conserveert, reinigt, reduceert wrijving en voorkomt roestvorming.

Code	Prijs/€
0472-0000	*

Inhoud: 400 ml



WD-40

WD-40 te gebruiken voor het:

- Ontklemmen van geblokkeerde onderdelen en mechanismen, sloten, vijzen of bouten
- Smeren van fijne mechanismen
- Reinigen van vetvlekken, teer, lijm, zelfklevers
- Beschermen tegen corrosie
- Oplossen van verschillende technische problemen

Code	Prijs/€
0171-4020	*

Inhoud: 200 ml



WD 40 MET VERSTUIVER

Code	Prijs/€
0171-4045	*

Inhoud: 450 ml



P.T.F.E. SPRAY TF089

Hoogwaardig multifunctioneel smeermiddel op basis van P.T.F.E.

Code	Prijs/€
0453-9040	*

- Siliconenvrij
- Vochtwerend
- Tast kunststoffen en rubbers niet aan
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

Inhoud: 300 ml



SILICONESPRAY HR260

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie.

Code	Prijs/€
0453-9030	*

- Roest- en corrosiewerend - waterverdringend.
- Waterafstotend.
- Elektrisch isolerend.
- Chemicaliënbestendig.
- Lage oppervlaktespanning.
- Met extra precisie-spuitslang.
- In alle standen te gebruiken.

Inhoud: 300 ml

SILICONEN & LIJMEN



PISTOOL MET "TWIN-THRUST" (DUBBELE KRACHT)

Systeem met stop veer, voor nauwkeurige dosis.

Code	Prijs/€
0456-7100	*

Uitvoering: 310-400 ml



SILICONEN - KIT- PISTOOL

Voor tubes van 310 ml.

Code	Prijs/€
0456-7000	*

Uitvoering: Geel



SILIKONBLITZ

Snel en verzorgd gladmaken van alle siliconenvoegen in één trek.

Code	Prijs/€
0457-2000	*

Inhoud :

3 spatels om glad te maken voor siliconenvoegen van 4 tot 10 mm, alsook voor afrondingen van uitzettingsvoegen. Alles gepresenteerd in een handig doosje in zakformaat.

Min. 1 set

OPVULMIDDELEN



RED DEVIL-PLAMUUR KANT EN KLAAR

Voor het afwerken en herstellen van gaten, scheuren en naden in 1 behandeling.

Inhoud	Code	Prijs/€
1 liter	0459-3010	*
4 liter	0459-3040	*

Opschuren overbodig - Superlicht - Krimpt niet - Scheurt niet - Zakt niet uit - Voor binnen en buiten - Gladde afwerking - Overschilderbaar - Waterbestendig - Uitstekende hechting.

Te gebruiken op pleisterwerk, gipsplaten, hout, steen, ...

Niet geschikt op metaal of kunststof



Ontdek onze VARTA batterijen

Alkaline High Energy



AAA-LR03



AA-LR6



N-LR1AM5



4,5V-3LR12



C-LR14



D-LR20



9V-6LR61

Electronica Alkalinea knoopcelbatterijen



V13GA-LR44

Herlaadbaar NIMH



AAA-HR03



AA-HR6-2700



9V-HR6F22



C-HR14



AA-HR6-2100

Electronics Alkaline




V23GA-GP23A

Electronics Lithium - knoopcelbatterijen



CR2016



CR1220



CR1620



CR2430



CR2025



CR2032



HET GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN AFDEKMIDDEL

Kolorbond is speciaal ontwikkeld en samengesteld voor het dichten van verbindingstukken op werkbladen en verstekken van sierlijsten in keukens. Het is twee jaar lang rigoreus getest en het is het enige afdekmiddel in zijn soort dat in honderd kleuren verkrijgbaar is en dat geen oplosmiddelen als basis heeft. Als Kolorbond bijvoorbeeld op een gelakt kastdeurtje wordt gemorst kan het eenvoudig met een vochtige doek worden afgeveegd zonder dat de lak wordt aangetast.

Kolorbond is niet alleen een uitstekend waterdicht afdichtingsmiddel, het heeft ook uitstekende hechtingseigenschappen en gaat tevens schimmelvorming tegen, zodat u verzekert bent van de sterkste en meest hygiënische verbindingen. Essentieel voor werkbladen in een moderne keuken.


Kolorbond is vloeibaar genoeg om de verbinding niet uit elkaar te drukken maar is niet zo vloeibaar dat het wegloopt. Het begint te drogen na 10-15 min. dus is er tijd genoeg om de verschillende componenten aan te brengen zonder bang te zijn dat het drogen al begint.

Als Kolorbond eenmaal is gedroogd is het onaantastbaar voor huishoudelijke chemische producten en reinigingsmiddelen. De doorzichtige flessen van 70 gram, met een handige 35 mm lange tuit en dop, bevatten genoeg afdichtingsmiddel voor een gemiddelde keuken (drie werkbladen, elk met 700 mm aan verbindingen).

Uitvoering	Code	Prijs/€
Transparant	0480-0000	*
KB 5-13	0480-0005	*
Beuk, KB 5-32	0480-0009	*
KB 5-12	0480-0012	*
Zwart, KB 25-60	0480-0030	*
Lichtgrijs, KB 9-38	0480-0041	*
Eik, KB 5-53	0480-0056	*
KB 25-47	0480-0059	*
KB 12-16	0480-0070	*
KB 5-56	0480-0075	*
Wit	0480-0081	*
Donkergrijs, KB 15-60	0480-0089	*
Eik, KB 5-14	0480-0091	*
KB 4-56	0480-0095	*
KB 6-56	0480-0098	*
KB 25-49	0480-0145	*



wit
0480-0081



KB 4-56
0480-0095



Eik, KB 5-14
0480-0091




KB 5-13
0480-0005



eik, KB 5-53
0480-0056



KB 5-12
0480-0012




KB 5-56
0480-0075




KB 6-56
0480-0098



beuk, KB 5-32
0480-0009



lichtgrijs, KB 9-38
0480-0041



KB 12-16
0480-0070



donkergrijs, KB 15-60
0480-0089



zwart, KB 25-60
0480-0030





KB 25-47
0480-0059



KB 25-49
0480-0145



transparant
0480-0000



PLUGGEN FISCHER DUOPOWER

Gewoonweg slim, de combinatie van 2 componenten voor 3 functies.

Voordelen

- De combinatie van 2 materialen en 3 werkingsprincipes maakt de DUOPOWER de juiste plug voor alle omstandigheden.
- De plug activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen - afhankelijk van de ondergrond.

Min. 1 doos




PLUGGEN FISCHER DUOTEC

De intelligente combinatie voor hoge belastingen in gipsplaten.

Voordelen

- Klein kantelement van 39mm zorgt voor een eenvoudige installatie in smalle en geïsoleerde holtes.
- De DUOTEC plug kan ook gebruikt worden in vaste materialen zoals hout of beton.

Min. 1 doos




PLUGGEN FISCHER SX IN NYLON MET RAND

Voor de bevestiging van alle voorwerpen zowel in massieve bouwstoffen als in holle bouwstoffen.
Voor houtschroeven

Min. 1 doos

Verpakking: 1 DS = 100 ST

Afmetingen	Code	Prijs/€
ø 4-5 mm : S6	3170-0006	*
ø 4.5-6 mm : S8	3170-0008	*




PLUGGEN FISCHER S IN NYLON

Geschikt voor alle soorten beton en baksteen, voor holle bouwstenen, cellenbeton tot en met lichte bouwplaten. Voor de bevestiging van: alle voorwerpen die met hout- of spaanderplaat Schroeven kunnen worden bevestigd.
Voor houtschroeven.

Min. 1 doos

Afmetingen	Verpakking	Code	Prijs/€
ø 4-5 mm : S6	1 DS = 100 ST	3170-1506	*
ø 4.5-6 mm : S8		3170-1508	*
ø 6-8 mm : S10	1 DS = 50 ST	3170-1510	*
ø 12 mm : S12	1 DS = 25 ST	3170-1512	*




PLUGGEN FU FISCHER IN NYLON

Plaatmateriaal vanaf 6 mm. Voor de bevestiging van alle voorwerpen in holle bouwstenen en plaatmateriaal (gyproc).

Min. 1 doos

Verpakking: 1 DS = 25 ST

Afmetingen	Code	Prijs/€
FU 6 x 35 mm	3170-7260	*
FU 8 x 50 mm	3170-7264	*
FU 10 x 60 mm	3170-7268	*




UNIVERSEELPLUG UX

De fischer Universeelplug UX is geschikt voor de toepassing in zowel geperforeerde als ongeperforeerde bouwstoffen en plaatmaterialen. De UX-R uitvoering is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat de plug in de holle ruimte valt.
Met kraag.

Min. 1 doos

Verpakking: 1 DS = 100 ST

Afmetingen	Code	Prijs/€
UX 6R x 35mm	3170-9756	*
UX 8R x 50 mm	3170-9870	*
UX 6R x 50 mm	3170-9095	*





LASERAFSTANDSMETER XS-80


Code Prijs/€

0364-9080 *

Het gebruik van de X-80 laserafstandsmeter is eenvoudig en intuïtief, dit is van essentieel belang voor de bouwwerf. Het verlichte scherm is doeltreffend bij het meten op plaatsen met weinig of geen verlichting. Dit apparaat heeft veel mogelijkheden en is zeker niet-vervaarbaar bij het meten. De laserafstandsmeter wordt geleverd met een beschermhoes en een draagriem.

- Meetbereik: 0,2-80 m
- Meetnauwkeurigheid: ± 2 mm
- Eenheden: mm/in/ft
- Classificatie: IP54
- Permanente meting: ja
- Oppervlakte: ja
- Volume: ja
- Pythagoras: Full mode
- Optellen / Aftrekken: ja
- Min/Max meting: ja
- Geheugen: 99 waarden
- Displayverlichting: ja
- Piep: ja
- Laserklasse: II
- Lasertype: 635nm, <1mW
- Autom. laser uitschakelen: 20 s
- Automatisch uitschakelen: 150 s
- Temperatuurbereik: Opslag: -20°C - 60°C
- Temperatuurbereik: Werking: 0°C - 40°C
- Batterijen: 1.5V - 2 x AAA
- Levensduur batterij: 6000 metingen
- Gewicht (met batterijen): 135 g

Afmetingen: 118 x 54 x 28 mm



LASERAFSTANDSMETER XS-30


Code Prijs/€

0364-9030 *

De XS-30 laser afstandsmeter wordt vaker de "kleine" meter genoemd. Hij is klein in omvang maar heeft toch veel mogelijkheden en is eenvoudig te gebruiken. Sterker nog, het apparaat is in staat om met slechts één druk op de knop afstanden en ramingen van oppervlakken en volumes te meten. Afstanden kunnen worden toegevoegd en / of afgetrokken. De indirecte meetmethode (Pythagoras) laat toe de hoogte te berekenen. De dynamische meetmethode laat toe continue metingen te nemen. De laserafstandsmeter wordt geleverd met een beschermhoes en een draagriem.

- Meetbereik: 0,05-30 m
- Meetnauwkeurigheid: ± 2 mm
- Eenheden: mm/in/ft
- Classificatie: IP54
- Permanente meting: ja
- Oppervlakte: ja
- Volume: ja
- Pythagoras: Full mode
- Optellen / Aftrekken: ja
- Piep: ja
- Laserklasse: II
- Lasertype: 660nm, <1mW
- Autom. laser uitschakelen: 30 s
- Automatisch uitschakelen: 180 s
- Temperatuurbereik: Opslag: -20°C - 60°C
- Temperatuurbereik: Werking: -5°C - 40°C
- Batterijen: 1.5V - 2 x AAA
- Levensduur batterij: ± 10.000 metingen
- Gewicht (met batterijen): 62 g
- Afmetingen: 144,7 x 32 x 21 mm

Afmetingen: 44,7 x 32 x 21 mm



MEETINSTRUMENTEN



DISTO D2 LASERAFSTANDSMETER, SIMPEL FUNCTIONEEL

Deze Leica Disto D2 BT laser afstandsmeter is de nieuwste telg uit de succesvolle disto serie en heeft een bereik van 0,05 tot 100m. Dit toestel beschikt over bluetooth waarmee u met de gratis Leica DISTO™ sketch-app eindeloos schetsen of vloerplannen kunt maken of uw metingen kunt documenteren met foto's met behulp van een smartphone of tablet.

Uitgerust met :

- Bluetooth smart
- X Range Technology™
- Bereik tot 100 m
- IP54 stof-en spatwaterdicht
- Verlicht 3-regelig display
- Automatisch multifunctioneel eindstuk

Afmetingen: 114 x 50 x 27

Code Prijs/€

0364-7302 *



APOLLO 985XL - PROFESSIONELE WATERPAS

Rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE".

Lengte Code Prijs/€

600 mm 0365-2060 *

1000 mm 0365-2100 *

1200 mm 0365-2120 *

1800 mm 0365-2180 *



DIGIMAN - WATERPAS

MET DIGITALE HELLINGMETER VAN 0-360°

- Groot LCD-display
- Aflezing van graden(°) en percenten(%)
- Hold-functie
- Akoestisch signaal op 0°, 45° en 90°
- Geheugen: 9 metingen
- Regen- en stofbestendig

Lengte Code Prijs/€

600 mm 0365-1060 *

1200 mm 0365-1120 *



Extra te bestellen



VARTA HERLAADBARE
BATTERIJEN NIMH

0010-6622

WINKELTRONIC

Elektronische hoekmeter met digitale weergave en ingebouwd waterniveau (vertikaal en horizontaal) met Hold-functie. Nauwkeurigheid: ± 0,1°

Lengte Code Prijs/€

600 mm (0° - 355°) 0364-4010 *

400 mm (0° - 200°) 0364-4018 *






SCHRIJNWERKERWINKELHAAK

Met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling.

Uitvoering: RVS

Lengte	Code	Prijs/€
250 mm	0370-0025	*
300 mm	0370-0030	*
350 mm	0370-0035	*



WINKELHAAK

Alu profiel met tussensteun.

Afmetingen: 800 x 600 mm

Uitvoering: Alu

Code	Prijs/€
0370-0080	*



PLOOIMETER HOUT PRO, MET IJZEREN SCHARNIEREN EN EPOXYCOATING - TYPE TOP 5000

- Hard beukenhout
- 10 delen
- Decimalen in rood
- Goedkeuring CE
- Nauwkeurigheidsklasse III
- Stalen scharnieren
- Milieuvriendelijk
- Lengte: 2 m

Afmetingen: 2 m x 16 mm

Code	Prijs/€
0370-1200B	*



W-MAG - ROLMETER SCHOKBESTENDIG MET MAGNETISCHE ZOOL EN HAAK

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- Lengte: 5 m

Afmetingen: 5 m x 25 mm

Code	Prijs/€
0370-1105	*



G-LOCK - ROLMETER SCHOKBESTENDIG MET RIEMCLIP

- Goed leesbare graduatie recto/verso

Afmetingen	Code	Prijs/€
3 m x 16 mm	0370-1003	*
5 m x 25 mm	0370-1005	*
8 m x 25 mm	0370-1008	*
10 m x 25 mm	0370-1010	*

G-LOCK - ROLMETER SCHOKBESTENDIG MET MAGNETISCHE ZOOL EN HAAK

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- + 150% uitschuifbare lengte

Afmetingen: 5 m x 27 mm

Afmetingen	Code	Prijs/€
5 m x 27 mm	0370-1095	*



HANDGEREEDSCHAPPEN



C-PLUS™
SOFT GRIP



SCHROEVENDRAAIERS 6-DELIG

0370-2196: 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ 1 - 2
0370-2296: T 10- 15 - 20 - 25 - 30 - 40 mm

Code Prijs/€

0370-2196 *
0370-2296 *

VOLTTESTER VDE 0680/6

Code Prijs/€

0370-2500 *

Afmetingen: 3 x 139 mm

STIFTSLEUTELSET "SWING PAC" 9 KEYS

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Code Prijs/€

0370-3909 *



STEEKBEITEL SOFTGRIP "TYPE MS750"

Set van 3 stuks :
6 - 12 - 20 mm

Code Prijs/€

0370-4903 *



SET STEEKSLEUTELS IN ROLETUI

8-delig

Code Prijs/€

0370-3908 *

06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm



SET DUBBELGEBOGEN RINGSLEUTELS IN ROLETUI

12-delig

Code Prijs/€

0370-3912 *

06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32 mm



DOPSLEUTELSET, RATEL EN HULPSTUKKEN

20-delig

Code Prijs/€

0370-3920 *



INHOUD			▲	
	C11-12		 g 1510	
	C11-70 / 75 mm			C11-70 / 150 mm
	C11-80			C21-91
 C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm				
 C17-R 16 mm				

HANDGEREEDSCHAPPEN



PIJP- EN WATERPOMPTANG

Code	Prijs/€
0370-5005	*

Afmetingen: 250 mm



COMBITANG MET SNIJKANT

Code	Prijs/€
0370-5000	*

Afmetingen: 180 mm



ZIJKNIPTANG

Code	Prijs/€
0370-5001	*

Afmetingen: 180 mm



DRAADSTRIPTANG

Code	Prijs/€
0370-5002	*

Afmetingen: 160 mm



NIJPTANG VOOR SCHRIJNWERKERS

Code	Prijs/€
0370-5006	*

Afmetingen: 200 mm



VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Code	Prijs/€
0370-5008	*

Afmetingen: 250 mm



KLAUWHAMER STAALBUISSTEEL, VERSTERKT

Code	Prijs/€
0370-6000	*



BANKHAMER MET HICKORY STEEL

Gewicht	Code	Prijs/€
300 gr	0370-6003	*
500 gr	0370-6005	*



MOKER - BESCHERMING IN NYLON

Code	Prijs/€
0370-6010	*

Gewicht: 1000 gr



TERUGSLAGVRIJE HAMER MET GELE POLYURETHAAN INZET

Code	Prijs/€
0370-6100	*

Gewicht: 686 gr



KOEVOET

Code	Prijs/€
0370-6200	*


Afmetingen: 500 x 18 mm

HANDGEREEDSCHAPPEN



CUTTER BI-COMPONENT MET METALEN GELEIDER

Met blokkageknop.
Met afbreekmes 25 mm.



Code	Prijs/€
0370-7525	*
25 mm	0370-7526
	*

Opties

	Afbreekmessen in veilige dispenser [normal]10 stuks	0370-7526
--	---	-----------



GEREEDSCHAPSKOFFER PROFESSIONAL STEEL/PLASTIC

Afmetingen: 66 x 29 x 26,5 cm

Code	Prijs/€
0370-9066	*



PEN LIGHT LED IN ALU

Afmetingen: 158 x 30 x 16 mm

Code	Prijs/€
0171-0201	*



STIFTHOUDER "GRAPHITE DRY" MET GEÏNTEGREERDE SCHERPER



Code	Prijs/€
0371-2000	*

Opties

	Vervangstiften voor "Graphite Dry" 10 x grafiet	0371-2010
	Vervangstiften voor "Graphite Dry" Set : 4 x zwart - 3 x rood - 3 x geel	0371-2020



MARKER LANGE PENPUNT

Code	Prijs/€
0371-3000	*
0371-3010	*
0371-3020	*



HAND CLEANER

Professionele handreinigingscrème met scrub.

Code	Prijs/€
0453-9050	*

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, olie, teer, roet, verf, inkt en markeerstift.

Verwerking:

- Professionele kwaliteit.
- Reinigt snel, krachtig en eenvoudig.
- Met scrub.
- Toepasbaar zonder water.
- Huidvriendelijk, bevat Sheabutter.

Inhoud: 500 ml



IMAL - IK MAAK ALLES LOS

Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Toepasbaar op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage.

Code	Prijs/€
0453-9000	*

- Krachtig penetrerend.
- Roestoplossend.
- Roest- en corrosiewerend.
- Met colloïdaal grafiet.
- Met extra precisie-spuitslang.
- In alle standen te gebruiken.

Inhoud: 300 ml



PRIMOR (ONTVETTER)

Universeel reiniging- en ontvettingsmiddel voor metalen.

Code	Prijs/€
0453-9020	*

- Snelle verdamping;
- Laat geen resten achter.
- In alle standen te gebruiken.

Inhoud: 300 ml



RUBIO MONOCOAT CLEANER

Zoek je een grondige reiniger voor onbehandeld hout? Met de Rubio Monocoat Cleaner reinig je het houten oppervlak grondig vooraleer je het behandelt met de Rubio Monocoat Oil. Met deze voorbereidende reiniger verwijder je na het schuren en stofzuigen zelfs de kleinste stofpartikels: de perfecte start voor een onberispelijk resultaat!

Code	Prijs/€
0464-1000	*

Daarnaast is de Rubio Monocoat Cleaner ook geschikt voor het reinigen van gebruikte materialen na het oliën. Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid Rubio Monocoat Cleaner zal het stof elektrostatisch worden opgenomen. De droogtijd bedraagt 15 tot 60 minuten, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid.

Gebruiksaanwijzing:

1. Schuur het houten oppervlak en stofzuig vervolgens grondig.
2. Reinig het oppervlak met een doek die licht bevochtigd is met Rubio Monocoat Cleaner.
3. Laat het oppervlak drogen tot het opnieuw zijn oorspronkelijk uiterlijk bekomt.
4. Droogtijd: 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid product.

Inhoud: 1 L

RUBIO MONOCOAT GREASE REMOVER ECOSPRAY

Rubio Monocoat Grease Remover is een kant-en-klaar verstuifbaar product voor het verwijderen van verse vetvlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte.

Code	Prijs/€
0464-1010	*

- Krachtig tegen vetvlekken.
- In handige sprayfles.
- Simpelweg sprayen en opnemen met een droge doek!

Inhoud: 500 ml



RUBIO OLIE 2C NATUUR

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is een product van de nieuwste generatie dat uw hout kleurt en beschermt in één enkele laag. De combinatie van olie met de accelerator garandeert een snelle droging en doorharding en een superieure bescherming!

Inhoud	Code	Prijs/€
350 ml	0464-0103	*
1.3 L	0464-0110	*

- Beschermt in één enkele laag.
- Verbruik: ca. 30-50m² p/L.
- Droogtijd 24-36 uur.

RUBIO RMC SCRUBBY SET

De RMC Scrubby set is ontworpen voor het makkelijk manueel aanbrengen van Rubio Monocoat Olie. De set bestaat uit een handvat en 5 beige handpads.

Code	Prijs/€
0464-0000	*



SILICONE REMOVER

Inhoud: 250 ml

Code	Prijs/€
0453-9060	*

* Prijzen en voorwaarden: zie onze website of op aanvraag.