




Dragers en steunen

5



Schapdragers	2
Schapdragers voor glas	7
Schapdragers in kunststof	9
Stellijsten	10
Wandrailstelsysteem	11
Barsteunen	12
Plankdragers	15
Onzichtbare plankdragers	20
Kadersysteem Cadro	21
Wandsysteem structura	22
Wandsysteem one	24
Wandsysteem two	27
Wandsysteem three	28
Hoeklegplank	29
Plank- & glasplaathouders	30
Spiegelhouders	31

ELEMENT
SYSTEM
BOHNACKER

ITALIANA
ferramenta

EBB
kompetent in metall

OMSCHRIJVING	BORING	UITVOERING	CODE
KUNSTSTOF VEILIGHEIDSKAP VOOR SCHAPDRAGERS	ø 14 mm	kunststof grijs/zwart	G15314



De behuizing van de veiligheidskap vergrendelt de gebruikte schapdrager en zorgt voor een vierdubbele beveiliging: kantelbeveiliging, uittrekbeveiliging, tilbeveiliging en transportbeveiliging. De schapdrager wordt elegant weggewerkt en met het kunststof afdekstuk geborgd.




Extra te bestellen:
DUPLO - Schapdrager in ijzer.





BORING	UITVOERING	CODE
ø 5 mm	verzinkt	4021-1905





5















nehl











OMSCHRIJVING	BORING	UITVOERING	CODE
Unico	ø 5 mm	vernikkeld	4024-5300



	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE	
	Duplo	ø 5 mm	verzinkt	4021-1905	
	Schapdrager in ijzer.	ø 5 mm	brons	4021-1915	
	Min. 1000 stuks				
	Duplo	ø 5 mm	verzinkt	4021-1921	
	Schapdrager in ijzer.				
	Schapdrager in ijzer	ø 5 mm	zwart	4021-1903	
	Min. 1000 stuks				
	Pinn 3	ø 3 mm	verzinkt	4021-1973	
	Schapdrager in ijzer.				
	Schapdrager in ijzer				
		A			
		24 mm	ø 5 mm	verzinkt	4021-1924
		30 mm	ø 5 mm	verzinkt	4021-1930
		40 mm	ø 5 mm	verzinkt	4021-1940
	Schapdrager in ijzer	ø 3 mm	zwart	4021-1954	
	Schapdrager in metaal	ø 5 mm	vernikkeld	4020-8705	
	ø 5/ø 7,5 x 23 mm				
	Schapdrager in ijzer	ø 5 mm	zwart	4021-1923	
	Duplo 3	ø 3 mm	vernikkeld	4021-1953	
	Schapdrager in ijzer.				
	Schapdrager in ijzer	ø 5 mm	vernikkeld	4021-1922	

OMSCHRIJVING		BORING	UITVOERING	CODE
 	Schapdrager in metaal	Ø 7 mm	vernikkeld	4023-1900
		Ø 7 mm	verkoperd	4023-1500
 				
 	Huls	Ø 8 mm	vernikkeld	4023-1901
	Voor schapdrager Ø 7 mm.	Ø 8 mm	verkoperd	4023-1501
 				
 	Schapdrager in ijzer	Ø 5 mm	vernikkeld	4023-2905
		Ø 5 mm	verkoperd	4023-2505
 				
 	Schapdrager in ijzer	Ø 5 mm	vernikkeld	4023-2915
 	Schapdrager in zamak	Ø 5 mm	zwart verzinkt	4021-0736
 	Schapdrager mini in zamak	Ø 5 mm	vernikkeld	4022-4700
 	Schapdrager in zamak	Ø 5 mm	vernikkeld	4022-4705
 	Schapdrager smal in zamak	Ø 5 mm	vernikkeld	4022-4701

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
 	 Sekura 6 1 stift extra voor plank gegoten zink breed en lange pin. 	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0706
 	 Schapdrager in zamak ø 5 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0714
 	 Schapdrager in zamak ø 5 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0715
 	 Sekura 1 1 stift extra voor plank gegoten zink smal en korte pin. 	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0701
 	 Sekura 2 schapdrager in zamak 	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0702
 	 Schapdrager in zamak ø 5 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0716
 	 Schapdrager in zamak ø 5 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0717
 	 Schapdrager in zamak ø 7 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4021-0718




OMSCHRIJVING

BORING

UITV.

CODE


K Line



ø 3 mm	vernikkeld	4024-5002
ø 3 mm	nikkel zwart	4024-5001
ø 5 mm	vernikkeld	4024-5000
ø 5 mm	nikkel zwart	4024-5004

K Line met pin

Voor het vastzetten van het schab.




ø 5 mm	vernikkeld	4024-5010
ø 5 mm	zwart	4024-5012

SCHAPDRAGERS VOOR GLAS



K Line met rubber voor glas




ø 3 mm	vernikkeld	4024-5003
ø 5 mm	vernikkeld	4024-5011




Kristal

voor 5 tot 6 mm glasdikte.




ø 5 mm	vernikkeld	4024-5200
--------	------------	-----------




glasdikte: 4-8 mm


Kubic met pin




ø 5 mm	vernikkeld	4024-5100
--------	------------	-----------




Kubic met schroef









ø 3,5 x 16 mm	vernikkeld	4024-5120
---------------	------------	-----------




















EXTRA TE BESTELLEN: Kubic bovengedeelte



vernikkeld	4024-5199
------------	-----------

OMSCHRIJVING		BORING	UITV.	CODE
 	Schapdrager in kunststof voor glasplaat	$\overline{B}$ 4 mm	glasklaar	4025-5404
		4,5 mm	glasklaar	4025-5405
 	Schapdrager in kunststof voor glasplaat	$\varnothing$ 5 mm	<u>huls:</u> glasklaar	4025-5410
 	Met transparante kunststofkap	$\varnothing$ 5 mm	chrom	4025-7900
 	Schapdrager in kunststof voor glasplaat	$\varnothing$ 5 mm	<u>huls:</u> glasklaar	4025-7405
 	Sekura 8 met transparante puffer voor glas	$\varnothing$ 5 mm	vernikkeld	4021-0708
 	Schapdrager in kunststof voor glasplaat	$\varnothing$ 5 mm	vernikkeld	4021-0709
			compleet inclusief	4021-0710
			glasklaar	4021-0710

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
 	Schapdragers in metaal met gummi-ring.	ø 5 mm	vernikkeld	4022-0705
 	Schapdragers om in te steken en te spannen in het boorgat. Spanelement van zamak met kunststof transparant plaatje. Variabel voor verschillende glasdikten 5 tot 8 mm.	ø 5 mm	vernikkeld	4022-2700
 	Schapdragers in zamak voor glasplaat		vernikkeld	4022-2705
 	Schapdragers in zamak voor glasplaat	ø 5 mm	vernikkeld	4022-2710
 	Schapdrager om in te steken en te spannen in het boorgat. Spanelement van zamak kunststof en transparant plaatje Variabel voor verschillende glasdikten: 6/8/10 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4025-8706
 	Variabel voor verschillende glasdikten: 8/10/12 mm	ø 5 mm	vernikkeld	4025-8708
   Na het monteren van de drager in de zijwand van de kast wordt de glasplaat erop gelegd daarna wordt het hoekdeel voor de bevestiging erin gedrukt Door het hoekdeel naar beneden te drukken, zit de glasplaat stevig vast. De drager zorgt ervoor dat de glasplaat niet kan kiepen of per ongeluk opgetild of eruit getrokken kan worden.				
 	Schapdrager Variabel voor verschillende glasdikten: tot 8 mm	ø 5 mm	zwart	G15165

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
 	Universal schapdrager in kunststof	ø 5 mm	wit	4020-2705
 	Schapdrager in kunststof	ø 5 mm	glasklaar	4020-2405 
  	Safety met stalen stift	ø 5 mm ø 3 mm	wit glasklaar glasklaar	4020-5705 4020-5405 4020-5403 
 	Safe	ø 5 mm ø 5 mm	glasklaar wit	4022-3700 4022-3705 
 	Safe-T 3 Met stalen stift.	ø 3 mm	transparant	4020-5403
 	Schapdrager in kunststof met platte kant met nagel		wit	4024-0700
 	Bodemklem in kunststof		wit bruin	4024-4705 4024-4105
  !! Duplo apart te bestellen !! 	Bodemklem in kunststof voor duplo		glasklaar	4020-4018
 	Bodemklem ovaal in kunststof		wit	4020-4115


STELLIJSTEN

Voor montage in de kast

5



OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
VARI 10 - Stellijst in ijzer	vernikkeld	3,5 m	4050-5710
Stellijst: Breedte: 10 mm			





VARI 10 - Drager in ijzer	vernikkeld	4040-5210
----------------------------------	------------	-----------

Voor stellijst breedte: 10 mm

Min. 1 doos -



VARI 16 - Stellijst in ijzer	vernikkeld	3,5 m	4050-5716
Stellijst: Breedte: 16 mm			





VARI 16 - Drager in ijzer	vernikkeld	4040-5216
----------------------------------	------------	-----------

Voor stellijst breedte: 16 mm

Min. 1 doos -



OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
Stellijsten in ALU	alu natuur	3,5 m	4050-8616
Stellijst om in te slaan: Freesmaat: B=11 mm/D= 5 mm	alu geanodiseerd	2 m	4050-7620
	alu geanodiseerd	3,5 m	4050-7635




Stellijsten in ALU	alu natuur	2 m	4050-9611
---------------------------	------------	-----	-----------

Stellijst om op te zetten:
Breedte=11,3 mm



Drager in alu	alu natuur	22 mm	4040-8600
Voor stellijst in alu.			


		OMSCHRIJVING	HOOGTE	UITVOERING	CODE		
		Wandrails - enkel	1,5 m	wit	4420-1715		
			2 m	wit	4420-1720		
			1,5 m	grijs	4420-1515		
			2 m	grijs	4420-1520		
		OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE		
		Dragers - enkel	150 mm	wit	4420-2715		
			200 mm	wit	4420-2720		
			250 mm	wit	4420-2725		
			300 mm	wit	4420-2730		
			350 mm	wit	4420-2735		
			400 mm	wit	4420-2740		
			150 mm	grijs	4420-2515		
			200 mm	grijs	4420-2520		
			250 mm	grijs	4420-2525		
			300 mm	grijs	4420-2530		
		350 mm	grijs	4420-2535			
		400 mm	grijs	4420-2540			
			500 mm	wit	4420-2750		
			600 mm	wit	4420-2760		
500 mm	grijs		4420-2550				
600 mm	grijs		4420-2560				
		OMSCHRIJVING	HOOGTE	UITVOERING	CODE		
		Wandrails - dubbel	1,5 m	wit	4421-1715		
			2 m	wit	4421-1720		
			1,5 m	grijs	4421-1515		
			2 m	grijs	4421-1520		
			1,5 m	zwart	4421-1703		
			2 m	zwart	4421-1704		
				OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
				Dragers - dubbel	170 mm	wit	4421-2717
					220 mm	wit	4421-2722
					170 mm	grijs	4421-2515
					220 mm	grijs	4421-2522
					170 mm	zwart	4421-2770
					220 mm	zwart	4421-2771
270 mm	wit				4421-2727		
370 mm	wit				4421-2737		
270 mm	grijs				4421-2527		
370 mm	grijs				4421-2537		
	270 mm			zwart	4421-2772		
	370 mm			zwart	4421-2773		
	470 mm			wit	4421-2747		
	470 mm			grijs	4421-2547		
	470 mm	zwart	4421-2774				



5


BARSTEUNEN RECHT

Voor houten of glazen tabletten.

 Afmetingen: h x $\varnothing$ = 195 x 45 mm



UITVOERING	CODE
Chroom	4405-1200
Chroom mat	4405-1600
RVS	4405-1900

Opties

	Optie : Glasadapter $\varnothing$ 90 mm	4405-4900
--	---	-----------


BARSTEUNEN BARI

Voor houten of glazen tabletten.

 Afmetingen: h x $\varnothing$ = 210 x 45 mm



UITVOERING	CODE
Chroom	4405-5200
Chroom mat	4405-5600
RVS	4405-5900

Opties

	Optie : Glasadapter $\varnothing$ 90 mm	4405-4900
--	---	-----------


BARSTEUNEN BRINDISI

Voor houten of glazen tabletten.

 Afmetingen: h x $\varnothing$ = 180 x 45 mm



UITVOERING	CODE
Chroom	4405-6200
Chroom mat	4405-6600
RVS	4405-6900

Opties

	Optie : Glasadapter $\varnothing$ 90 mm	4405-4900
--	---	-----------


BARSTEUNEN BRINDISI PLUS

Voor houten tabletten.

 Afmetingen: h x $\varnothing$ = 180 x 45 mm


UITVOERING	CODE
Zwart	4405-6710
RVS	4405-6910




EBB
kompetent in metall

BARSTEUNEN KORFU RECHT

Voor houten of glazen tabletten.

Hoogte: 170 mm



UITVOERING CODE

RVS 4405-2905

RVS-Look 4405-2900

Opties



Glasadapter ø 50 mm. 4405-2920




EBB
kompetent in metall

BARSTEUNEN KORFU SCHUIN

Voor houten of glazen tabletten.

Hoogte: 170 mm



UITVOERING CODE

RVS 4405-2915

RVS-Look 4405-2910

Zwart 4405-2917

Opties



Glasadapter ø 50 mm. 4405-2920




EBB
kompetent in metall


BARSTEUNEN KORFU CORPUS / KORFU CORPUS PLUS

Voor houten of glazen tabletten.

Hoogte: 185 mm



Korfu Corpus



Korfu Corpus Plus

MODEL UITVOERING CODE

Korfu Corpus RVS 4405-2935

RVS-Look 4405-2930

Korfu Corpus Plus Zwart 4405-2937

Opties



Glasadapter ø 50 mm. 4405-2920

VOOR HORIZONTALE BEVESTIGING

CODE

4404-0000


Uitvoering: Alu

VOOR VERTICALE BEVESTIGING

CODE

4404-0050

Uitvoering: Alu






5

**CAPRI RECHT**

Rvs: voor houten of glazen tabletten. (glasadapter apart te bestellen, zie optie)

Alu: enkel voor houten tabletten.

Afmetingen: lxbxh = 50 x 50 x 190 mm

**UITVOERING****CODE**

Alu	4405-7600
RVS	4405-7900
RVS-Look	4405-7905
Zwart	4405-7700

Opties

Glasadapter.
Enkel voor barsteun in rvs.


4405-8909

**CAPRI SCHUIN**

Rvs: voor houten of glazen tabletten. (glasadapter apart te bestellen, zie optie)

Alu: enkel voor houten tabletten.

Afmetingen: lxbxh = 50 x 50 x 190 mm

**UITVOERING****CODE**

Alu	4405-8600
RVS	4405-8900
RVS-Look	4405-8905
Zwart	4405-8700

Opties


Glasadapter.
Enkel voor barsteun in rvs.

4405-8909

**CAPRI KORPUS**

- Voor bevestiging aan de zijkant van de kast of aan de muur
- met extra bevestiging voor nog meer stabiliteit
- Montageplaat 90x90 mm
- Kantelen 45°

Afmetingen: lxbxh = 50 x 50 x 183 mm

**UITVOERING****CODE**

RVS-Look	4405-8710
Zwart	4405-8910


ANGOLO MAXI

- Inbouwdiepte: 75 mm
- Dragerdiepte: 24 mm
- Max. draagkracht: 16 kg./set
- Voor tabletdikte: 8-50 mm
- Geleverd met bevestigingsmateriaal.

Min. 1 paar

Hoogte: 100 mm

UITVOERING	CODE
Zwart	4403-4320
RVS-Look	4403-4920


ANGOLO

Geleverd met bevestigingsmateriaal

Min. 1 paar

- Inbouwdiepte: 51 mm
- Dragerdiepte: 24 mm
- Voor tabletdikte: 5-18 mm

Hoogte: 52 mm

Uitvoering: RVS-Look

CODE

4403-4910


PELICANO


Min. 1 paar

Draagkracht: 20 kg

Uitvoering: Alu-look

CODE

4403-4010


MOON S

Voor glazen of houten tablette incl. bevestigingsmateriaal.

- Max. draagkracht: 50 kg./ste
- Max. lengte tablette: 320 mm
- Voor tabletdikte: 4-25 mm

Hoogte: 60 mm


UITVOERING	CODE
T-met	4403-4001
Chroom	4403-4002
Zwart	4403-4003


KAIMAN

Min. 1 paar

Draagkracht: 25 kg

UITVOERING	CODE
Alu-look	4403-4000
RVS-Look	4403-4900


TUCANO MAXI

Regelbaar in de hoogte en geleverd met bevestigingsmateriaal.

Max. draagkracht: 60 kg. (max. 60 cm tussen 2 dragers)
 Max. plankdiepte: 250 mm
 Plankdikte: 4 tot 36 mm

UITVOERING	CODE
Zilvergrijs	4403-8000


TUCANO MINI

Regelbaar in de hoogte en geleverd met bevestigingsmateriaal.

Max. draagkracht: 20 kg. (max. 60 cm tussen 2 dragers)
 Max. plankdiepte: 200 mm
 Plankdikte: 5 tot 16 mm

UITVOERING	CODE
Zilvergrijs	4403-8010
Chroom	4403-8210






VERSTERKTE MODERNE PLANKDRAGER

Uitvoering: Metaal / wit gelakt


AFMETINGEN	CODE
AxB: 120 x 80 mm	4402-7712
AxB: 170 x 120 mm	4402-7717
AxB: 220 x 155 mm	4402-7722
AxB: 270 x 190 mm	4402-7727
AxB: 320 x 220 mm	4402-7732



VASTE PLANKDRAGER

Uitvoering: Metaal / wit gelakt

AFMETINGEN	CODE
AxB: 200 x 250 mm	4402-5720
AxB: 250 x 300 mm	4402-5725
AxB: 300 x 350 mm	4402-5730
AxB: 350 x 400 mm	4402-5735




METAL WIT

Vaste plankdrager in ijzer met kunststof beschermkap (geleverd met schroeven en pluggen)

Uitvoering: Wit

HOOGTE	AFMETINGEN	CODE
115 mm	A x B x C = 185 X 115 X 35 mm	4403-2720
145 mm	A x B x C = 240 X 145 X 35 mm	4403-2725




ZWARE CONSOLE

Zware console met dwarse steun.

Uitvoering: Wit epoxy

Draagkracht: 110 kg/pr

AFMETINGEN	CODE
lxhxd: 309 x 30 x 220 mm	4403-6730
lxhxd: 409 x 30 x 260 mm	4403-6740
lxhxd: 509 x 30 x 330 mm	4403-6750




VASTE CONSOLE

Ideaal voor legplanken met zware lasten.

Uitvoering: Grijs staal

Draagkracht: 150 kg/pr

AFMETINGEN	CODE
lxhxd: 240 x 80 x 46 mm	4403-0240
lxhxd: 280 x 100 x 53 mm	4403-0280
lxhxd: 330 x 100 x 53 mm	4403-0330
lxhxd: 380 x 130 x 65 mm	4403-0380
lxhxd: 480 x 130 x 65 mm	4403-0480
lxhxd: 580 x 170 x 82 mm	4403-0580
lxhxd: 680 x 170 x 82 mm	4403-0680




PLOOICONSOLE

Voor de montage van neerklapbare tafels of werktabeltten.

Uitvoering: Grijs staal


Draagkracht: 150 kg/pr

AFMETINGEN
CODE

lxbxhxd: 380 x 82 x 130 x 50 mm 4400-5380

lxbxhxd: 480 x 82 x 145 x 50 mm 4400-5480

lxbxhxd 580 x 82 x 172 x 50 mm 4400-5580


5

PLOOICONSOLE VOOR ZITBANK


Voor montage van opklapbare zitbanken.

Uitvoering: Verzinkt staal

Draagkracht: 500 kg/pr

AFMETINGEN
CODE

AxBxCxDxE: 380 x 90 x 180 x 28 x 114 mm 4400-9938


NEERKLAPBARE CONSOLE

Vertikale montage.


Uitvoering: Wit gelakt staal

Draagkracht: 80 kg/pr

AFMETINGEN
CODE

lhxhd:: 300 x 132 x 24 mm 4401-5730

lhxhd:: 410 x 162 x 24 mm 4401-5740


VARIO-LINE

Vaste design plankdragers geleverd met bevestigingsschroeven.


Breedte: 222 mm

Lengte: 222 mm

Uitvoering: RVS-Look

CODE

4402-3900





PLANKDRAGER EXCENTRISCH IN STAAL


Min. 1 paar

Afmetingen: l x ø: 120 x 12 mm

Uitvoering: Verzinkt

CODE

4401-4900




TABLETDRAGER "COMPACT" OM IN TE BOREN

Hoogteverstelling: ± 6 mm

Voor plankdikte vanaf 22 mm.

Verpakking: compleet met rondel en plug.

AFMETINGEN	DRAAGKRACHT	CODE
l x ø: 120 x 12 mm	85 kg/m ²	4401-1900
l x ø: 160 x 12 mm		4401-1901




TABLETDRAGER "FISCHER"

AFMETINGEN

CODE

l x ø: 150 x 10 mm 4401-3900

l x ø: 170 x 14 mm 4401-3910



TABLETDRAGER VOOR PANEELBEVESTIGING

Tabletdrager met M8 schroef. Inslagmoer apart te bestellen.



MODEL

AFMETINGEN

CODE

Drager l x ø: 100 x 12 mm 4401-0900

Inslagmoer M8 M8 3221-5008



NOVAGLAS-8

Min. 1 paar


Bij de drager met muurbevestiging kan de hoogte en de zijwaartse neiging bij montage geregeld worden!

Afmeting glasplaat: 200 x 8 x max. 1000 mm

Uitvoering: RVS-Look

CODE

4406-0920





GLASPLAATDRAGERS	MODEL	UITVOERING	CODE
l x ø: 200 x 12 mm Muurbevestiging met plug ø 10 mm Schroef excentrisch geplaatst. Wandpaneelbevestiging met metrische schroef M8 en inslagmoer.	Muurbevestiging	rvs	4403-9020
		chroom	4403-9220
		chroom mat	4403-9620
		rvs-look	4403-9920
	Bevestiging in houten rugwand	rvs	4403-9021



TOEBEHOREN GLASPLAATDRAGERS	UITVOERING	CODE
	gebichromatiseerd	3221-5008

Door vooraf in het rugwandpaneel extra gaten te maken kan het rugwandsysteem eenvoudig uitgebreid of aangepast worden. Voor de plaatsing van het paneel dienen wel de inslagmoeren reeds geplaatst te worden. De extra openingen worden afgedekt met RVS schroefkappen. Inslagmoer M8, boordiameter: ø 10 mm



KLEMBEVESTIGING	CODE
ø 25 mm: voor glas van max. 8 mm dikte	4025-3625

Uitvoering: RVS-Look



DRAGER VOOR GLAZEN LEGPLANKEN	CODE
Voor een maximum dikte van 10 mm. De glasdikte wordt aangepast door middel van een nylon schroef die het tablet blokkeert in de klem.	4025-2200


Uitvoering: Chroom

**CODE**

4401-4910

CODE



4401-4920



CODE

4401-4930

Min. 1 paar



L mm	P kg/m ²
200	200
250	140
300	80

5.20










TRIADE SLIM MET MUURBEUGEL

Code

Triade Slim - min. 18 mm dikke planken, soepel verstelbaar. De draagkracht bedraagt 15 kg per paar voor een legplank van 200 mm diep. De muurbeugel garandeert een stabielere bevestiging aan de muur.

4401-4922



ONZICHTBARE REGELBARE PLANKDRAGER MET PLUG

Code

- Horizontale regeling: +2 mm / -2 mm.
- Verticale regeling: +2 mm / -2 mm.
- Regeling met een steeksleutel van 12 mm.

4401-4940




Kadersysteem Cadro

5



Voor eindeloos creatieve meubelideeën.

Meer info






PROFIEL MUURBEVESTIGING

Code

4504-6000

Materiaal: Aluminium
Kleur: Zwart
Afmetingen: dxhxl: 30 x 2200 x 300 mm



PROFIEL PLAFONDBEVESTIGING

Code

4504-6001

Materiaal: Aluminium
Kleur: Zwart
Afmetingen: dxhxl: 30 x 2744 x 80 mm




PLANKDRAGER

Code

4504-6002


Materiaal: Zamak
Kleur: Zwart
Afmetingen: dxhxl: 144 x 24 x 18 mm
Draagkracht: Max. 20 kg.




GLASBODEMDRAGER
Code


4504-6003

Materiaal: Zamak
 Kleur: Zwart
 Afmetingen: dxhxl: 144 x 36 x 22 mm
 Draagkracht: Max. 10 kg.


DRAGER SCHOENREK
Code


4504-6004

Materiaal: Zamak
 Kleur: Zwart
 Afmetingen: dxhxl: 144 x 55 x 18 mm
 Draagkracht: Max. 20 kg.


AFWERKINGSPROFIEL SCHOENREK
Code

4504-6005

Materiaal: Aluminium
 Kleur: Zwart
 Afmetingen: dxhxl: 2000 x 43.5 x 22.5 mm


OVALE KASTBAAR
Code


4504-6007

Materiaal: Aluminium
 Kleur: Zwart
 Afmetingen: dxhxl: 2000 x 31 x 16 mm


KASTBAARHOUDER VOOR OVALE KASTBAAR
Code

4504-6006

Materiaal: Zamak
 Kleur: Zwart
 Afmetingen: dxhxl: 81 x 35 x 34.7 mm
 Draagkracht: Max. 20 kg.




ONE - ONOPVALLEND OPVALLEND!

5



Het wandsysteem ONE is uniek en multifunctioneel in elke omgeving. Elegant en gedetailleerd in mat zwart of rvs-look, de toepassingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Hetzij als een wandrek, boven- of ondermodule, salontafel of winkelinrichting. Alleen je verbeelding is de limiet. Op het bovenste en onderste niveau kan men verschillende materialen inleggen tot een dikte van 16 mm. Dankzij de geïntegreerde 2D verstelbare ophanging en de belastingscapaciteit getest volgens DIN EN 14749, kan het wandsysteem ONE omgaan met elke situatie.


**BASISFRAME**

Min. 1 set (set van 2 stuks)

Korpus: 300 mm

Afmetingen: 300 x 300 x 18 mm

UITVOERING	CODE
RVS-Look	4407-0900
Zwart	4407-0300

**VERBINDINGSBALKEN**

Voor rekken 300/600/900 mm totale lengte.

Min. 1 set (set van 4 stuks)

Afmetingen: 18 x 18 mm


KORPUS	UITVOERING	CODE
300 mm	RVS-Look	4407-0930
	Zwart	4407-0330
600 mm	RVS-Look	4407-0960
	Zwart	4407-0360
900 mm	RVS-Look	4407-0990
	Zwart	4407-0390

5


**UITBREIDINGSFRAME**

Afmetingen: 300 x 300 x 18 mm

UITVOERING	CODE
RVS-Look	4407-0910
Zwart	4407-0310

**RUGWANDSET**


KORPUS	UITVOERING	CODE
300 mm	Zwart	4407-0332
600 mm		4407-0362
900 mm		4407-0392
300 mm	RVS-Look	4407-0932
600 mm		4407-0962
900 mm		4407-0992

**RUGWANDSET MET LEDVERLICHTING**

KORPUS	UITVOERING	CODE
300 mm	Zwart	4407-0335
600 mm		4407-0365
900 mm		4407-0395
300 mm	RVS-Look	4407-0935
600 mm		4407-0965
900 mm		4407-0995


**Extra te bestellen**

LED convertor + 6-voudige verdeler	6327-1001
LED convertor + 6-voudige verdeler	6327-1003
LED convertor + 6-voudige verdeler	6327-1005

GLASBODEM	KORPUS	AFMETINGEN	CODE
 Dikte: 4 mm Uitvoering: Mat glas	300 mm	262 x 262 mm	4407-1030
	600 mm	262 x 562 mm	4407-1060
	900 mm	262 x 862 mm	4407-1090

METALEN BODEM	UITVOERING	CODE
 Korpus: 300 mm Afmetingen: 262 x 262 mm	RVS-Look	4407-1930
	Zwart	4407-1330

GLAZENHOUDER	UITVOERING	CODE
 Korpus: 300 mm Afmetingen: 262 x 262 mm	RVS-Look	4407-1932
	Zwart	4407-1332

FLESSENREK	UITVOERING	CODE
 Korpus: 300 mm Afmetingen: 262 x 262 mm	RVS-Look	4407-1934
	Zwart	4407-1334



PLANKDRAGER

- Boven- en onderprofiel in aluminium.
- Gepoedercoated zwarte matstructuur.
- Voor panelen van 16-40 mm dikte.
- Panelen moeten 2-6 keer geboord worden afhankelijk van hun lengte.
- Standaard lengte: 300, 600, 900, 1200 mm
- Ook geschikt voor het wandsysteem ONE.
- Gemakkelijke montage.


Uitvoering: Zwart

LENGTE
CODE

300 mm	4407-3030
600 mm	4407-3060
900 mm	4407-3090
1200 mm	4407-3120



5

**PLANKDRAGER**

- Wandrekelement in aluminiumprofiel 18x18 mm.
- Gepoedercoated zwarte matstructuur.
- Breedte 300 mm.
- Leverbaar met 3 of 4 plankdragers voor 300 of 400 mm plankafstand.
- Eenvoudige wandmontage met excentrische hoogteverstelling.
- Planken worden op de dragers geschroefd langs onder.

Breedte: 300 mm


Hoogte	Code
900 mm	4407-3209
1200 mm	4407-3212
1600 mm	4407-3216

**HOEKPLANK**

- Plank van gepoedercoat staal
- zwarte of witte matte structuur
- Eenvoudige wandmontage met afgedekte bevestigingselementen
- Optioneel met verlichtingsset (600/900 mm)


Hoogte: 80 mm

Lengte	Uitvoering	Code
300 mm	Zwart	4500-1030
600 mm		4500-1060
900 mm		4500-1090
300 mm	Wit	4500-1130
600 mm		4500-1160
900 mm		4500-1190

**SET VOOR VERLICHTING HOEKLEGPLANK**

Zonder verlichting.
 Ledstrips en transfo apart te bestellen.

Lengte	Code
600 mm	4500-1198
900 mm	4500-1199





REGTER - PROFIEL VOOR GLAZEN LEGPLANK

Profiel speciaal voor glazen legplanken met een dikte tot 10 mm. Wordt niet-voorgeboord en zonder verankeringschroeven geleverd.

Lengte: 3000 mm

Uitvoering



Uitvoering	Code
RVS-Look	LM-REGTER10/88
Zwart	LM-REGTER10/R2
Wit	LM-REGTER10/RAL

Opties

Set eindkappen om te schroeven. - RVS-Look	LM-REGTP10VIT/88
Set eindkappen om te schroeven. - Zwart	LM-REGTP10VIT/R2
Set eindkappen om te schroeven. - Wit	LM-REGTP10VIT/RAL

Extra te bestellen

Ledverlichtingen en eindkappen apart te bestellen.



	L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 350	L = 400
REGTER10	80kg/m	50kg/m	30kg/m	25kg/m	20kg/m	15kg/m	10kg/m
	1.5kN/m						







PLANKDRAGER

- Maakt het mogelijk om houten schappen van 18, 19 of 20 mm te bevestigen.
- Wandmontage.
- Onzichtbare bevestigingen.

Kleur: Zwart mat

Draagkracht: max. 15 kg.



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	SPIEGELKLEM “VAST”	chrom	4602-1200
	Voor dikte tot 6 mm.		
	SPIEGELKLEM	chrom	4602-1210
	Bovendeel demonteerbaar. Voor dikte tot 6 mm.		
	SPIEGELHOUDER 4 MM	transparant	4602-1400
	Om te schroeven.		
	2-DELIGE SPIEGELKLEM	chrom	4602-2200
	ø 18 mm Voor dikte tot 6 mm.		
		SPIEGELPROFIEL	alu geanodiseerd 4601-2000
		voor glasdikte tot 6 mm <u>lengte</u> : 5 m	
		Min. 1 meter	
		AFDEKKAP	
		<u>zilver</u>	
		links	4601-4700
		rechts	4601-4701