


Wandkast & Dressinginrichting

12



The Foundation	2
Amari	7
Dressinginrichting	10
Kledingliften	16
Kastbaren & Houders	19
Kastbaren met ledverlichting	25
Kastbaren uitschuifbaar	26
Kapstokken	27
Kantelbedden	31
Draaibeslag	39



MENAGE
CONFORT

ambos

POZZOLI®



The Foundation, de efficiënte dressinginrichting die nooit uit de mode gaat.

Bepaalde opbergoplossingen vormen de basis van elke goed georganiseerde woning. Met The Foundation heeft u hiervoor alles in huis: van benodigdheden zoals rails en lades tot meer specifieke producten zoals kapstokhouders, das- en schoenrekken en accessoireboxen. Heel eenvoudig, de essentiële bouwstenen die u nodig heeft om een tijdloze en toegankelijke opslagruimte te creëren.






LADE

- Verplaatsbare ladeindelingen
- Viltten inleg
- Soft close
- Volledig uittrekbaar
- Past bij kastwanden van 16 - 19 mm

Uitvoering: Antraciet

Draagkracht: 20 kg



BINNENMAAT KAST B X MIN. D	AFMETINGEN	KORPUS	CODE
462-468x510 mm	bxhxd: 462-468 x 79 x 472 mm	500 mm	4503-1135
562-568x510 mm	bxhxd: 562-568 x 79 x 472 mm	600 mm	4503-1136
762-768x510 mm	bxhxd: 762-768 x 79 x 472 mm	800 mm	4503-1138
862-868x510 mm	bxhxd: 862-868 x 79 x 472 mm	900 mm	4503-1139




LADE MET GLAS

- Wanden van gehard glas
- Soft close
- Volledig uittrekbaar
- Past bij kastwanden van 16 - 19 mm

Uitvoering: Antaciet / glas

Draagkracht: 20 kg



BINNENMAAT KAST B X MIN. D	AFMETINGEN	KORPUS	CODE
462-468x510 mm	bxhxd: 462-468 x 130 x 472 mm	500 mm	4503-1035
562-568x510 mm	bxhxd: 562-568 x 130 x 472 mm	600 mm	4503-1036
762-768x510 mm	bxhxd: 762-768 x 130 x 472 mm	800 mm	4503-1038
862-868x510 mm	bxhxd: 862-868 x 130 x 472 mm	900 mm	4503-1039

12



SET SCHOENEN- EN ACCESSOIRESREK

CODE

Complete geleiderset bestaat uit:

- een stalen paneel met stellijsten te monteren op de meegeleverde geleiders
- 3 schoenendragers (vlak profiel)
- 1 losse afneembare accessoirebox


4503-2130

Omkeerbare montage voor meubels met minimum afmetingen van 200 x 900 x 510 mm

Geleverd met enkel uittrekbare geleiders en gedempte sluiting.

Draagkracht: 10 kg.

Afmetingen: bxhxd: 160 x 837 x 506 mm





MAND	KORPUS	CODE
• Anti-kreuk oppervlak	500 mm	4503-1535
• Ladestoppers	600 mm	4503-1536
• Geen afstandhouders nodig	800 mm	4503-1538
• Past in kasten met een zijwanddikte 16 - 19 mm		

Uitvoering: Antraciet

Draagkracht: 15 kg.


Afmetingen: hxd: 160x494 mm



GELEIDER VOOR MAND	CODE
	4503-1530

Uitvoering: Antraciet

Afmetingen: bxh: 471 x 25 mm




ZIJDELINGSE BROEKENHOUDER	CODE
	4503-1230

- Enkel uittrekbare geleider, gemonteerd op één zijde van het meubel
- Geschikt voor 8 broeken
- Kan zowel links als rechts in de kast gemonteerd worden
- Stevige dubbelkogellager
- 8 pins

Binnenmaat kast b x min. d: 362 x 510 mm

Draagkracht: 10 kg.

Afmetingen: bxhxd: 338 x 44 x 458 mm




12



BROEKENHOUDER EN OPBERGVAK

- Complete set broekenhouder en opbergvak met verdelers en vilten mat
- Accessoireslade
- Viltinleg
- Verplaatsbare vakverdeler
- Soft close
- 8, 10 of 13 pins

Draagkracht: 15 kg.




BINNENMAAT KAST B X MIN. D	AFMETINGEN	CODE
462-468 x 510 mm	bxhxd: 462-468 x 135 x 472 mm	4503-1235
562-568 x 510 mm	bxhxd: 562-568 x 135 x 472 mm	4503-1236
762-768 x 510 mm	bxhxd: 762-768 x 135 x 472 mm	4503-1239



UITSCHUIFBARE SPIEGEL	BINNENMAAT KAST B X MIN. D	AFMETINGEN	CODE
Dressingspiegel op geleiders en draaibaar tot 180°, laat voldoende ruimte voor het opbergen van kleding	60 x 1180 x 480 mm	bxhxd: 40 x 535 x 455 mm	4503-2430
	60 x 560 x 480 mm	bxhxd: 40 x 1155 x 455 mm	4503-2435


Gemonteerd op geleiders, volledig uittrekbaar en bevestigd aan één zijde van de kast (kan zowel links als rechts)



UITSCHUIFBAAR ACCESSOIRE- EN OPBERGVAK	CODE
- Afneembaar opbergvak gemonteerd op een enkele uitschuifbare geleider - Kan zowel links als rechts gemonteerd worden	4503-2330

Draagkracht: 5 kg.

Afmetingen: bxhxd: 494 x 112 x 104 mm




OPBERGVAK OP GELEIDER	CODE
- Afneembaar opbergvak gemonteerd op een enkele uitschuifbare geleider - Kan zowel links als rechts gemonteerd worden	4503-2331

Uitvoering: Antraciet

Draagkracht: 5 kg.

Afmetingen: bxhxd: 496 x 120 x 104 mm



**KASTBAAR INKORTBAAR****CODE**

De ideale opbergoplossing voor uw overhemden, jassen, truien en jurken.

4503-2030

Uitvoering: Antraciet

Draagkracht: 10 kg.

OPTIES


Set kastbaarhouders.

4503-2031



Set van 5 haken om in de groef van de stang te plaatsen.

4503-2035

**KASTBAAR LATERAAL****CODE**


- Aanpasbare haken
- Maximaal draagvermogen 12 kg

4503-2036

Binnenmaat kast b x min. d: 150x510 mm

Draagkracht: 12 kg.

Afmetingen: bxhxd: 65 x 73 x 466 mm


**KAPSTOK TRIO****CODE**

- Vouwbare haken
- Multifunctioneel
- Kan zowel links als rechts gemonteerd worden

4503-2230

Binnenmaat kast b x min. d: 200 x 310 x 100 mm

Draagkracht: 5 kg.


**KLAPHAAK LOOP****CODE**

- Inklapbaar
- Slank design
- Kan zowel links als rechts gemonteerd worden

4503-2231

Binnenmaat kast b x min. d: 200 x 200 x 100 mm

Afmetingen: bxhxd: 20 x 180 x 45 mm





Dankzij het hoekige en strakke profiel van dressinginrichting Amari worden design en functionaliteit met elkaar gecombineerd. Speciaal ontwikkelde adapters voor de Hettich geleiders Quadro maken het mogelijk om de geleiders binnen Amari te gebruiken. Twee dieptes voor wandbevestiging, de mogelijke inkorting van de aluminium profielen, alsmede de verschillende constructiemogelijkheden resulteren in eindeloos veel opbouwvarianten.


Ook hier is Amari thuis: de veelzijdige functies van dit systeem zijn perfect voor de individuele configuratie van kledingkasten. Met een variabele breedte, kan dus eenvoudig worden aangepast aan de ruimtelijke situatie.

Geleiders met frontplaatverbinding bieden comfort, dat dagelijks inspireert.






UITTREKBAAR BROEKENHOUDER	UITVOERING	BREEDTE	CODE
- Montage tussen kastzijden - Broekhouder met antislipprofiel - Met verstelbare breedte - Belastbaarheid 30 kg - Opbergbakken zijn optioneel bestelbaar - Bij de breedteverstelling kan achteraf optioneel een broekhoudersteun worden aangebracht. - Staal met poedercoating	Antraciet	500 - 600 mm	4504-5051
		600 - 700 mm	4504-5061
		700 - 800 mm	4504-5071
		800 - 900 mm	4504-5081
Set bestaat uit: 1 uittrekbare broekhouder 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System 2 grijze afdekkappen	Zilver	500 - 600 mm	4504-5050
		600 - 700 mm	4504-5060
		700 - 800 mm	4504-5070
		800 - 900 mm	4504-5080



UITTREKBARE LADE	BREEDTE	CODE
- Montage tussen kastzijden of met adapter aan het reksysteem - Uittrekbare mand voor plankdiktes 16 / 19 mm - Met verstelbare breedte - Belastbaarheid 30 kg - Binnendiepte kast minimaal 485 mm - Onderverdeling en scheidingsbeugel, optioneel te gebruiken - Staal met poedercoating, zilver.	600 - 700 mm	4504-5460
	700 - 800 mm	4504-5470
	800 - 900 mm	4504-5480
	900 - 1000 mm	4504-5490

- Set bestaat uit:
- 1 lade
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen


Uitvoering: Zilver



UITTREKBAAR SCHOENENREK	BREEDTE	CODE
- Montage tussen kastzijden of met adapter aan het reksysteem - Uittrekbare mand voor plankdiktes 16 / 19 mm - Met verstelbare breedte - Belastbaarheid 30 kg - Binnendiepte kast minimaal 485 mm - Staal met poedercoating, zilver.	600 - 700 mm	4504-5760
	700 - 800 mm	4504-5770
	800 - 900 mm	4504-5780
	900 - 1000 mm	4504-5790

- Set bestaat uit:
- 1 binnenschoenenrek
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen


Uitvoering: Zilver



UITTREKPLATEAU	UITVOERING	CODE
- Montage tussen kastzijden of met adapter aan het reksysteem - Uittrekplateau voor plankdiktes 16/19 mm - Variabele breedte voor plankbreedtes tot 1000 mm - Belastbaarheid 30 kg - Binnendiepte kast minimaal 485 mm - Staal met poedercoating	Antraciet	4504-5801
	Zilver	4504-5800

- Set bestaat uit:
- 1 paar plateauhouders
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen

Breedte: 1000 mm




**MOUWBESCHERMER / INKLAPBARE KAPSTOKHOUDER****CODE**

- Om aan de kastzijwand te monteren
- Kan in twee posities gemonteerd worden

4504-5900

Uitvoering: RVS / grijs kunststof

**LOSSE BROEKHOUDER****UITVOERING****CODE**

- Achteraf te monteren broekhoudersteun voor de in de breedte verstelbare broekhouder
- Te gebruiken bij de breedteverstelling van maximaal 100 mm
- 1 stuk vanaf 45 mm breedteverstelling
- 2 stuks vanaf 90 mm breedteverstelling

Antraciet

4504-5201

Zilver

4504-5200

**OPBERGVAK VOOR BROEKHOUDER****UITVOERING****CODE**

- Optioneel opbergvak voor broekhouder
- 243 mm breed, 37 mm hoog, Diepte 107 mm
- Vanaf kastbinnenmaat 590 mm kunnen 2 bakken worden gebruikt, vanaf kastbinnenmaat 850 mm kunnen 3 bakken worden gebruikt

Kunststof antraciet

4504-5211

Kunststof grijs

4504-5210



Hoogte: 37 mm

AFSTANDSPROFIEL 9,5 MM VOOR GELEIDERS**UITVOERING****CODE**


- Passend voor de uittrekbare geleidingen Quadro
- Ter overbrugging van de deurterugsprong bij gebruik van binnengeleiders
- Om grotere afstanden te bereiken, kunnen meerdere profielen boven elkaar worden gemonteerd
- De afstandsprofielen kunnen ook als tolerantiecompensatie worden gebruikt

Kunststof antraciet

4504-5001

Kunststof grijs


4504-5000





MAND

Uitvoering: Zilver RAL 9006
Draagkracht: 15 kg



KORPUS	BINNENMAAT KAST B X MIN. D	AFMETINGEN	CODE
500 mm	461-468 x 507	436 x 503 x 85 mm	4502-7050
		436 x 503 x 175 mm	4502-7150
600 mm	561-568 x 507	536 x 503 x 85 mm	4502-7060
		536 x 503 x 175 mm	4502-7160



EXTRA TE BESTELLEN


Geleiderails CC FLEX. Geschikt voor kastzijwanden van 18 mm 4502-7000

Min. 1 paar



SCHOENREK

Uitvoering: Zilver
Draagkracht: 15 kg



KORPUS	BINNENMAAT KAST B X MIN. D	AFMETINGEN	CODE
500 mm	464-469 x 540	436 x 503 x 100 mm	4502-7350
600 mm	564-569 x 540	536 x 503 x 100 mm	4502-7360



EXTRA TE BESTELLEN

Geleiderails CC FLEX. Geschikt voor kastzijwanden van 18 mm 4502-7000

Min. 1 paar

12



UITTREKBAAR SCHOENENREK

4 rekken.
Soft Close

Uitvoering: Wit
Draagkracht: 20 kg
Afmetingen: 265 x 500 x 617 mm

CODE

4502-4000





UITTREKBAAR SCHOENREK

Soft Close


Uitvoering: Wit RAL 9003

Draagkracht: 15 kg

Model: Rechts

Afmetingen: bxdxh: 150 x 450 x 1676 mm


MODEL	CODE
Links	4502-7301
Rechts	4502-7300



SCHOENENREKKEN	UITVOERING	MODEL	AFMETINGEN	CODE
Chroom / zilvergrijs	Frontaal schoenenrek		480-830 mm	4510-3310
			830-1130 mm	4510-3312
	Lateraal schoenenrek		480-830 mm	4510-3320
			830-1130 mm	4510-3322
Zilvergrijs		Stellijst in aluminium	1120 mm inkortbaar	4510-4300

Deze schoenenrekken kunnen in een kast of aan een wand bevestigd worden. Op deze wijze kunnen weinig gebruikte plaatsen veranderd worden in handige schoenenbergingen. Er bestaan 2 versies: frontale bevestiging (tegen een wand) of laterale bevestiging (tussen 2 wanden). De schoenenrekken kunnen individueel bevestigd worden of door middel van aluminium stellijsten, waarop zes schoenenrijen geplaatst kunnen worden, regelbaar in de hoogte.

Min. 1 paar



UITSCHUIFBAAR SCHOENENREK

Aanpasbaar aan de breedte van de kast

Geleverd met geleiders


Inbouwdiepte : ± 500 mm = diepte rek + oversteek schoenen

Inbouwhoogte: ± 250 mm

BREEDTE	CODE
460 - 800 mm	4509-1246
560 - 1000 mm	4509-1256


Hoogte: 115 mm

Uitvoering: Chroom







UITTREKBAAR SCHOENENREK	UITVOERING	CODE
Breedte: 600 - 1000 mm	Antraciet	4508-0201
	Chroom	4507-0200



SCHOENREK	UITVOERING	CODE
Breedte: 600 - 1000 mm	Antraciet	4508-1201
	Chroom	4507-1200



BROEKENREK

Uitschuifbaar.

Te monteren onder een legplank, hierdoor is het onafhankelijk van de kastbreedte 10 broeken

CODE

4509-3239

Hoogte: 100 mm

Uitvoering: Chroom



UITTREKBAAR BROEKENREK

Soft-Close volledig uittrekbaar.
Montage onder een legplank.

Uitvoering: Wit

Draagkracht: 15 kg

KORPUS	MODEL	AFMETINGEN	CODE
600 mm	9 stangen	567 x 504 x 80 mm	4502-1060
800 mm	13 stangen	767 x 504 x 80 mm	4502-1080
1000 mm	17 stangen	959 x 504 x 80 mm	4502-1100



12



UITTREKBAAR BROEKENREK

Geschikt voor 10 broeken
Kan links en rechts geplaatst worden
Met anti-slip

Uitvoering: Grijs

Afmetingen: dxhxl: 480 x 120 x 495 mm

CODE

4500-4701




UITTREKBARE KAPSTOKHOUDER


CODE

4510-5000

Lengte: 51-82 cm




Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




UITTREKBARE BROEKENHOUDER

Afmetingen: bxl: 35.5 x 51-82 cm




UITVOERING	CODE
Grijs	4510-5020
Zwart	4510-5023




UITTREKBARE DUBBELE BROEKENHOUDER

Afmetingen: bxl: 65 x 51-82 cm



UITVOERING	CODE
Grijs	4510-5010
Zwart	4510-5013




VOLLEDIG UITTREKBARE BROEKENHOUDER

Kleur geleiders = grijs



UITVOERING	CODE
Antraciet	4508-6201
Chroom	4507-6200




VOLLEDIG UITTREKBARE DUBBELBROEKENHOUDER

Kleur geleiders = grijs



UITVOERING	CODE
Antraciet	4508-6251
Chroom	4507-6250



DASSENREK

Uitschuifbaar. Te monteren op de kastzijwand.

Uitvoering: Vernikkeld gepolijst metaal
Lengte: 300 mm (inkortbaar)

CODE
4501-7600



UITTREKBAAR DASSENHOUDER

Uitvoering: Wit
Draagkracht: 5 kg
Afmetingen: 87 x 450 x 58 mm

CODE
4502-2000



DASSEN- EN RIEMENREK

Uitschuifbaar. Te monteren op de kastzijwand.


Uitvoering: Chroom

CODE
4509-2213





UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER	INBOUWMAAT	CODE
Uitvoering: Chroom / zwart	330 mm	4507-8330
	380 mm	4507-8380
	430 mm	4507-8430
	480 mm	4507-8480




UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER "QUADRO"	LENGTE	CODE
Uitvoering: Grijs gelakt / Vernikkeld Hoogte: 65 mm	350 mm	4500-8735
	400 mm	4500-8740
	500 mm	4500-8750




UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER	LENGTE	CODE
Uitvoering: Vernikkeld	305 mm	4501-8600




KAPSTOKDRAGER VAST	UITVOERING	CODE
Lengte: 300 mm	Antraciet	4508-3201
	Chroom	4507-3200



UITKLAPBARE KAPSTOK OM IN TE FREZEN	CODE
Uitvoering: RVS-look	4526-0140





VOLLEDIG UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER	UITVOERING	INBOUWMAAT	CODE
	Antraciet	350 mm	4508-7351
		400 mm	4508-7401
		500 mm	4508-7501
	Chroom	350 mm	4507-7350
		400 mm	4507-7400
		500 mm	4507-7500




KLEERHANGER	CODE
	4507-7900

Uitvoering: Chroom
Afmetingen: 44 x 16 cm




KLEERHANGER	CODE
	4542-0908

Uitvoering: RVS geborsteld
Afmetingen: 200 x 425 x ø 8 mm




KLEERHANGER	CODE
	4542-0908

Uitvoering: RVS geborsteld
Afmetingen: 200 x 425 x ø 8 mm



UITTREKBARE SPIEGEL	AFMETINGEN	CODE
In 2 verschillende hoogtes leverbaar Breedte spiegel: 305 mm	60 x 560 x 480 mm	4502-3056
	60 x 1180 x 480 mm	4502-3115

Uitvoering: Wit



**SUPERLIFT**

Regelbare veerkracht (4 standen)
Montage mogelijk in rijboring "systeem 32"
Telescopisch: regelbaar
Hydraulisch

Uitvoering: Chroom / zilvergrijs
Kastbinnenbreedte: 830-1170 mm
Draagkracht: 12 - 18 kg


CODE

4510-2030

OPTIES

Afstandsblok voor superlift : te gebruiken
bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm

4510-2035

**LIFT 700**

Montage mogelijk in rijboring "systeem 32"
Met uitsparing voor eventuele scharnieren
Telescopisch: regelbaar
Hydraulisch

Kastbinnenbreedte: 750-1150 mm
Draagkracht: 15 kg

UITVOERING

Chroom / zilvergrijs

Zwart

CODE


4510-2550

4510-2553

OPTIES

Afstandsblok voor lift 700 : te gebruiken
bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm

4510-2565

**LIFT 500**

Montage mogelijk in rijboring "systeem 32"
Telescopisch: regelbaar
Hydraulisch

Uitvoering: Chroom / zilvergrijs
Kastbinnenbreedte: 750-1150 mm
Draagkracht: 10 kg


CODE

4510-2040

OPTIES

Afstandsblok voor lift 500: te gebruiken
bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm

4510-2045




SINGLE LIFT


Geschikt voor kasten tot 60 cm breedte (1 deur), voor bredere kasten tot 120 cm (2 deuren) gebruikt men 1 linkse en 1 rechtse lift;
Telescopisch: regelbaar.
Hydraulisch.

MODEL	CODE
Links	4510-2010
Rechts	4510-2011

Uitvoering: Chroom / zilvergrijs
Kastbinnenbreedte: 830-1117 mm
Draagkracht: 12 - 18 kg

OPTIES

Afstandsblok voor single lift: te gebruiken bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm	4510-2015
--	-----------



WALL LIFT

Speciaal ontworpen voor muurinstallatie.
Eenvoudige montage.

CODE

4510-2050

Uitvoering: Chroom / zilvergrijs
Draagkracht: 10 kg



12


TELESCOPISCHE KASTBAAR

Regelbaar van 750 tot 1150 mm inclusief kastbaarhouders in kunststof grijs.

CODE

4510-2930

Uitvoering: Chroom / zilvergrijs



KLEDERLIFT	UITVOERING	KASTBINNENBREEDTE	CODE
Draagkracht: 12 kg	Alu	540-690mm	4510-2210
		660-890mm	4510-2220
		890-1210mm	4510-2230
	Zwart	540-690mm	4510-2310
		660-890mm	4510-2320
		890-1210mm	4510-2330



12



BUTLER 720	BREEDTE	UITVOERING	CODE
• Elektrische kledinglift. • Eenvoudige installatie. • Telescopisch regelbaar	60 - 90 cm	Chroom / zilvergrijs	4511-1060
		Wit / chroom	4511-1061
		Zwart / chroom	4511-1062
	100 - 160 cm	Chroom / zilvergrijs	4511-1100
		Wit / chroom	4511-1101
		Zwart / chroom	4511-1102

Draagkracht: 30 kg



EXTRA TE BESTELLEN



Afstandbediening. 4511-1000




Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ALU RECHTHOEKIGE KASTBAAR LINEAR INCLUSIEF PVC PROFIEL Bevestiging aan een legplank. Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm Lengte: 2,5 meter	zwart	4121-3200
	wit	4121-3201



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ALU RECHTHOEKIGE KASTBAAR LINEAR 2 Bevestiging aan een legplank. Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm Lengte: 2,5 meter	zwart	4121-3300



OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
ALU OVALEN KASTBAAR Bevestiging tussen 2 kastwanden Hoogte x Breedte: 30 x 14 mm	5000 mm	zwart	4101-3640
	1000 mm	zwart	4101-3641
	1200 mm	zwart	4101-3642
	1500 mm	zwart	4101-3643
	2000 mm	zwart	4101-3644




ALU KASTBAARHOUDER LINEAR.

UITVOERING	CODE
zwart	4121-3210
wit	4121-3211


ALU CENTRALE KASTBAARHOUDER LINEAR.

UITVOERING	CODE
zwart	4121-3220
wit	4121-3221


ALU KASTBAARHOUDER LINEAR 2 - LINKS.


UITVOERING	CODE
zwart	4121-3310
wit	4121-3312


ALU KASTBAARHOUDER LINEAR 2 - RECHTS.


UITVOERING	CODE
zwart	4121-3311
wit	4121-3313


ALU KASTBAARHOUDER LINEAR 2 - CENTRAAL


UITVOERING	CODE
zwart	4121-3320
wit	4121-3321

ALU KASTBAARHOUDER OVAAL OPEN.


UITVOERING	CODE
zwart	4525-8601

ALU KASTBAARHOUDER OVAAL GESLOTEN.


UITVOERING	CODE
zwart	4525-8611

ALU SCHUIFHAAK OVAAL.


UITVOERING	CODE
zwart	4525-7001

KASTBAARHOUDER OM ONDER EEN LEGPLANK TE SCHROEFEN.




UITVOERING	CODE
zwart	4121-2310

EXTRA TE BESTELLEN

Schroef M6x30mm zwart 4121-2312



KASTBAARHOUDER IN ZAMAK.


UITVOERING	CODE
zwart	4121-5320




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ALU RECHTHOEKIGE KASTBAAR LINEAR INCLUSIEF PVC PROFIEL	zwart	4121-3200


Bevestiging aan een legplank.
Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm
Lengte: 2,5 meter




MODEL	UITVOERING	CODE
links	zwart	4121-3330
rechts	zwart	4121-3331




UITVOERING	CODE
zwart	4121-3332



UITVOERING	CODE
zwart	4121-3333




OMSCHRIJVING	CODE
inbusschroef	4121-3334
drevel	4121-3335
spreidmoer	3022-6158





Te bestellen per lengte



UITVOERING

verchroomd
30 x 15 mm

DIKTE

1,2 mm
0,8 mm

LENGTE

3000 mm
3000 mm


CODE

4101-9700
4101-8700



OPTIE
Bocht 90° voor kastbaar,
past enkel op dikte 0,8 mm.

4101-9900



UITVOERING

alu mat
30 x 14 mm

DIKTE

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm

LENGTE


1000 mm
1200 mm
1500 mm
2000 mm
5000 mm

CODE

4101-3610
4101-3612
4101-3615
4101-3620
4101-3600

KASTBAARHOUDERS

KASTBAARHOUDER OM OP TE SCHROEVEN.



UITVOERING


vernikkeld

CODE

4120-8700



KASTBAARHOUDER OM IN TE DRUKKEN.



UITVOERING


vernikkeld

CODE

4120-9700



KASTBAARHOUDER OM OP TE SCHROEVEN.




UITVOERING

vernikkeld

CODE

4121-5700




UITVOERING

vernikkeld

CODE


4121-8700

KASTBAARHOUDER IN ZAMAK OM OP TE SCHROEVEN

UITVOERING

vernikkeld

CODE

4121-5720

KASTBAARHOUDER IN ZAMAK OM IN TE DRUKKEN

UITVOERING


vernikkeld

CODE

4121-5710

KASTBAARHOUDER OM ONDER EEN LEGPLANK TE SCHROEVEN


Hettich


OMSCHRIJVING

 Wordt geleverd met
schroef M6 x 25 mm

UITVOERING


vernikkeld


CODE

4121-2700



Hettich

MIDDENHOUDER

OMSCHRIJVING


 Wordt geleverd met
schroef M6 x 25 mm

UITVOERING

vernikkeld


CODE

4121-1702

KASTBAARHOUDER IN ZAMAK

OMSCHRIJVING

 Bevestiging aan een legplank +
vijs M6 x 25 mm.

UITVOERING


vernikkeld

CODE

4121-2710

KASTBAARHOUDER IN ZAMAK

Bevestiging aan een legplank + vijs M6 x 25 mm.


UITVOERING

zilver gelakt

CODE

4121-2720

EXTRA TE BESTELLEN

vijs M6 x 25 mm


4525-8715

vijs M6 x 30 mm

4525-8730

vijs M6 x 35 mm

4525-8735

KASTBAARHOUDER OPEN OVAAL

OMSCHRIJVING

Voor buis 22 x 15 mm.

UITVOERING

zilver

CODE




4525-8620


KASTBAARHOUDER IN ZAMAK.

UITVOERING	CODE
zilver gelakt	4525-8710
zilver gelakt	4525-8700
zwart	4525-8711
zwart	4525-8701


EXTRA TE BESTELLEN

vijs M6 x 25 mm	4525-8715
vijs M6 x 30 mm	4525-8730
vijs M6 x 35 mm	4525-8735



KASTBAARHOUDER IN ALUMINIUM.

KASTBAARHOUDER IN ALUMINIUM.


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Bevestiging aan een legplank.	geanodiseerd	4525-9600



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Middensteun voor plafondbevestiging voor buis 30 x 14 mm.	geanodiseerd	4525-9610


KASTBAARHOUDER IN ALUMINIUM.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Voor buis 30 x 14 mm.	geanodiseerd	4525-8600


KASTBAARHOUDER IN ALUMINIUM.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Voor buis 30 x 14 mm.	geanodiseerd	4525-8610


MIDDENHOUER
REGBARE MIDDENHOUER


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Middenhouder	chroom	4121-7700
Regelbare middenhouder		
Voor buis 30 x 15 mm.	chroom	4121-7800


SCHUIFHAKEN VOOR OVALE KASTBAREN.


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Voor buis 30 x 15 mm.	alu geanodiseerd	4525-7000



OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
RONDE KASTBAAR	rvs	2,5 m	4100-1925



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
RVS LAMOENOGEN	rvs	4100-1900


Voor buis ø 25 mm,
met 2 bevestigingen
door inbusvijzen.



OMSCHRIJVING		DIAMETER	UITVOERING	CODE
KASTBAREN ROND IN IJZER	Lengte: 3 meter	ø 19 mm	vernikkeld	4100-4719
		ø 25 mm	vernikkeld	4100-4725
	Lengte: 5 meter	ø 19 mm	vernikkeld	4100-5719
		ø 25 mm	vernikkeld	4100-5725
		ø 30 mm	vernikkeld	4100-5730




OMSCHRIJVING	DIAMETER	UITVOERING	CODE
LAMOENOGEN	ø 19 mm	vernikkeld	4120-4719
	ø 25 mm	vernikkeld	4120-4725
	ø 30 mm	vernikkeld	4120-4730

12


OMSCHRIJVING	UITVOERING	DIAMETER	CODE
MIDDENHOUDER	koper chroom	ø 20 mm	4123-0220
	koper chroom	ø 25 mm	4123-0225



SCHUIFHAKEN	alu	ø 19 mm	4525-5619
-------------	-----	---------	-----------



SCHUIFHAKEN	geanodiseerd	ø 22 mm	4525-5622
-------------	--------------	---------	-----------




FREE	LENGTE	MODEL	KORPUS	VERMOGEN	CODE
• Kledingstang met LED-verlichting. • Bewegingsdetector voor aan/uit-functie • Lichtbron zonder lichtpunten • Kit incl. bijgevoegde zelfklevende beschermfolie voor kledinghanger.	765 mm	Zonder bewegingsmelder	800 mm	7,2 W	LS-2000748
	965 mm		1000 mm	9.1 W	LS-2000749
	1165 mm		1200 mm	11 W	LS-2000750
• Lengte voor korpusbreedte met 19 mm zijwanddikte. • Afkortbaar	765 mm	Met bewegingsmelder	800 mm	7,2 W	LS-2000751
	965 mm		1000 mm	9.1 W	LS-2000752
	1165 mm		1200 mm	11 W	LS-2000753

Uitvoering: Alu
Spanning: 12 V
Aansluitkabel: 3 m



EXTRA TE BESTELLEN

	LED convertor + 6-voudige verdeler	6327-1001
	LED convertor + 6-voudige verdeler	6327-1003
	LED convertor + 6-voudige verdeler	6327-1005




	3000 K
0 cm	
30 cm	1235 lx
50 cm	533 lx
75 cm	
100 cm	167 lx




OMSCHRIJVING	MATERIAAL	CODE
CORNER SLIDING	metaal grijs	7200-0003

- Kastbaar op geleider
- Max. draagkracht: 10 kg.
- Totale lengte: 155 cm
- Kastbaar lengte: 84 cm



OMSCHRIJVING	MATERIAAL	CODE
CORNER TUBE	metaal grijs	7200-0004

- Draaibare kastbaar
- Max. draagkracht: 10 kg.
- Lengte: 67 cm



VIDEO



12



OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
MEUBELBESCHERMSTRIP (50 STUKS)	380 mm	6179-2638
	480 mm	6179-2648
	580 mm	6179-2658

Uitvoering: alu




Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

**ALVER****CODE**


4542-2110

Materiaal: Aluminium
 Hoogte (H): 40 mm
 Lengte (L): 30 mm
 Kleur: Zwart mat

**ALVER-T****CODE**


4542-2111

Materiaal: Aluminium
 Hoogte (H): 40 mm
 Lengte (L): 26 mm
 Kleur: Zwart mat


**AMBERA****CODE**

4521-3040

Materiaal: Aluminium
 Breedte (B): 19 mm
 Boorafstand (A): 9 mm
 Kleur: Geanodiseerd

**GRAF****KLEUR****CODE**


Materiaal: Aluminium



RVS-look	4507-7611
Koper geborsteld	4507-7612
Zwart geborsteld	4507-7613

**ROUND****KLEUR****CODE**


Materiaal: Aluminium



Koper geborsteld	4507-7603
Zwart geborsteld	4507-7604

**TOK****BREEDTE (B)****HOOGTE (H)****LENGTE (L)****KLEUR****CODE**

Materiaal: Aluminium



25 mm	65 mm	30 mm	Wit mat	4507-7607
25 mm	65 mm	30 mm	Zwart mat	4507-7608
40 mm	100 mm	47 mm	Wit mat	4507-7605
40 mm	100 mm	47 mm	Zwart mat	4507-7606

**ZEN-J**

Materiaal: Aluminium
 Breedte (B): 17 mm
 Hoogte (H): 105 mm
 Lengte (L): 76 mm



KLEUR	CODE
Zilver mat	4525-0738
Zwart mat	4525-0737

**ZEN-L**


Materiaal: Aluminium
 Breedte (B): 17 mm
 Hoogte (H): 47 mm
 Lengte (L): 41 mm



KLEUR	CODE
Zilver mat	4525-1739
Zwart mat	4525-1737

**ALVER**

Materiaal: Ijzer
 Breedte (B): 13 mm
 Hoogte (H): 28 mm
 Lengte (L): 40 mm




KLEUR	CODE
Zwart mat	4542-2100
Wit mat	4542-2101

12

**CROCHET 40**


Materiaal: RVS
 Breedte (B): 14 mm
 Diameter: 40 mm

KLEUR	CODE
RVS geborsteld	9833-2971

**PERCHA CARRÉ**

Onzichtbare bevestiging.

Materiaal: RVS
 Lengte (L): 42 mm
 Diameter: 35 mm




KLEUR	CODE
Zwart	4542-3060
Wit	4542-8017
Grafiet	4542-8018
Mat goud	4542-8019
Koper	4542-8020
Mat messing	4542-8021



PERCHA ROUND

Onzichtbare bevestiging.

Materiaal: RVS
Lengte (L): 42 mm
Diameter: 35 mm




KLEUR	CODE
Zwart	4542-3050
Wit	4542-7984
Grafiet	4542-7988
Mat goud	4542-7989
Koper	4542-7990
Mat messing	4542-7991



PIN CARRÉ

Onzichtbare bevestiging.

Materiaal: RVS




KLEUR	CODE
RVS	4542-3010



PIN DESIGN

Onzichtbare bevestiging.

Materiaal: RVS
Lengte (L): 40 mm
Diameter: 35 mm




KLEUR	CODE
RVS	4542-1000



PIN-L

Min. 1 set (= 2 stuks)

Materiaal: RVS
Lengte (L): 40 mm
Diameter: 14 mm




KLEUR	CODE
RVS geborsteld	9833-2981



FIN

Materiaal: Zamak




KLEUR	CODE
Wit mat	4507-7609
Zwart mat	4507-7610



TAKK


Materiaal: Zamak



KLEUR	CODE
Goud geborsteld	4507-7600
Wit mat	4507-7601
Zwart mat	4507-7602

**AMBERO**


Materiaal: Aluminium
 Hoogte (H): 40 mm
 Breedte (B): 35 mm

**KLEUR****CODE**

Geanodiseerd 4521-0003

**FLY L**


Materiaal: Aluminium
 Hoogte (H): 100 mm
 Breedte (B): 70 mm
 Lengte (L): 90 mm

**KLEUR****CODE**

Alu/Zilver 4524-3728

**IMPRESSA**

Materiaal: Aluminium
 Hoogte (H): 127 mm
 Breedte (B): 76 mm
 Lengte (L): 89 mm


**KLEUR****CODE**

Alu/Zilver 4524-7732

Zwart mat 4524-7737

**ADDAX**

Materiaal: Ijzer
 Hoogte (H): 54 mm
 Breedte (B): 23 mm
 Lengte (L): 38 mm

**KLEUR****CODE**

Zwart 4521-0189

Roest 4521-0191



POZZOLI SMALL SPACES - CLICK

Handige kantelbedsystemen en toebehoren ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes.

Verschillende extra combinaties mogelijk op aanvraag waarvan hier enkele voorbeelden:



Click vertikaal boek
met mechanisme voor
3 boekenplanken



Tabla
met mechanisme voor
tafel



Tandem
met
mechanisme voor
schrijftafel



Click horizontaal upper/upper 1
Vouwmechanisme voor stapelbed
met ladder en bescherming



Wem
Diverse combinaties kunnen
ook elektrisch gemotori-
seerd worden aangeboden



CLICK V VERTIKAAL KANTELBED

Metalen frame met beukenhouten latten. Kantelt verticaal dankzij mechanisme met gedempte zuigers. Met gesynchroniseerde en verstelbare voet.

Gemotoriseerde variante mogelijk op aanvraag.



TECHNISCHE TEKENINGEN



OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V - 93X202 CM

7200-0093

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 217,5 x 103,6 x 32 cm
Open: lxbxh: 215 x 103,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 150 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V - 143X202 CM

7200-0143

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 217,5 x 153,6 x 32 cm
Open: lxbxh: 215 x 153,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V - 163X202 CM

7200-0163

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 217,5 x 173,6 x 32 cm
Open: lxbxh: 215 x 173,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OPTIES

STOPPER MET MAGNEET



STOPPER MET PUSH EN MAGNEET



SLOT



OMSCHRIJVING

CODE

STOPPER MET MAGNEET

7200-1198

STOPPER MET PUSH EN MAGNEET

7200-1199

SLOT

7200-1197


CLICK V - OPTIES



OMSCHRIJVING	CODE
TABLA KIT TAFEL	7200-1190

- Klaptafel met één centrale poot
- OPTIE van Click-V
- Bovenste tafelafmeting: 113-123x80cm
- Het slot is verplicht

EXTRA TE BESTELLEN	CODE
SLOT	7200-1197



OMSCHRIJVING	CODE
SHELF	7200-1191

Gesynchroniseerde potenset voor bevestiging legplank. Deze voet vervangt de standaard voet.

EXTRA TE BESTELLEN	LENGTE	CODE
VERBINDINGSSTANG	930 mm	7200-1192
	1430 mm	7200-1193
	1630 mm	7200-1194


Voor de verbinding tussen de poten en stabilisatie van de legplank.

WEM GEMOTORIZEERD VERTIKAAL KANTELBED

Frame verticaal kanteelbed met beukenhouten latten. Met automatische verticale neerwaartse beweging. Tegelijkertijd maken minimale handmatige aanpassingskrachten het gemakkelijk te gebruiken, zelfs bij stroomuitval. Gevoelige obstakeldetectie met omkeerfunctie. Intelligente bescherming tegen misbruik en overbelasting.



TECHNISCHE TEKENINGEN



OMSCHRIJVING

CODE

WEM - 143X202 CM

7200-8043

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 218 x 174,6 x 32 cm

Open: lxbxh: 215 x 174,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

WEM - 163X202 CM

7200-8063

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 218 x 194,6 x 32 cm

Open: lxbxh: 215 x 194,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OPTIES

STOPPER MET MAGNEET



STOPPER MET PUSH EN MAGNEET



SLOT



OMSCHRIJVING

CODE

STOPPER MET MAGNEET

7200-1198

STOPPER MET PUSH EN MAGNEET

7200-1199

SLOT

7200-1197



CLICK V BOOK VERTIKAAL KANTELBED

Metalen frame met beukenhouten latten. Kantelt verticaal dankzij mechanisme met gedempte zuigers. Met gesynchroniseerde mechanisme voor 3 tabletten.

Gemotoriseerde variante mogelijk op aanvraag.



TECHNISCHE TEKENINGEN



OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V BOOK - 93X202 CM

7200-2093

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxdxd1: 217,5 x 103,6 x 32 x 52 cm
Open: lxbxh: 215 x 103,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 150 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V BOOK - 143X202 CM

7200-2143

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxdxd1: 217,5 x 153,6 x 32 x 52 cm
Open: lxbxh: 215 x 153,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V BOOK - 163X202 CM

7200-2163

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxdxd1: 217,5 x 173,6 x 32 x 52 cm
Open: lxbxh: 215 x 173,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OPTIES

STOPPER MET MAGNEET



STOPPER MET PUSH EN MAGNEET



OMSCHRIJVING

CODE

STOPPER MET MAGNEET

7200-1198

STOPPER MET PUSH EN MAGNEET

7200-1199

CLICK V TOP VERTIKAAL KANTELBED

Metalen frame met beukenhouten latten. Kantelt verticaal dankzij mechanisme met gedempte zuigers. Met gesynchroniseerde mechanisme voor bureau.



Gemotoriseerde variëte mogelijk op aanvraag.



INCL. SLOT



TECHNISCHE TEKENINGEN



OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V TOP - 93X202 CM

7200-3093

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxdxd1: 217,5 x 103,6 x 32 x 85 cm
Open: lxbxh: 215 x 103,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 150 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V TOP - 143X202 CM

7200-3143

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxdxd1: 217,5 x 153,6 x 32 x 85 cm
Open: lxbxh: 215 x 153,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OMSCHRIJVING

CODE

CLICK V TOP - 163X202 CM

7200-3163

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxdxd1: 217,5 x 173,6 x 32 x 85 cm
Open: lxbxh: 215 x 173,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld

OPTIES

STOPPER MET MAGNEET



STOPPER MET PUSH EN MAGNEET



OMSCHRIJVING

CODE

MET MAGNEET

7200-1198

STOPPER MET PUSH EN MAGNEET

7200-1199


GIROTONDO

ROTEREND VERTIKAAL KANTELBED

Frame verticaal kanteelbed met beukenhouten latten. Kantelt verticaal dankzij het mechanisme voorzien van gedempte zuigers. Met gesynchroniseerde en verstelbare voet. Inclusief draaimechanisme.



TECHNISCHE TEKENINGEN



OMSCHRIJVING

CODE

GIROTONDO - 143X202 CM

7200-7043

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 236 x 177,1 x 32 cm
Open: lxbxh: 260 x 177,1 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld
Maximum gewicht van draaikast: 100 kg

OMSCHRIJVING

CODE

GIROTONDO - 163X202 CM

7200-7063

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte

Gesloten: hxbxd: 236 x 197,1 x 32 cm
Open: lxbxh: 260 x 197,1 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld
Maximum gewicht van draaikast: 100 kg

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

CLICK O LOWER HORIZONTAAL KANTELBED

Metalen frame met beukenhouten latten. Kantelt verticaal dankzij mechanisme met gedempte zuigers. Met gesynchroniseerde en verstelbare voet.



OMSCHRIJVING

CODE

CLICK O LOWER - 93X202 CM

7200-1093

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Nodige ruimte


Gesloten: hxbxd: 108,5 x 212,6 x 32 cm

Open: lxbxh: 106 x 212,6 x 28,5 cm

Toegelaten gewicht: max. 150 kg gelijkmatig verdeeld

TECHNISCHE TEKENINGEN

12



OPTIES

STOPPER MET MAGNEET



STOPPER MET PUSH EN MAGNEET



SLOT



OMSCHRIJVING

CODE

STOPPER MET MAGNEET 7200-1198

STOPPER MET PUSH EN MAGNEET 7200-1199

SLOT 7200-1197

CLICK O UPPER HORIZONTAAL KANTELBED

Metalen frame met beukenhouten latten.
Kantelt verticaal dankzij mechanisme met gedempte zuigers.
Met gesynchroniseerde en verstelbare voet + ladder en veiligheidsbaar.





OMSCHRIJVING	CODE
CLICK O UPPER - 93X202 CM	7200-1094

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout
Afwerking: Epoxy, zilver mat

Toegelaten gewicht: max. 150 kg gelijkmatig verdeeld

TECHNISCHE TEKENINGEN



12

OPTIES	OMSCHRIJVING	CODE
STOPPER MET MAGNEET	STOPPER MET MAGNEET	7200-1198
STOPPER MET PUSH EN MAGNEET	STOPPER MET PUSH EN MAGNEET	7200-1199
SLOT	SLOT	7200-1197



**STOPPER
MET PUSH EN
MAGNEET**



SLOT



CLICK O TOP HORIZONTAAL KANTELBED

Metalen frame met beukenhouten latten. Kantelt verticaal dankzij mechanisme met gedempte zuigers.
Met gesynchroniseerde en verstelbare voet + mechanisme voor bureau.

INCL. SLOT



OMSCHRIJVING

CODE



CLICK O TOP - 163X202 CM

7200-4163

Materialen: Metalen buis 40x30x1,5. Latten in beukenhout

Afwerking: Epoxy, zilver mat

Toegelaten gewicht: max. 200 kg gelijkmatig verdeeld



OPTIES

OMSCHRIJVING

CODE

STOPPER MET MAGNEET

STOPPER MET MAGNEET 7200-1198





OMSCHRIJVING

MATERIAAL

CODE

SPEEDY WALL

inox

7200-6000

Metalen frame met lattenbodem, verticaal trekmechanisme, dempingsysteem, muurbevestigingsvoet en veiligheidsslot.

- Draagkracht: 150 kg.
- Afmetingen gesloten: 830 x 2100 x 321 mm
- Afmetingen open: 830 x 2125 mm

MONTAGE



VIDEO



OMSCHRIJVING

MATERIAAL

CODE

GIRAVOLTA

metaal grijs

7200-0005



Draaimechanisme voor houten meubel.

- Breedte: 600-1000 mm (draaiend deel)

MONTAGE



VIDEO



12

