



Badkamer en berging

13



Badkamerspiegels	2
Badkamerverlichting	6
Wastafels	8
Badkamerkranen	9
Handdoekdragers	11
Wasmanden	12
Afvalemmers voor badkamer	15
Indelingen voor bergruimte	16
Washroomsystems	19

MENAGE
CONFORT

Alape

damixa

Villeroy & Boch
1748

RIHO

Hailo

Gollinucci
DESIGNED FOR EVERY DAY

FRANKE



SPIEGEL ROND MET ZWARTE RING EN VERLICHTING

- Touch sensor bediening
- LED zijverlichting
- Frameloze spiegel
- Gelijkmatische lichtverdeling
- Hoogwaardig glas
- Dimbaar
- 3-staps kleurtemperatuur 3000K-4000K-6500K wisselend


Kleurtemperatuur: 3000-6500K

Spanning: 220-240 V AC


Vermogen: 24 W

IP Classificatie: IP44

AFMETINGEN	MODEL	CODE
ø 400 mm	Zonder ontwaseming	6322-0401
ø 600 mm		6320-0601
ø 700 mm		6320-0701
ø 800 mm		6320-0801
ø 1000 mm	Met ontwaseming	6320-1001
ø 1100 mm		6320-1004
ø 1200 mm		6320-1006




13



SPIEGEL ROND MET ZWARTE RING ZONDER VERLICHTING

- Frameloze spiegel
- Hoogwaardig glas

AFMETINGEN	CODE
ø 400 mm	6320-0402
ø 600 mm	6320-0602
ø 700 mm	6320-0702
ø 800 mm	6320-0802
ø 1000 mm	6320-1002





SPIEGEL ROND MET VERLICHTING


AFMETINGEN	MODEL	LUMEN	CODE
ø 400 mm	Zonder ontwaseming	640 lm (3000K) / 700 lm (4000K) / 750 lm (6500K)	6322-0400
ø 600 mm		1340 lm (3000K) / 1360 lm (4000K) / 1490 lm (6500K)	6320-0600
ø 700 mm		1480 lm (3000K) / 1490 lm (4000K) / 1530 lm (6500K)	6320-0700
ø 800 mm	Met ontwaseming	1330 lm (3000K) / 1360 lm (4000K) / 1420 lm (6500K)	6320-0800
ø 1000 mm		1640 lm (3000K) / 1640 lm (4000K) / 1740 lm (6500K)	6320-1000
ø 1100 mm		no test data available	6320-1003
ø 1200 mm		no test data available	6320-1005

Kleurtemperatuur: 3000-6500K

Spanning: 220-240 V AC

Vermogen: 24 W

IP Classificatie: IP44



13



SPIEGEL HALF ROND MET VERLICHTING


AFMETINGEN	CODE
ø 990 mm	6322-0464
ø 1190 mm	6322-0465
ø 1390 mm	6322-0466
ø 1590 mm	6322-0467

Kleurtemperatuur: 3000-6500K

Spanning: 220-240 V AC

Vermogen: 24 W

IP Classificatie: IP44






SPIEGEL RECHTHOEKIG 650 MM MET VERLICHTING

- Touch sensor bediening
- Zijverlichting
- Frameloze spiegel
- Gelijkmatische lichtverdeling
- Hoogwaardig glas
- Dimbaar
- 3-staps kleurtemperatuur 3000K-4000K-6500K wisselend
- Met ontwaseming

Kleurtemperatuur: 3000-6500K
Spanning: 220-240 V AC
Vermogen: 24 W
IP Classificatie: IP44

AFMETINGEN
CODE

bxhxd: 600 x 650 x 27 mm	6322-0450
bxhxd: 800 x 650 x 27 mm	6322-0451
bxhxd: 1000 x 650 x 27 mm	6322-0452
bxhxd: 1200 x 650 x 27 mm	6322-0453
bxhxd: 1400 x 650 x 27 mm	6322-0454
bxhxd: 1600 x 650 x 27 mm	6322-0455



13




SPIEGEL RECHTHOEKIG 750 MM MET VERLICHTING

- Touch sensor bediening
- Zijverlichting
- Frameloze spiegel
- Gelijkmatische lichtverdeling
- Hoogwaardig glas
- Dimbaar
- 3-staps kleurtemperatuur 3000K-4000K-6500K wisselend
- Met ontwaseming

Kleurtemperatuur: 3000-6500K
Spanning: 220-240 V AC
Vermogen: 24 W
IP Classificatie: IP44

AFMETINGEN
CODE

bxhxd: 600 x 750 x 27 mm	6322-0456
bxhxd: 800 x 750 x 27 mm	6322-0457
bxhxd: 1000 x 750 x 27 mm	6322-0458
bxhxd: 1200 x 750 x 27 mm	6322-0459
bxhxd: 1400 x 750 x 27 mm	6322-0460
bxhxd: 1600 x 750 x 27 mm	6322-0461
bxhxd: 2000 x 750 x 27 mm	6322-0462





SPIEGEL RECHTHOEKIG MET VERLICHTING

CODE

6320-2090

- Touch sensor bediening
- Zijverlichting
- Frameloze spiegel
- Gelijmatige lichtverdeling
- Hoogwaardig glas
- Dimbaar
- 3-staps kleurtemperatuur 3000K-4000K-6500K wisselend
- Met ontwaseming

Kleurtemperatuur: 3000-6500K


Spanning: 220-240 V AC

Vermogen: 24 W

Afmetingen: bxhxd: 500 x 900 x 28 mm

Lumen: 1400 lm

IP Classificatie: IP44



SPIEGEL RECHTHOEKIG VRIJSTAAND MET VERLICHTING

CODE

6322-0463

- Touch sensor bediening
- Zijverlichting
- Frameloze spiegel
- Gelijmatige lichtverdeling
- Hoogwaardig glas
- Dimbaar
- 3-staps kleurtemperatuur 3000K-4000K-6500K wisselend


Kleurtemperatuur: 3000-6500K

Spanning: 220-240 V AC

Vermogen: 24 W

Afmetingen: bxhxd: 483 x 1503 x 27 mm


IP Classificatie: IP44





KARO LED	UITVOERING	KLEURTEMPERATUUR	CODE
Decoratieve LED-verlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 65 cm aansluitkabel, zonder stekker.	Chroom glanzend	3000K	6326-7612
	Chroom glanzend	4200K	6326-7610

Spanning: 220-240 V AC
Vermogen: 5.2 W
Soort: Badkamer
EEL: A
Lumen: 265 lm
Lengte: 300 mm



LAMP LED 223	CODE
	6326-7630

- LED licht bron
- Laag stroomverbruik
- Geen vervuiling
- Geen geflikker
- Geen lawaai
- 4 montagemogelijkheden geïntegreerd in 1 armatuur: oppervlakte-, spiegel-, achterkant spiegel

Kleurtemperatuur: 4000K
Spanning: 220-240 V AC
Vermogen: 4.44 W
Uitvoering: Chroom glanzend
Lumen: 250 lm
Lengte: 300 mm
IP Classificatie: IP44
Levensduur: 30000 u


13



LAMP LED 261	CODE
	6326-7635


Decoratieve LED-verlichting
Montage bovenop een kast of spiegel.
Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.

Kleurtemperatuur: 4000K
Spanning: 220-240 V AC
Vermogen: 5.4 W
Soort: Bovenbouw
Uitvoering: Chroom glanzend
EEL: A
Lumen: 300 lm
Lengte: 400 mm
IP Classificatie: IP44
Levensduur: 30000 u





LED 226	LENGTE	VERMOGEN	LUMEN	CODE
	300 mm	4.44 W	350 lm	G61395
	500 mm	7 W	450 lm	G61396



LAMP LED 226 MET TOUCH SWITCH	UITVOERING	LENGTE	VERMOGEN	LUMEN	CODE
• LED licht bron • Met Touch Switch 3000K / 4000K / 5000K • Dimbaar • Laag stroomverbruik • Geen vervuiling • Geen geflikker • Geen lawaai • 4 montage mogelijkheden geïntegreerd in 1 armatuur: oppervlakte-, spiegel-, achterkant spiegel, muur-montage • Vanaf lengte 900 mm 2 voeten.	Chroom	600 mm	6.8 W	280 lm	6326-8062
	Zwart mat				6326-8063
	Chroom	800 mm	7.8 W	330 lm	6326-8082
	Zwart mat				6326-8083
	Chroom	900 mm	10 W	420 lm	6326-8092
	Zwart mat				6326-8093
	Chroom	1000 mm	11 W	460 lm	6326-8102
	Zwart mat				6326-8103
	Chroom	1200 mm	12 W	510 lm	6326-8122
	Zwart mat				6326-8123
	Chroom	1400 mm	13.6 W	580 lm	6326-8142
	Zwart mat				6326-8143

Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/5000K

Spanning: 220-240 V AC



LAMP LED 226	LENGTE	CODE
• LED licht bron • Laag stroomverbruik • Geen vervuiling • Geen geflikker • Geen lawaai • 4 montage mogelijkheden geïntegreerd in 1 armatuur: oppervlakte-, spiegel-, achterkant spiegel, muur-montage	300 mm	6326-7631
	500 mm	6326-7634

Kleurtemperatuur: 4200K

Spanning: 220-240 V AC

Vermogen: 7 W

Uitvoering: Zwart mat

Lumen: 450 lm


IP Classificatie: IP44

Levensduur: 30000 u




AB.ME500	CODE
Rechthoekige opbouwwascom, zonder kraangat en overloop, inclusief afvoerplug verchroomd, bevestigingsset en zwart afstandskader.	9815-5050

Kleur: Wit
 Afmetingen: bxhxd: 500 x 115 x 375 mm
 Montage: Opbouw



EB.K450	CODE
Ronde inbouwwascom, zonder kraangat, met overloop, inclusief bevestigingsset en overloopgarnituur.	9815-5145

Kleur: Wit
 Afmetingen: øxh: 450 x 154 mm
 Montage: Inbouw





OPTIES

	9815-5999
--	-----------



EW 3	CODE
Ronde inbouwwascom, met kraangat en overloop, inclusief bevestigingsset en overloopgarnituur, pvc-afdichtingsprofiel	9815-5247

Kleur: Wit
 Afmetingen: øxh: 475 x 177 mm
 Montage: Inbouw



OPTIES

	9815-5999
--	-----------



PINE WASTAFELMENGKRAAN (17021)

- Eéngreepskraan met keramisch binnenwerk.
- Koude start
- Rub-Clean
- Temperatuursbegrenzing 38°
- Waterverbruik maxi 6 liter / min
- Eco-Save waterbesparing middels stelschroef op binnenwerk

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag.

CODE

DA-1702100

Uitvoering: Chroom



PINE DOUCHEMENGKRAAN (1793)


- Keramisch binnenwerk.
- Temperatuurbegrenzing tot 38°
- Waterverbruik max. 13 liter / min
- Eco-Save waterbesparing.
- Standaard 150 mm hart-op-hart afstand.
- S-koppelingen + 3/4" rozetten
- 1/2" onderaansluiting voor doucheslang.

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag

CODE

DA-1793000

Uitvoering: Chroom



PINE BAD/DOUCHEMENGKRAAN (17100)

- Keramisch binnenwerk.
- Rub-Clean
- Temperatuurbegrenzing tot 38°
- Waterverbruik max. 24 / 13 liter / min
- Eco-Save waterbesparing.
- Standaard 150 mm hart-op-hart afstand..
- S-koppelingen + 3/4" rozetten
- 1/2" onderaansluiting voor doucheslang.

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag

CODE

DA-1710000

Uitvoering: Chroom



PINE DOUCHEMENGKRAAN (17200)

- Keramisch binnenwerk.
- Temperatuurbegrenzing tot 38°
- Waterverbruik max. 13 liter / min
- Eco-Save waterbesparing.
- Standaard 150 mm hart-op-hart afstand.
- S-koppelingen + 3/4" rozetten
- 1/2" onderaansluiting voor doucheslang.

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag

CODE

DA-1720000

Uitvoering: Chroom



SPACE LAVABO (10021)

- Eéngreepskraan met keramisch binnenwerk.
- Temperatuursbegrenzing 38°
- Waterverbruik max 12 liter / min
- Eco-Save waterbesparing middels stelschroef op binnenwerk

Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag.

CODE

DA-1002100

Uitvoering: Chroom



PINE THERMOSTATISCHE DOUCHEMENGKRAAN (579703)

- Waterverbruik maxi 6 liter / min
- 1500mm zilverkleurige doucheslang
- Inclusief zeepschaal en glijstuk
- Aanpasbare muursteunen

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag

CODE

DA-7666830

Uitvoering: Chroom



PINE FLEX DOUCHESET (766683)

- Keramisch binnenwerk
- Geïntegreerde omstelling
- Standaard 150 mm hart-op-hart afstand
- S-koppelingen + 2/4" rozetten
- 3 sproeistanden
- 1500 mm zilverkleurige doucheslang
- Inclusief 200 mm hoofddouche, handdouche en slang
- Waterverbruik hoofddouche max 9 liter / min .. Handdouche max 9 liter / min

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag

CODE

DA-5797030

Uitvoering: Chroom



**ALLE SANITAIR
VILLEROY & BOCH - GROHE - HANSGROHE -
DAMIXA - RIHO OP BESTELLING VERKRIJGBAAR**

damixa



RIHO



GROHE



13




HANDDOEKDRAGER 7348

CODE

6241-3331

Uitvoering: Zwart
Afmetingen: lxdx $\square$: 350 x 50 x 12 mm
Model: Vierkant



HANDDOEKDRAGER 7345

UITVOERING


CODE

Chroom 6241-3320

Zwart 6241-3330

Alu 6241-3390

Afmetingen: lxdx ϕ : 350 x 59,3 x 12 mm
Model: Rond



HANDDOEKDRAGER VIERKANT

UITVOERING

CODE

Vierkant, met 1 arm.

Chroom 6241-3201

Zwart 6241-3203

Afmetingen: $\square$ xl: 10 x 375 mm
Model: 1 arm



HANDDOEKDRAGER ROND

UITVOERING

CODE

- met 1 arm
- volledig uittrekbaar
- ϕ 19 mm x 315 mm

chroom 6241-3211



HANDDOEKDRAGER 2-ARMIG

CODE

Uittrekbaar: +240 mm

6241-3202

Uitvoering: Chroom
Afmetingen: ϕ 20 x 320 mm
Model: 2 armig

LAUNDRY CARRIER 450/500


De Hailo Laundry-Carrier met 2 grote manden van 33l.
Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal op de grond.

Inhoud: 66 liter (2x33 l.)

UITVOERING	KORPUS	CODE
Wit	450 mm	6212-3045
Wit	500 mm	6212-3050
Donkergrijs	450 mm	6212-3345
Donkergrijs	500 mm	6212-3350

OPTIES

	HANDS FREE OPENER (HFO) - LIBERO 3.0	6211-0003
--	--------------------------------------	-----------

**LAUNDRY CARRIER 600**

De Hailo Laundry-Carrier met 2 grote manden van 33l. Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal op de grond.


Korpus: 600 mm

Inhoud: 80,5 liter (2x33 l. + 1x12 l. + 2,5 l.)

UITVOERING	CODE
Wit	6112-3061
Donkergrijs	6212-3361

OPTIES

	HANDS FREE OPENER (HFO) - LIBERO 3.0	6211-0003
--	--------------------------------------	-----------



**LAUNDRY CARRIER S 600**

De Hailo Laundry-Carrier met 2 grote manden van 33l. Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal op de grond.

Korpus: 600 mm

Inhoud: 66 liter (2x33 l.)

UITVOERING

Wit

Donkergrijs

CODE


6212-3060

6212-3360

OPTIES

HANDS FREE OPENER (HFO) -
LIBERO 3.0

6211-0003

**LAUNDRY CARRIER BAD 450**

De Hailo Laundry-Carrier Bad met 1 grote mand van 33l. Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal op de grond.

Uitvoering: Zilver

Korpus: 450 mm

Inhoud: 33 liter


CODE

6212-4345

OPTIES

HANDS FREE OPENER (HFO) -
LIBERO 3.0

6211-0003

**LAUNDRY CARRIER BAD 600**

De Hailo Laundry-Carrier Bad met 1 grote mand van 33l. Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal op de grond.

Uitvoering: Zilver

Korpus: 600 mm

Inhoud: 37 liter (1x33 l. + 1x4 l.)


CODE

6212-4360

OPTIES

HANDS FREE OPENER (HFO) -
LIBERO 3.0

6211-0003



**UITSCHUIFBARE WASMAND**

Volledig uittrekbaar. Kan eenvoudig afgehaakt worden en eventueel vrijstaand gebruikt worden. Wordt geleverd met 4 afstandhouders van 16 mm.

AFMETINGEN	KORPUS	CODE
262 x 312 x 490 mm	300 mm	6194-3530
312 x 312 x 490 mm	400 mm	6194-3540

Uitvoering: Chroom

Diepte: 300 mm

**WASKORF****AFMETINGEN****UITVOERING****CODE**

bxdxh

270 x 300 x 320 mm	wit	6141-0701
340 x 250 x 400 mm	wit	6141-0702
340 x 250 x 450 mm	wit	6141-0703
395 x 480 x 420 mm	wit	6141-0704
395 x 480 x 520 mm	wit	6141-0705
400 x 500 x 450 mm	wit	6141-0706

**EXTRA TE BESTELLEN**


Bevestigingshaak voor waskorf	wit	6141-0799
-------------------------------	-----	-----------

**WASKORF****AFMETINGEN****UITVOERING****CODE**

bxdxh

250 x 250 x 350/400 mm	wit	6100-6701
250 x 250 x 350/400 mm	zilver	6100-6501
300 x 250 x 455/510 mm	wit	6100-6702
450 x 290 x 430/380 mm	wit	6100-6700

13

**HOUDER VOOR WASKORF****MODEL****UITVOERING****CODE**

links	zilver	6100-9550
rechts	zilver	6100-9551

HOUDER VOOR WASKORF**UITVOERING****CODE**



wit	6100-9752
zilver	6100-9552





LINEA BH LAUNDRY

Geschikt voor deuren met een valdeurscharnier en valdeurschaar. De manden zijn voorzien van handgrepen aan de zijkant voor betere grip en lage holtes om de manden gemakkelijker te legen.



LINEA BH LAUNDRY 50L	KORPUS	CODE
inhoud: 50 liter maten (BxDxH): 400 x 307 x 504 uitvoering: wit Wordt geleverd met metalen ophangbeugel	450 mm	6204-4045
		



LINEA BH LAUNDRY 40L	KORPUS	CODE
inhoud: 40 liter maten (BxDxH): 438 x 222 x 504 uitvoering: wit Wordt geleverd met metalen ophangbeugel	500 mm	6204-4050
		

AFVALEMMERS



PICO	KORPUS	CODE
Kunststofafvallemmer voor keuken en badkamer. inhoud: 5 liter, kleur: wit <u>met deurmeenemer</u>	300 mm	6211-7705
Afmetingen: bxdxh: 200 x 192 x 340 mm		



AFVALEMMER	CODE
Kunststofafvallemmer voor badkamer incl. bevestigingskit.	6204-3705
Kleur: Wit	
Afmetingen: bxdxh: 174 x 176 x 229 mm	
Inhoud: 5 liter	

**UITTREKBARE PLAAT**

Metalen uittrekbare plaat.

CODE

6276-4000

Uitvoering: Donkergrijs

Afmetingen: bxdxh: 568 x 510 x 71 mm

Korpus: 600 mm

OPTIES


WASMAND

6276-4001



SCHOENREK

6276-4002


**SCHAB + VEEGSET****CODE**

6276-4025

- Deze universele plank is ideaal voor het opbergen van emmers en nog veel meer.
- Een geïntegreerde haak onder het schab biedt extra ophangmogelijkheden voor doeken of de geïntegreerde veegset.
- Eenvoudige montage met slechts 4 schroeven.

Uitvoering: Donkergrijs

Afmetingen: bxdxh: 289 x 480 x 305 mm


**BEZEMHOUDER****CODE**

6276-4020

- Eenvoudige montage met slechts 4 schroeven.
- Creëert ruimte voor omvangrijke bezems, moppen, schrobborstels enz.
- Netjes opgehangen en meteen klaar voor gebruik.

Uitvoering: Donkergrijs

Afmetingen: bxdxh: 137 x 325 x 262 mm


**UNIVERSELE HAAK****CODE**

6276-4010

- Praktische houder voor verticaal geplaatste voorwerpen zoals een strijkplank en een ladder
- Objecten worden ruimtebesparend en tiptop opgeborgen.

Uitvoering: Donkergrijs

Afmetingen: bxdxh: 155 x 350 x 50 mm



**2 OPBERGBAKJES WIT + WANDHAAK****CODE**

- Met wandhouder.
- Om in te hangen en uit te nemen.
- Voor wasknijpers en kleine onderdelen.

6276-4015

Uitvoering: Donkergrijs

Afmetingen: bxdxh: 436 x 198 x 241 mm

**UITTREKBAAR BEZEMHOUDER****MODEL****CODE**

Soft Close


Rechts 6194-2100

Links 6194-2101

Uitvoering: Wit RAL 9003

Draagkracht: 15 kg

Afmetingen: bxdxh: 106 x 450 x 1676 mm

**APOTHEEKKAST****MEDICO APOTHEEKKAST MET SLOT****CODE**


MEDICO, een kluis voor het bewaren van medicijnen met een slot voor de veiligheid. Het kastje kan eenvoudig op een plank worden geplaatst of geschroefd worden tegen een muur. De kit bevat een klein zelfklevende magneet dat de sleutel beveiligd buiten het bereik van kinderen.


6213-2000

Belangrijkste voordelen:

- Compact en praktisch.
- Eenvoudig te reinigen.
- Sleutelvergrendelingssysteem voor een verhoogde veiligheid voor kinderen.

Uitvoering: Wit





KORF	UITVOERING	CODE
Afmetingen: bxdxh: 316 x 127 x 117 mm	Wit	6103-0700
	Grijs	6103-0900



STOFZUIGERACCESSOIREREK	CODE
	6141-9000

Afmetingen: bxdxh: 305 x 75 x 690 mm
Uitvoering: Chroom




BEZEMSTEELHOUDER	CODE
	6141-8900

Afmetingen: bxdxh: 51 x 40 x 50 mm
Uitvoering: RVS blinkend



HANDDOEKREK	CODE
	6101-7700

Afmetingen: bxdxh: 288 x 45 x 55 mm
Uitvoering: Wit



MC-LINE HAKENREK MET 5 HAKEN	CODE
	6108-6235

Lengte: 350 mm
Uitvoering: Chroom



Wasarmaturen



Wasplaatsmodules



Wastafels in rvs



Wasplaatsen van composiet graniet



Douchearmaturen



Betaalde waterafgifte



Spoelarmaturen



Urinoirs en toiletten in rvs



KWC PROFESSIONAL - RAADPLEEG ONS VOOR MEER INFO

