





blz. 4.2-4.6

- Schapdragers




blz. 4.7-4.8

- Schapdragers voor glas




blz. 4.9

- Stellijsten
- Dragers



blz. 4.10-4.11

- Wandrailsysteem



blz. 4.12

- Winkelinrichting




blz. 4.13

- Barsteunen




blz. 4.14-4.17

- Plankhouders
- Glashouders
- Consoles
- Plooiconsole



blz. 4.18-4.19

- Onzichtbare plankdragers



blz. 4.20-4.23

- Kastbaren
- Kastbaarhouders



blz. 4.24-4.26

- Kledingliften








blz. 4.27-4.43











- Dressinginrichting















blz. 4.44-4.49


























- Haken
- Spiegelhouders

















	<p style="text-align: center;">OMSCHRIJVING DRAGER IN ZAMAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inbouwdiepte: 75 mm • Dragerdiepte: 24 mm • Hoogte: 100 mm • Max. draagkracht: 16 kg./set • Voor tabletdikte: 8-50 mm • Geleverd met bevestigingsmateriaal. <p style="text-align: center;">Min. 1 paar</p>	<p style="text-align: center;">UITVOERING zwart</p>	<p style="text-align: center;">CODE 4403-4320</p>
	<p style="text-align: center;">OMSCHRIJVING OVALE KASTBAAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengte: 3000 mm • Dikte: 0,8 mm • Afmetingen: 15 x 30 mm 	<p style="text-align: center;">UITVOERING zwart</p>	<p style="text-align: center;">CODE 4101-8300</p>
	<p style="text-align: center;">OMSCHRIJVING KASTBAARHOUDER OM ONDER EEN LEGPLANK TE SCHROEVEN.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>EXTRA TE BESTELLEN</p>  Schroef </div>	<p style="text-align: center;">UITVOERING zwart</p>	<p style="text-align: center;">CODE 4121-2310</p>
	<p style="text-align: center;">OMSCHRIJVING KASTBAARHOUDER IN ZAMAK.</p>	<p style="text-align: center;">UITVOERING zwart</p>	<p style="text-align: center;">CODE 4121-5320</p>



















	<p>OMSCHRIJVING SCHAPDRAGER IN ZAMAK</p> 	<p>BORING ø 5 mm</p>	<p>UITVOERING zwart verzinkt</p>	<p>CODE 4021-0736</p>
	<p>OMSCHRIJVING SCHAPDRAGER IN IJZER</p>  <p>Min. 1000 stuks</p>	<p>BORING ø 5 mm</p>	<p>UITVOERING zwart</p>	<p>CODE 4021-1903</p>
	<p>OMSCHRIJVING SCHAPDRAGER IN IJZER</p> 	<p>BORING ø 5 mm</p>	<p>UITVOERING zwart</p>	<p>CODE 4021-1923</p>
	<p>OMSCHRIJVING SCHAPDRAGER IN IJZER</p> 	<p>BORING ø 3 mm</p>	<p>UITVOERING zwart</p>	<p>CODE 4021-1954</p>
	<p>OMSCHRIJVING METAALSCHROEVEN M4</p>	<p>LENGTE 15 mm</p>	<p>UITVOERING zwart</p>	<p>CODE 3060-8327</p>
	<p>OMSCHRIJVING VERBINDINGSHULS M4</p>	<p>LENGTE 27 mm</p>	<p>UITVOERING zwart</p>	<p>CODE 3060-8390</p>

















	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
	<p>Universal schapdrager in kunststof</p> 	Ø 5 mm	wit	4020-2705
	<p>Schapdrager in kunststof</p> 	Ø 5 mm	glasklaar	4020-2405
	<p>Safety met stalen stift</p> 	Ø 5 mm	wit glasklaar	4020-5705 4020-5405
		Ø 3 mm	glasklaar	4020-5403
	<p>Safe</p> 	Ø 5 mm Ø 5 mm	glasklaar wit	4022-3700 4022-3705
	<p>Schapdrager mini in zamak</p> 	Ø 5 mm	vernikkeld	4022-4700
	<p>Schapdrager in zamak</p> 	Ø 5 mm	vernikkeld	4022-4705















Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.













	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
 		<p>Sekura 6</p> <p>1 stift extra voor plank gegoten zink breed en lange pin.</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0706</p>
		<p>Schapdrager in zamak</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0714</p>
		<p>Schapdrager in zamak</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0715</p>
 		<p>Sekura 1</p> <p>1 stift extra voor plank gegoten zink smal en korte pin.</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0701</p>
 		<p>Sekura 2</p> <p>schapdrager in zamak</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0702</p>
		<p>Schapdrager in zamak</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0716</p>
		<p>Schapdrager in zamak</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0717</p>
		<p>Schapdrager in zamak</p> 	<p>Ø 5 mm</p> <p>vernikkeld</p>	<p>4021-0718</p>

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
	<p>K Line</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5000</p>
	<p>K Line met pin Ø 5 mm</p> <p>Voor het vastzetten van het schab.</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5010</p>
 	<p>Unico</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5300</p>
 	<p>Kristal</p> <p>voor 5 tot 6 mm glasdikte.</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5200</p>
 <p>glasdikte: 4-8 mm</p>	<p>Kubic met pin</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5100</p>
	<p>Kubic met schroef</p> 	<p>Ø 3,5 x 16 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5120</p>
	<p>EXTRA TE BESTELLEN: Kubic bovengedeelte</p> 		<p>vernikkeld</p>	<p>4024-5199</p>

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
	<p>Duplo</p> <p>Schapdrager in ijzer.</p>  <p>8 mm 8 mm Ø 5 mm</p> <p>Min. 1000 stuks</p>	<p>Ø 5 mm</p> <p>Ø 5 mm</p>	<p>verzinkt</p> <p>brons</p>	<p>4021-1905</p> <p>4021-1915</p>
	<p>DUPLO</p> <p>Schapdrager in ijzer.</p>  <p>13 mm 8 mm Ø 5 mm</p>	<p>Ø 5 mm</p>	<p>verzinkt</p>	<p>4021-1921</p>
	<p>Schapdrager in ijzer</p>  <p>A Ø 5 mm</p> <p>24 mm 30 mm 40 mm</p>	<p>Ø 5 mm</p> <p>Ø 5 mm</p> <p>Ø 5 mm</p>	<p>verzinkt</p> <p>verzinkt</p> <p>verzinkt</p>	<p>4021-1924</p> <p>4021-1930</p> <p>4021-1940</p>
	<p>Schapdrager in metaal</p> <p>Ø 5/Ø 7,5 x 23 mm</p>  <p>3,75 8 Ø 5</p> <p>1/500</p>	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4020-8705</p>
	<p>Schapdrager in ijzer</p>  <p>12 mm 9 mm Ø 5 mm</p> <p>Ø 5,5 mm</p>	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4021-1922</p>
	<p>Schapdrager in metaal</p>  <p>13 mm 10 mm Ø 7 mm</p> <p>11 mm 23 mm</p> <p>1/1000</p>	<p>Ø 7 mm</p> <p>Ø 7 mm</p>	<p>vernikkeld</p> <p>verkoperd</p>	<p>4023-1900</p> <p>4023-1500</p>
	<p>Huls</p> <p>Voor schapdrager Ø 7 mm.</p>  <p>10 mm Ø 7,5 mm</p> <p>Ø 7 mm</p> <p>1/1000</p>	<p>Ø 8 mm</p> <p>Ø 8 mm</p>	<p>vernikkeld</p> <p>verkoperd</p>	<p>4023-1901</p> <p>4023-1501</p>
	<p>Schapdrager in ijzer</p>  <p>11 19 Ø 5 7,5 2,5</p> <p>1/2000</p>	<p>Ø 5 mm</p> <p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p> <p>verkoperd</p>	<p>4023-2905</p> <p>4023-2505</p>
	<p>Schapdrager in ijzer</p>  <p>10 mm 10 mm Ø 5 mm</p> <p>7 mm 20 mm</p>	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4023-2915</p>

	OMSCHRIJVING	BORING	UITVOERING	CODE
 	<p>Safe-T 3</p> <p>Met stalen stift.</p>	∅ 3 mm	transparant	4020-5403
 	<p>Duplo 3</p> <p>Schapdrager in ijzer.</p>	∅ 3 mm	vernikkeld	4021-1953
 	<p>Pinn 3</p> <p>Schapdrager in ijzer.</p>	∅ 3 mm	verzinkt	4021-1973
 	<p>Schapdrager in kunststof met platte kant</p> <p>met nagel</p>		wit bruin	4024-0700 4024-0100
 	<p>Schapdrager rond in kunststof</p> <p>met nagel</p>		wit	4024-1700
 	<p>Bodemklem in kunststof</p>		wit bruin	4024-4705 4024-4105
  <p>!! Duplo apart te bestellen !!</p>	<p>Bodemklem in kunststof voor duplo</p>		glasklaar	4020-4018
 	<p>Bodemklem ovaal in kunststof</p>		wit (groot) wit (klein)	4020-4118 4020-4115

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE																
	<p>Schapdrager in kunststof voor glasplaat</p> 	<p>4 mm 4,5 mm</p> <p>Ø 5 mm Ø 5 mm</p>	<p>glasklaar glasklaar</p>	<p>4025-5404 4025-5405</p>																
	<p>Schapdrager in kunststof voor glasplaat</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>huls: glasklaar</p>	<p>4025-5410</p>																
 	<p>Met transparante kunststofkap</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>4025-7900</p>																
	<p>Schapdrager in ijzer vernikkeld voor glasplaat</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>huls: glasklaar</p>	<p>4025-7405</p>																
 	<p>Sekura 8 met transparante puffer voor glas</p> 	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld</p>	<p>4021-0708</p>																
	<p>Schapdrager in zamak voor glasplaat</p> <table border="1" data-bbox="352 1872 719 1962"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>i</th> <th>Ø1</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>2.000</td> <td>8,7</td> </tr> </tbody> </table> 	Ø	i	Ø1	L	L1	L2			5	6	11	8	14	12	2.000	8,7	<p>Ø 5 mm</p>	<p>vernikkeld glasklaar</p>	<p>4021-0709 compleet inclusief 4021-0710 4021-0710</p>
Ø	i	Ø1	L	L1	L2															
5	6	11	8	14	12	2.000	8,7													

	OMSCHRIJVING	BORING	UITV.	CODE
	 <p>Schapdragers in metaal met gummi-ring.</p>	ø 5 mm	vernikkeld	4022-0705
	 <p>Schapdragers om in te steken en te spannen in het boorgat. Spanelement van zamak met kunststof transparant plaatje.</p> <p>Variabel voor verschillende glasdikten 5 tot 8 mm.</p>	ø 5 mm	vernikkeld	4022-2700
	 <p>Schapdragers in zamak voor glasplaat</p>		vernikkeld	4022-2705
	 <p>Schapdragers in zamak voor glasplaat</p>	ø 5 mm	vernikkeld	4022-2710
	 <p>Schapdrager om in te steken en te spannen in het boorgat. Spanelement van zamak kunststof en transparant plaatje</p> <p>Variabel voor verschillende glasdikten: 6/8/10 mm</p>	ø 5 mm	vernikkeld	4025-8706
	 <p>Variabel voor verschillende glasdikten: 8/10/12 mm</p>	ø 5 mm	vernikkeld	4025-8708



Na het monteren van de drager in de zijwand van de kast wordt de glasplaat erop gelegd ...



... daarna wordt het hoekdeel voor de bevestiging erin gedrukt



Door het hoekdeel naar beneden te drukken, zit de glasplaat stevig vast. De drager zorgt ervoor dat de glasplaat niet kan kiepen of per ongeluk opgetild of eruit getrokken kan worden.



Poetshoekjes


















Wordt geplaatst in de binnenhoeken van de kast en verhindert zo dat vuil zich kan vastzetten in de kleine hoekjes. Hecht zichzelf vast zonder lijmen, schroeven of nagelen en kan nadien nog verwijderd worden.

Min. 1 verpakking (100 stuks)

transparant 4621-5000











STELLIJSTEN EN DRAGERS






Voor montage in de kast

OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE	
	Stellijst in ijzer Stellijst: Breedte: 10 mm  Min. 1 lengte (1 lengte = 3500 mm) - 	vernikkeld verkoperd	4050-5710 4050-5510	
	Drager in ijzer vari 10 Voor stellijst breedte: 10 mm 	vernikkeld verkoperd	4040-5210 4040-5510	
	Stellijst in ijzer Stellijst: Breedte: 16 mm  Min. 1 lengte (1 lengte = 3500 mm) - 	vernikkeld verkoperd	4050-5716 4050-5516	
	Drager in ijzer vari 16 Voor stellijst breedte: 16 mm 	vernikkeld verkoperd	4040-5216 4040-5516	
OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE	
	Stellijsten in ALU Stellijst om in te slaan: Freesmaat: B=11 mm/D= 5 mm  Min. 1 lengte (1 lengte=2000 mm) - 	alu natuur alu anod. alu anod.	3,5 m 2 m 3,5 m	4050-8616 4050-7620 4050-7635
	Min. 1 lengte (1 lengte=3500 mm) - 	alu anod. goud alu anod. goud	2 m 3,5 m	4050-7820 4050-7835
	Min. 1 lengte (1 lengte=3500 mm) - 	alu anod. brons alu anod. brons	2 m 3,5 m	4050-7120 4050-7135
	Stellijsten in ALU Stellijst om op te zetten: Breedte=11,3 mm 	alu natuur alu goud	2 m 2 m	4050-9611 4050-9811
	Min. 1 lengte (1 lengte=2000 mm) - 			
	Drager in alu Voor stellijst in alu.	alu naturel alu goud alu brons	22 mm 22 mm 22 mm	4040-8600 4040-8800 4040-8100
	Stellijsten in hout 14 x 14 mm	beuk beuk beuk eik	1500 mm 1600 mm 2000 mm 2000 mm	4051-0315 4051-0316 4051-0320 4051-1420
	Stellijsten in hout 18 x 18 mm	beuk beuk eik	1600 mm 2000 mm 1600 mm	4051-1316 4051-1320 4051-1416







Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

4





	OMSCHRIJVING	CODE	
	<p>Wandrails - enkel</p> <p>H= 1,5 m H= 2 m</p> 	<p><u>WIT</u></p> <p>4420-1715 4420-1720</p>	<p><u>GRIJS</u></p> <p>4420-1515 4420-1520</p>
	<p>Wandrails - dubbel</p> <p>H= 1 m H= 1,5 m H= 2 m</p> 	<p><u>WIT</u></p> <p>4421-1710 4421-1715 4421-1720</p>	<p><u>GRIJS</u></p> <p>4421-1510 4421-1515 4421-1520</p>
<p><u>DRAAGKRACHT = 55 KG. /DRAGER</u></p> 	<p>Dragers - enkel</p> <p>T= 150 mm T= 200 mm T= 250 mm T= 300 mm T= 350 mm T= 400 mm</p>	<p><u>WIT</u></p> <p>4420-2715 4420-2720 4420-2725 4420-2730 4420-2735 4420-2740</p>	<p><u>GRIJS</u></p> <p>4420-2515 4420-2520 4420-2525 4420-2530 4420-2535 4420-2540</p>
<p><u>DRAAGKRACHT = 65 KG. /DRAGER</u></p> 	<p>T= 500 mm T= 600 mm</p>	<p>4420-2750 4420-2760</p>	<p>4420-2550 4420-2560</p>
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Enkele opsteeksteun</p> <p>voor wandrail enkel</p> <p>Min. 12 stuk</p>	<p>UITVOERING</p> <p>verzinkt</p>	<p>CODE</p> <p>4420-5900</p>
<p><u>DRAAGKRACHT = 55 KG. /DRAGER</u></p> 	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Dragers - dubbel</p> <p>T = 170 mm T = 220 mm</p>	<p><u>WIT</u></p> <p>4421-2717 4421-2722</p>	<p><u>GRIJS</u></p> <p>4421-2517 4421-2522</p>
	<p>T = 270 mm T = 370 mm</p>	<p>4421-2727 4421-2737</p>	<p>4421-2527 4421-2537</p>
	<p>T = 470 mm</p>	<p>4421-2747</p>	<p>4421-2547</p>












	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Enkele opsteeksteun</p> <p>voor wandrail dubbel, verzinkt</p> <p>Min. 12 stuk</p>	4421-3900
	<p>Boekensteun</p> <p>voor wandrail enkel en dubbel</p>	<p>WIT</p> <p>4420-6700</p>
	<p>Drager in wit</p> <p>voor ovale kastbaar met houder in chroom</p> <p>T = 330 mm, draagkracht: 65kg</p>	4420-9733
	<p>Ovale buis in ijzer verchroomd</p> <p>L = 5 meter</p> <p>20 x 35 x 1,75 mm</p>	4420-8200
	<p>Eindstuk voor ovale buis</p> <p>in plastic grijs</p>	4421-0500

WANDRAILSYSTEEM IN ALU

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Wandrail</p> <p>2 m</p>	alu	4428-0020
	<p>2,5 m</p> 	alu	4428-0025
	<p>Dragers met steunvlak</p> <p>20 cm</p> 	alu	4428-1020
	<p>30 cm</p>	alu	4428-1030
	<p>Rechte steun</p> <p>25 cm</p>	alu	4428-2025
	<p>30 cm</p> 	alu	4428-2030

4

		OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	<p>Rozet ø 40 mm</p> <p>Deze rozet wordt aan de voorkant van het paneel geplaatst.</p>		rvs	4426-0900
	<p>Draadhuls M10 ø 40 mm</p> <p>Om te plaatsen achter de wand.</p>		rvs	4426-0910
	<p>Klederdrager recht met kogel ø 25 mm</p> <p>Met bevestiging M10 x 20 mm (zonder rozet)</p>			
	<p>Rozet en draadhuls apart te bestellen</p>	100 mm	rvs	4426-1910
		200 mm	rvs	4426-1920
		300 mm	rvs	4426-1930
	<p>Drager recht ø 25 mm</p> <p>Met bevestiging M10 x 20 mm (zonder rozet)</p>			
	<p>Rozet en draadhuls apart te bestellen</p>	250 mm	rvs	4426-3925
		300 mm	rvs	4426-3930
		400 mm	rvs	4426-3940
	<p>Klederhanger schuin ø 25 mm</p> <p>Met bevestiging M10 x 20 mm (zonder rozet)</p>			
	<p>Rozet en draadhuls apart te bestellen</p>	300 mm	rvs	4426-5930

	<p align="center">OMSCHRIJVING</p> <p align="center">Bari</p> <p align="center">Voor houten of glazen tabletten.</p> <p>- ø: 45 mm - h: 210 mm</p>  <p>EBB kompetent in metall</p>	<p align="center">UITV.</p> <p>chrom chrom mat rvs</p>	<p align="center">CODE</p> <p>4405-5200 4405-5600 4405-5900</p>
	<p align="center">Brindisi</p> <p align="center">Voor houten of glazen tabletten.</p> <p>- ø: 45 mm - h: 180 mm</p>  <p>EBB kompetent in metall</p>	<p align="center">UITV.</p> <p>chrom chrom mat rvs</p>	<p align="center">CODE</p> <p>4405-6200 4405-6600 4405-6900</p>
	<p align="center">Capri recht</p> <p align="center">rvs: voor houten of glazen tabletten. (glasadapter apart te bestellen, zie optie)</p> <p align="center">alu: enkel voor houten tabletten.</p> <p>- 50 x 50 mm - h: 190 mm</p>  <p>EBB kompetent in metall</p>	<p align="center">UITV.</p> <p>alu rvs</p>	<p align="center">CODE</p> <p>4405-7600 4405-7900</p>
	<p align="center">Capri schuin</p> <p align="center">Voor houten of glazen tabletten.</p> <p>- 50 x 50 mm - h: 190 mm</p>  <p>EBB kompetent in metall</p>	<p align="center">UITV.</p> <p>alu rvs</p>	<p align="center">CODE</p> <p>4405-8600 4405-8900</p>
	<p align="center">Voor horizontale bevestiging</p> 	<p align="center">UITV.</p> <p>alu</p>	<p align="center">CODE</p> <p>4404-0000</p>
	<p align="center">Voor verticale bevestiging</p> 	<p align="center">UITV.</p> <p>alu</p>	<p align="center">CODE</p> <p>4404-0050</p>

OPTIE
Glasadapter ø 90 mm

UITV.
chrom
rvs

CODE
4405-4200
4405-4900

OPTIE
Glasadapter ø 90 mm





UITV.
chrom
chrom mat
rvs

CODE
4405-4200
4405-4600
4405-4900

Optie
glasadapter 65 x 65 x 4 mm




CODE
4405-8909


4













	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	<p>Tucano maxi</p> <p>Regelbaar in de hoogte en geleverd met bevestigingsmateriaal.</p> <p>Max. draagkracht: 60 kg. (max. 60 cm tussen 2 dragers) Max. plankdiepte: 25 cm Plankdikte: 4 tot 36 mm</p> <p>Min. 1 paar</p>	<p>zilvergrijs chroom</p>	<p>4403-8000 4403-8200</p>
	<p>Tucano mini</p> <p>Regelbaar in de hoogte en geleverd met bevestigingsmateriaal.</p> <p>Max. draagkracht: 20 kg. (max. 60 cm tussen 2 dragers) Max. plankdiepte: 20 cm Plankdikte: 5 tot 16 mm</p> <p>Min. 1 paar</p>	<p>zilvergrijs chroom</p>	<p>4403-8010 4403-8210</p>
	<p>Drager KAIMAN in zamak</p> <p>draagkracht: 25 kg.</p>	<p>alu-look rvs-look</p>	<p>4403-4000 4403-4900</p>
	<p>Drager in zamak</p> <p>draagkracht: 20 kg.</p>	<p>alu-look</p>	<p>4403-4010</p>

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	<p>Drager in zakak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inbouwdiepte: 51 mm - Dragerdiepte: 24 mm - Hoogte: 52 mm - Voor tabletdikte: 5-18 mm - Geleverd met bevestigingsmateriaal. <p>Min. 1 paar</p>	rvs-look	4403-4910
	<p>Drager in zakak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inbouwdiepte: 75 mm - Dragerdiepte: 24 mm - Hoogte: 100 mm - Max. draagkracht: 16 kg./set - Voor tabletdikte: 8-50 mm - Geleverd met bevestigingsmateriaal. <p>Min. 1 paar</p>	rvs-look	4403-4920
	<p>Klembevestiging</p> <ul style="list-style-type: none"> ø 18 mm: voor glas van max. 6 mm dikte ø 25 mm: voor glas van max. 8 mm dikte ø 40 mm: voor glas van max. 12 mm dikte 	rvs-look	4025-3618 4025-3625 4025-3640
	<p>Drager voor glazen legplanken</p> <p>Voor een maximum dikte van 10 mm. De glasdikte wordt aangepast door middel van een nylon schroef die het tablet blokkeert in de klem.</p>	chrom koper	4025-2200 4025-2800
	<p>Glasplaatdragers</p> <p>l x ø: 200 x 12 mm Muurbevestiging met plug ø 10 mm Schroef excentrisch geplaatst.</p> <p>Wandpaneelbevestiging met metrische schroef M8 en inslagmoer.</p>	<p><u>muurbevestiging</u></p> <ul style="list-style-type: none"> rvs chrom chrom mat rvs-look <p><u>bevestiging in houten rugwand</u></p> <ul style="list-style-type: none"> rvs 	4403-9020 4403-9220 4403-9620 4403-9920 4403-9021
	<p>Toebehoren glasplaatdragers</p> <p>Door vooraf in het rugwandpaneel extra gaten te maken kan het rugwandsysteem eenvoudig uitgebreid of aangepast worden. Voor de plaatsing van het paneel dienen wel de inslagmoeren reeds geplaatst te worden. De extra openingen worden afgedekt met RVS schroefkappen.</p>	rvs	3221-7000 3221-5008
	<p>Glaslegplank in geslepen glas (dikte: 8 mm).</p> <p>Geleverd zonder dragers.</p>	450 x 200 x 8 mm 600 x 200 x 8 mm 900 x 200 x 8 mm	6275-1145 6275-1160 6275-1190










Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
	Vaste plankdrager in ijzer met kunststof beschermkap (geleverd met schroeven en pluggen)	<u>A x B x C</u> wit 185 x 115 x 35 mm 240 x 145 x 35 mm	4403-2720 4403-2725
	Versterkte moderne plankdrager Uitvoering: metaal, wit gelakt	<u>A x B</u> 120 x 80 mm 170 x 120 mm 220 x 155 mm 270 x 190 mm 320 x 220 mm	4402-7712 4402-7717 4402-7722 4402-7727 4402-7732
	Vaste plankdrager in wit gelakt ijzer	<u>A x B</u> 75 x 100 mm 100 x 125 mm 125 x 150 mm 150 x 200 mm 200 x 250 mm 250 x 300 mm 300 x 350 mm 350 x 400 mm	4402-5707 4402-5710 4402-5712 4402-5715 4402-5720 4402-5725 4402-5730 4402-5735



	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
	<p>Zware consool</p> <p>Zware consool met dwarse steun. uitvoering: wit epoxy draagkracht: 110 kg/paar</p> 	<p><u>A x B x C</u> 309 x 30 x 220 mm 409 x 30 x 260 mm 509 x 30 x 330 mm</p>	<p>4403-6730 4403-6740 4403-6750</p>
	<p>Vaste consool 75 kg</p> <p>Ideaal voor legplanken met zware lasten. uitvoering: grijs staal draagkracht: 150 kg./paar</p> 	<p><u>A x B x C</u> 240 x 46 x 80 mm 280 x 53 x 100 mm 380 x 65 x 130 mm 480 x 65 x 130 mm 580 x 82 x 170 mm 680 x 82 x 170 mm</p>	<p>4403-0240 4403-0280 4403-0380 4403-0480 4403-0580 4403-0680</p>
	<p>Plooiconsool</p> <p>Voor de montage van neerklapbare tafels of werktabeltten. uitvoering: grijs staal draagkracht: 150 kg/paar</p> 	<p><u>A x B x C</u> 380 x 82 x 130 x 50 mm 480 x 82 x 145 x 50 mm 580 x 82 x 172 x 50 mm</p>	<p>4400-5380 4400-5480 4400-5580</p>
	<p>Plooiconsool voor zitbank</p> <p>Voor montage van opklapbare zitbanken. uitvoering: verzinkt staal draagkracht: 500 kg/paar</p> 	<p><u>A x B x C x D x E</u> 380 x 90 x 180 x 28 x 114 mm</p>	<p>4400-9938</p>
	<p>Neerklapbare console, verticale montage.</p> <p>uitvoering: wit gelakt staal draagkracht: 80 kg/paar</p> 	<p><u>A x B x C</u> 300 x 24 x 132 mm 410 x 24 x 162 mm</p>	<p>4401-5730 4401-5740</p>
	<p>Neerklapbare console, met veer.</p> <p>Vertikale montage. uitvoering: geel gechromateerd staal draagkracht: 40 kg/paar</p> 	<p><u>A x B x C</u> 250 x 30 x 25 mm</p>	<p>4400-6250</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Plankdrager excentrisch in staal</p> <p>Uitvoering: verzinkt</p>  <p>Min. 1 paar</p>	4401-4900
	<p>Plankdrager regelbaar in staal</p> <p>Uitvoering: verzinkt</p> 	4401-4910
  	<p>Plankdrager TRIADE regelbaar in staal</p>  	4401-4920

OMSCHRIJVING

CODE









Plankdrager voor plaatdikte 19 mm

Uitvoering: verzinkt



L mm	P kg/m ²
200	200
250	140
300	80

Min. 1 paar

	<p align="center">OMSCHRIJVING</p> <p align="center">Tabletdrager "COMPACT" om in te boren</p> <p align="center">hoogteverstelling: ± 6 mm Voor plankdikte vanaf 22 mm. draagkracht: 85 kg./m² diameter: 12 mm</p> <p align="center">Verpakking: compleet met rondel en plug.</p> 	<p align="center">CODE</p> <p align="center">4401-1900</p>
	<p align="center">Tabletdrager "VARIO 1" om in te vijzen</p> <p align="center">Voor plankdikte vanaf 24 mm. draagkracht: 85 kg./m² diameter: 12 mm verpakking: compleet met plaat, regelvijzen, bevestigingsschroeven en pluggen.</p> 	<p align="center">4401-2900</p>
	<p align="center">OMSCHRIJVING</p> <p align="center">TABLETDRAGER "FISCHER"</p> 	<p align="center">UITV.</p> <p align="center">l x ø 150 x 10 mm 170 x 14 mm</p> <p align="center">CODE</p> <p align="center">4401-3900 4401-3910</p>
	<p align="center">TABLETDRAGERS VOOR PANEELBEVESTIGING</p> <p align="center">Tabletdrager met M8 schroef. Inslagmoer apart te bestellen.</p> 	<p align="center">drager inslagmoer M8</p> <p align="center">4401-0900 3221-5008</p>






ONE - ONOPVALLEND OPVALLEND!

4






Het wandstelsysteem ONE is uniek en multifunctioneel in elke omgeving. Elegant en gedetailleerd in mat zwart of rvs-look, de toepassingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Hetzij als een wandrek, boven- of ondermodule, salontafel of winkelinrichting. Alleen je verbeelding is de limiet. Op het bovenste en onderste niveau kan men verschillende materialen inleggen tot een dikte van 16 mm. Dankzij de geïntegreerde 2D verstelbare ophanging en de belastingscapaciteit getest volgens DIN EN 14749, kan het wandstelsysteem ONE omgaan met elke situatie.






Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	BASISFRAME Afmeting: 300 x 300 x 18 mm Min. 1 set (set van 2 stuks)	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-0900 4407-0300
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	VERBINDINGSBALKEN Voor rekken 300/600/900 mm totale lengte. Afmeting: 18 x 18 mm Min. 1 set (set van 4 stuks)	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-0930 4407-0330
		rvs-look zwart	600 mm 600 mm	4407-0960 4407-0360
		rvs-look zwart	900 mm 900 mm	4407-0990 4407-0390
	OMSCHRIJVING	AFMETING	KORPUS	CODE
	UITBREIDINGSFRAME Afmeting: 300 x 300 x 18 mm	rvs-look zwart	- -	4407-0910 4407-0310
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	RUGWANDSET	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-0932 4407-0332
		rvs-look zwart	600 mm 600 mm	4407-0962 4407-0362
		rvs-look zwart	900 mm 900 mm	4407-0992 4407-0392
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	RUGWANDSET MET LEDVERLICHTING Lamp: • 3000° K • 15,5 W/m	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-0935 4407-0335
		rvs-look zwart	600 mm 600 mm	4407-0965 4407-0365
		rvs-look zwart	900 mm 900 mm	4407-0995 4407-0395
	EXTRA TE BESTELLEN			
	LED converter + 2 meter aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.		15 W 30 W 50 W	6327-1001 6327-1003 6327-1005

4

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	GLASBODEM Uitvoering: mat glas Dikte: 8 mm	262 x 262 mm 262 x 562 mm 262 x 862 mm	300 mm 600 mm 900 mm	4407-1030 4407-1060 4407-1090
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	METALEN BODEM Afmeting: 262 x 262 mm	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-1930 4407-1330
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	GLAZENHOUDER Afmeting: 262 x 262 mm	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-1932 4407-1332
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
	FLESSENREK Afmeting: 262 x 262 mm	rvs-look zwart	300 mm 300 mm	4407-1934 4407-1334


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.


	UITVOERING	DIKTE	LENGTE	CODE
 <p>Te bestellen per lengte</p>		verchromd	3000 mm	4101-9700
		30 x 15 mm	0,8 mm	3000 mm
		OPTIE  Bocht 90° voor kastbaar, past enkel op dikte 0,8 mm.		4101-9900
		alu mat	1000 mm	4101-3610
		30 x 14 mm	1200 mm	4101-3612
			1500 mm	4101-3615
			2000 mm	4101-3620
			5000 mm	4101-3600

4



KASTBAARHOUDERS

KASTBAARHOUDER OM OP TE SCHROEVEN







UITVOERING	CODE
vernikkeld	4120-8700



 


KASTBAARHOUDER OM IN TE DRUKKEN







UITVOERING	CODE
vernikkeld	4120-9700


 






UITVOERING	CODE
vernikkeld	4121-5700






UITVOERING	CODE
vernikkeld	4121-8700



Kastbaarhouder in zak.



UITVOERING	CODE
vernikkeld	4121-5720



































Kastbaarhouder in zak.















UITVOERING	CODE
vernikkeld	4121-5710

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.


 <p>Hettich</p>	<p>Kastbaarhouder om onder een legplank te schroeven.</p> 		 <p>Hettich</p>	<p>Middenhouder.</p> 	
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Wordt geleverd met schroef M6 x 25 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>vernikkeld</p> 	<p>CODE</p> <p>4121-2700</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Wordt geleverd met schroef M6 x 25 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>vernikkeld</p> 	<p>CODE</p> <p>4121-1702</p>
	<p>Kastbaarhouder in zak.</p> 			<p>Kastbaarhouder in zak. Bevestiging aan een legplank + vijs M6 x 25 mm.</p> 	
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Bevestiging aan een legplank + vijs M6 x 25 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>vernikkeld</p>	<p>CODE</p> <p>4121-2710</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>extra te bestellen vijs M6 x 30 mm vijs M6 x 35 mm</p>		<p>UITVOERING</p> <p>zilver gelakt</p> <p>CODE</p> <p>4121-2720</p> <p>4525-8730 4525-8735</p>
<p>4525-8710</p> 	<p>4525-8700</p> 	<p>Kastbaarhouder in zak.</p> 		<p>UITVOERING</p> <p>zilver gelakt zilver gelakt</p> <p>CODE</p> <p>4525-8710 4525-8700</p> <p>OMSCHRIJVING</p> <p>extra te bestellen vijs M6 x 25 mm vijs M6 x 30 mm vijs M6 x 35 mm</p> <p>4525-8715 4525-8730 4525-8735</p>	
	<p>Kastbaarhouder in aluminium.</p> 			<p>Kastbaarhouder in aluminium.</p> 	
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Bevestiging aan een legplank.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>geanodiseerd</p>	<p>CODE</p> <p>4525-9600</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Middensteun voor plafondbevestiging voor buis 30 x 14 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>geanodiseerd</p>	<p>CODE</p> <p>4525-9610</p>

	<p>Kastbaarhouder in aluminium.</p> 			<p>Kastbaarhouder in aluminium.</p> 	
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Voor buis 30 x 14 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>geanodiseerd</p>	<p>CODE</p> <p>4525-8600</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Voor buis 30 x 14 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>geanodiseerd</p>	<p>CODE</p> <p>4525-8610</p>
	<p>Kastbaarhouder open ovaal.</p> 			<p>Kastbaarhouder gesloten ovaal.</p> 	
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Voor buis 22 x 15 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>zilver</p>	<p>CODE</p> <p>4525-8620</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Voor buis 30 x 14 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit nylon</p>	<p>CODE</p> <p>4122-4700</p>
	<p>Middenhouder</p> <p>Regelbare Middenhouder</p> 			<p>Schuifhaken voor ovale kastbaren.</p> 	
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Middenhouder Regelbare middenhouder</p> <p>Voor buis 30 x 15 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>chrom chrom</p>	<p>CODE</p> <p>4121-7700 4121-7800</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Voor buis 30 x 15 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit kunststof</p>	<p>CODE</p> <p>4525-6700</p>
	<p>Schuifhaken voor ovale kastbaren.</p> 		 <p>VERLICHTE KASTBAREN</p> <p>ZIE GROEP 6A</p>		
<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Voor buis 30 x 15 mm.</p>	<p>UITVOERING</p> <p>alu geanodiseerd</p>	<p>CODE</p> <p>4525-7000</p>			


	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Rechthoekige kastbaar Bevestiging aan een legplank.</p> <p>Lengte: 3 meter</p>	<p>TE BESTELLEN</p> <p>kastbaar 30x10 mm</p> <p>kastbaarhouder !2 stuks bestellen!</p> <p>PVC afdichting 3 m</p>	<p>UITVOERING</p> <p>alu</p> <p>alu</p> <p>kunststof</p>	<p>CODE</p> <p>4121-3000</p> <p>4121-3020</p> <p>4121-3010</p>
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Kastbaren rond in ijzer</p> <p>Lengte: 3 meter</p> <hr/> <p>Lengte: 5 meter</p>	<p>DIAMETER</p> <p>ø 19 mm</p> <p>ø 25 mm</p> <hr/> <p>ø 9 mm</p> <p>ø 11 mm</p> <p>ø 13 mm</p> <p>ø 16 mm</p> <p>ø 19 mm</p> <p>ø 22 mm</p> <p>ø 25 mm</p> <p>ø 30 mm</p>	<p>CODE</p> <p>KOPER GEPOL.</p> <p>VERNICKELD</p> <p>4100-4719</p> <p>4100-4725</p> <hr/> <p>4100-5709</p> <p>4100-5711</p> <p>4100-5713</p> <p>4100-5716</p> <p>4100-5719</p> <p>4100-5722</p> <p>4100-5725</p> <p>4100-5730</p>	
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Ronde kastbaar</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>LENGTE</p> <p>2,5 m</p>	<p>CODE</p> <p>4100-1925</p>
 <p>max. lengte = kastbreedte - 8 mm</p>	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Koperen lamoenen</p> 	<p>DIAMETER</p> <p>ø 9 mm</p> <p>ø 11 mm</p> <p>ø 13 mm</p> <p>ø 16 mm</p> <p>ø 19 mm</p> <p>ø 22 mm</p> <p>ø 25 mm</p> <p>ø 30 mm</p>	<p>CODE</p> <p>KOPER GEPOL.</p> <p>VERNICKELD</p> <p>4120-4709</p> <p>4120-4811</p> <p>4120-4711</p> <p>4120-4713</p> <p>4120-4816</p> <p>4120-4716</p> <p>4120-4819</p> <p>4120-4719</p> <p>4120-4822</p> <p>4120-4722</p> <p>4120-4825</p> <p>4120-4725</p> <p>4120-4830</p> <p>4120-4730</p>	
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Middenhouder</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>koper chroom</p> <p>koper chroom</p> <p>koper chroom</p>	<p>DIAMETER</p> <p>ø 20 mm</p> <p>ø 25 mm</p> <p>ø 30 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4123-0220</p> <p>4123-0225</p> <p>4123-0230</p>
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Schuifhaken</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>alu</p>	<p>DIAMETER</p> <p>ø 19 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4525-5619</p>
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Schuifhaken</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>geanodiseerd</p> <p>geanodiseerd</p>	<p>DIAMETER</p> <p>ø 18 mm</p> <p>ø 22 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4525-5618</p> <p>4525-5622</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Rechthoekige kastbaar inclusief PVC afdichting Bevestiging aan een legplank. Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm Lengte: 3 meter	alu	4121-3000
<u>EXTRA TE BESTELLEN</u>		
Kastbaarhouder voor rechthoekige kastbaar. Afdekkap voor kastbaarhouder.	alu	4121-3020
	alu	4121-3025
<u>OPTIE</u>		
Centrale kastbaarhouder voor rechthoekige kastbaar.	alu	4121-3030




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Rechthoekige kastbaar inclusief PVC afdichting Bevestiging aan een legplank. Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm Lengte: 3 meter	moka	4121-3100
	<u>EXTRA TE BESTELLEN</u>		
	Kastbaarhouder voor rechthoekige kastbaar. Afdekkap voor kastbaarhouder.	moka	4121-3120
		moka	4121-3125
<u>OPTIE</u>			
	Centrale kastbaarhouder voor rechthoekige kastbaar.	moka	4121-3130






4



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
RECHTHOEKIGE KASTBAAR LINEAR INCLUSIEF PVC PROFIEL	zwart wit	4121-3200 4121-3201
Bevestiging aan een legplank.		
Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm Lengte: 2,5 meter		

EXTRA TE BESTELLEN		
Kastbaarhouder LINEAR	zwart	4121-3210
Kastbaarhouder LINEAR	wit	4121-3211
Kastbaarhouder LINEAR 2 links	zwart	4121-3310
Kastbaarhouder LINEAR 2 links	wit	4121-3312
Kastbaarhouder LINEAR 2 rechts	zwart	4121-3311
Kastbaarhouder LINEAR 2 rechts	wit	4121-3313


OPTIE		
Centrale Kastbaarhouder	zwart	4121-3220
Centrale Kastbaarhouder	wit	4121-3221



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
RECHTHOEKIGE KASTBAAR LINEAR 2	zwart	4121-3300
Bevestiging aan een legplank.		
Hoogte x Breedte: 30 x 10 mm Lengte: 2,5 meter		

EXTRA TE BESTELLEN		
Kastbaarhouder LINEAR 2 links	zwart	4121-3310
Kastbaarhouder LINEAR 2 rechts	zwart	4121-3311

OPTIE		
Centrale Kastbaarhouder	zwart	4121-3320




Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING

SUPERLIFT

Draagkracht: 12-18 kg (hydraulisch)
 Kastbinnenmaat: 750-1170 mm
 Telescopisch regelbaar



Regelbare veerkracht (4 standen). Montage mogelijk in rijboring "systeem 32".

OPTIE
 Afstandsblok voor superlift: te gebruiken bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm

AFMETINGEN

chromium/
 zilvergrijs

4510-2030

zilvergrijs

4510-2035



LIFT 700

Draagkracht: 15 kg (hydraulisch)
 Kastbinnenmaat: 750-1150 mm. Telescopisch regelbaar.

Montage mogelijk in rijboring "systeem 32".
 Met uitsparing voor eventuele scharnieren.

OPTIE
 Afstandsblok voor lift 700: te gebruiken bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm

chromium/
 zilvergrijs

4510-2550


zilvergrijs

4510-2565



LIFT 500

Draagkracht: 10 kg (hydraulisch)
 Kastbinnenmaat: 750-1150 mm
 Telescopisch regelbaar



Montage mogelijk in rijboring "systeem 32".






OPTIE
 Afstandsblok voor lift 500: te gebruiken bij schuifdeuren. Dikte: 20 mm


chromium/
 zilvergrijs

4510-2040

zilvergrijs

4510-2045

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SINGLE LIFT Draagkracht: 12 kg (hydraulisch) Kastbinnenmaat: 500-600 mm Telescopisch regelbaar uitvoering: chroom/zilvergrijs</p> <p>geschikt voor kasten tot 60 cm breedte (1 deur), voor bredere kasten tot 120 cm (2 deuren) gebruikt men 1 linkse en 1 rechtse lift.</p>  <p>Afstandsblok</p>	<p>links rechts</p>	<p>4510-2010 4510-2011</p>
	<p>TELESCOPISCHE KASTBAAR</p> <p>Regelbaar van 750 tot 1150 mm inclusief kastbaarhouders in kunststof grijs.</p>	<p>chroom/ zilvergrijs</p>	<p>4510-2930</p>
	<p>KLEDERLIFT</p>  <p>Breedte regelbaar: tussen 45 - 60 cm tussen 60 - 83 cm tussen 83 - 115 cm</p> <p>Draagkracht: max. 12 kg.</p>	<p>aluminium + grijs kunststof</p> <p>aluminium + grijs kunststof</p> <p>aluminium + grijs kunststof</p>	<p>4510-2110</p> <p>4510-2120</p> <p>4510-2130</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>WALL LIFT</p> <p>Speciaal ontworpen voor muurinstallatie. Gemakkelijke installatie. Draagkracht: 10 kg</p>	<p>chrom/ zilvergrijs</p>	<p>4510-2050</p>



OMSCHRIJVING	BREEDTE	CODE
<p>BUTLER 720</p> <p><i>Elektrische kledinglift</i></p> <p>Draagkracht: 30 kg. Kastbinnenmaat: 60-1600 mm. Telescopisch regelbaar.</p> <p>Eenvoudige installatie. uitvoering: chrom/zilvergrijs.</p>	<p>60 - 90 cm 100 - 160 cm</p>	<p>4511-1060 4511-1100</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.





MOKA

wardrobe storage system

MOKA is een breedtevariabel kastinrichtingssysteem. De basis wordt gevormd door een regelbaar kader, geleverd met soft-close geleiders. Dit kader kan nadien vrij opgevuld worden met de diverse MOKA accessoires. Ze worden geleverd in een trendy bruine MOKA kleur (ongeveer RAL 8019) en passen perfect in uw dressing.





$B = A - 80 \text{ mm}$

A = Kastbinnenbreedte

OMSCHRIJVING

Frame

Uitrekbaar kader, wordt geleverd met soft-close geleiders.

KORPUS

A

CODE


600 mm	564-614	4505-0600
650 mm	614-664	4505-0650
700 mm	664-714	4505-0700
750 mm	714-764	4505-0750
800 mm	764-814	4505-0800
850 mm	814-864	4505-0850
900 mm	864-914	4505-0900
950 mm	914-964	4505-0950
1000 mm	964-1014	4505-1000
1050 mm	1014-1064	4505-1050
1100 mm	1064-1114	4505-1100

Optie


Afstandhouders













4505-1199

Voor montage van de frames achter deuren met scharnieren.















SAMENSTELLINGEN



	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Metalen lade</p> <p>Acc. voor montage in frame</p> <p>uitvoering: staal, mokabruin</p>	<p>B</p> <p>475 mm 675 mm 775 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2047 4505-2067 4505-2077</p> 
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Draadmand</p> <p>Acc. voor montage in frame</p> <p>uitvoering: staal, mokabruin</p>	<p>B</p> <p>475 mm 675 mm 775 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2147 4505-2167 4505-2177</p> 
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Schoenenrek</p> <p>Acc. voor montage in frame</p> <p>uitvoering: staal</p>	<p>B</p> <p>475 mm 675 mm 775 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2247 4505-2267 4505-2277</p> 
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Mand</p> <p>Acc. voor montage in frame</p> <p>uitvoering: staal</p>	<p>B</p> <p>355 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2635</p> 
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Organisatielade met deksel</p> <p>Acc. voor montage in frame</p> <p>uitvoering: hout</p>	<p>B</p> <p>270 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2427</p> 
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Organisatielade</p> <p>Acc. voor montage in frame</p> <p>uitvoering: metaal/hout</p>	<p>B</p> <p>483 mm 683 mm 783 mm</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2348 4505-2368 4505-2378</p> 

 <p>7x</p>	<p>OMSCHRIJVING Set van 7 broekenhouders</p> <p>uitvoering: aluminium/kunststof</p>	<p>CODE 4505-2600</p> 
 <p>Optie Haak voor broekenhouders (10 stuks) 4505-2601</p>		
	<p>OMSCHRIJVING Opbergbakje</p> <p>uitvoering: aluminium/kunststof</p>	<p>B 99 mm</p> <p>CODE 4505-2510</p> 
	<p>OMSCHRIJVING Schoenenrek inclusief kader met soft-close geleider</p> <p>uitvoering: staal</p> 	<p>A min-max 564-594 mm 4505-2860 764-794 mm 4505-2880 864-894 mm 4505-2890</p> <p>CODE</p> 
	<p>OMSCHRIJVING Kledinglift</p> <p>uitvoering: staal en kunststof</p> 	<p>L min-max 450-600 mm 4505-2945 600-830 mm 4505-2960 830-1150 mm 4505-2983</p> <p>CODE</p>
	<p>OMSCHRIJVING Uittrekbare kleeerhanger</p> <p>uitvoering: aluminium en kunststof</p>	<p>CODE 4505-2910</p> 
	<p>OMSCHRIJVING Uitrekbaar dassenrek</p> <p>uitvoering: aluminium</p>	<p>CODE 4505-2920</p>  <p>Optie Zijdelingse afstandhouder 4505-2999</p> 

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Kastbaar</p> <p>uitvoering: aluminium</p>	<p>L</p> <p>4 m</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2990</p> 
<p>Extra te bestellen</p> <p>Steunen 4505-2991</p> 			
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Schoenenrek</p> <p>Zijdelingse montage. Geleverd met soft-close geleiders.</p> <p>uitvoering: staal</p>  <p>OPTIE 1</p>  <p>OPTIE 2</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>links rechts</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2900 4505-2901</p>
<p>Optie</p> <p>Zijdelingse afstandhouder 4505-2999</p> 			
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Broekenrek</p> <p>uitvoering: staal en kunststof</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>links rechts</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2925 4505-2926</p>
	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Uittrekbare spiegel</p> <p>uitvoering: aluminium</p>	<p>CODE</p> <p>4505-2930</p> 	

DRESSINGINRICHTING AMARI


Dankzij het hoekige en strakke profiel van dressinginrichting Amari worden design en functionaliteit met elkaar gecombineerd. Speciaal ontwikkelde adapters voor de Hettich geleiders Quadro maken het mogelijk om de geleiders binnen Amari te gebruiken. Twee dieptes voor wandbevestiging, de mogelijke inkorting van de aluminium profielen, alsmede de verschillende constructiemogelijkheden resulteren in eindeloos veel opbouwvarianten.



4

Ook hier is Amari thuis: de veelzijdige functies van dit systeem zijn perfect voor de individuele configuratie van kledingkasten. Met een variabele breedte, kan dus eenvoudig worden aangepast aan de ruimtelijke situatie. Geleiders met frontplaatverbinding bieden comfort, dat dagelijks inspireert.






OMSCHRIJVING	BREEDTE	CODE
UITTREKBARE BROEKHOUDER	600-700 mm	4504-5060
	700-800 mm	4504-5070
	800-900 mm	4504-5080

- Montage tussen kastzijden
 - Broekhouder met antislipprofiel
 - Met verstelbare breedte
 - Belastbaarheid 30 kg
 - Opbergbakken zijn optioneel bestelbaar
 - Bij de breedteverstelling kan achteraf optioneel een broekhoudersteun worden aangebracht.
 - Staal met poedercoating, zilver


Set bestaat uit:
 - 1 uittrekbare broekhouder
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen



OMSCHRIJVING	BREEDTE	CODE
UITTREKBARE LADE	600-700 mm	4504-5460
	700-800 mm	4504-5470
	800-900 mm	4504-5480
	900-1000 mm	4504-5490

- Montage tussen kastzijden of met adapter aan het reksysteem
 - Uittrekbare mand voor plankdiktes 16 / 19 mm
 - Met verstelbare breedte
 - Belastbaarheid 30 kg
 - Binnendiepte kast minimaal 485 mm
 - Onderverdeling en scheidingsbeugel, optioneel te gebruiken
 - Staal met poedercoating, zilver


Set bestaat uit:
 - 1 lade
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen



OMSCHRIJVING	BREEDTE	CODE
UITTREKBAAR SCHOENENREK	600-700 mm	4504-5760
	700-800 mm	4504-5770
	800-900 mm	4504-5780
	900-1000 mm	4504-5790

- Montage tussen kastzijden of met adapter aan het reksysteem
 - Uittrekbare mand voor plankdiktes 16 / 19 mm
 - Met verstelbare breedte
 - Belastbaarheid 30 kg
 - Binnendiepte kast minimaal 485 mm
 - Staal met poedercoating, zilver

Set bestaat uit:
 - 1 binnenschoenenrek
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen



OMSCHRIJVING	BREEDTE	CODE
UITTREKPLATEAU		4504-5800

- Montage tussen kastzijden of met adapter aan het reksysteem
 - Uittrekplateau voor plankdiktes 16/19 mm
 - Variabele breedte voor plankbreedtes tot 1000 mm
 - Belastbaarheid 30 kg
 - Binnendiepte kast minimaal 485 mm
 - Staal met poedercoating, zilver

Set bestaat uit:
 - 1 paar plateauhouders
 - 1 set volledig uittrekbare geleiders Quadro V6 met Silent System
 - 2 grijze afdekkappen

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	<p style="text-align: center;">OMSCHRIJVING</p> <p style="text-align: center;">NEERKLAPBARE KLEERHANGERHOUDER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om aan de kastzijwand te monteren - Kan in twee posities gemonteerd worden - Edelstaal/kunststof grijs 	<p style="text-align: center;">CODE</p> <p style="text-align: center;">4504-5900</p>

TOEBEHOREN

4

	<p style="text-align: center;">LOSSE BROEKHOUDER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achteraf te monteren broekhoudersteun voor de in de breedte verstelbare broekhouder - Te gebruiken bij de breedteverstelling van maximaal 100 mm - 1 stuk vanaf 45 mm breedteverstelling - 2 stuks vanaf 90 mm breedteverstelling - Staal met poedercoating zilver / kunststof grijs 	<p style="text-align: center;">4504-5200</p>
	<p style="text-align: center;">OPBERGVAK VOOR BROEKHOUDER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optioneel opbergvak voor broekhouder - 243 mm breed - 37 mm hoog - Diepte 107 mm - Vanaf kastbinnenmaat 590 mm kunnen 2 bakken worden gebruikt, vanaf kastbinnenmaat 850 mm kunnen 3 bakken worden gebruikt. - Kunststof grijs 	<p style="text-align: center;">4504-5210</p>
	<p style="text-align: center;">SCHEIDINGSBEUGEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wordt door de frontladebodembeschroefd - Passend voor lades - Voor een optimale indeling van de opbergruimtefrontlade - Staal met poedercoating, zilver 	<p style="text-align: center;">4504-5600</p>
	<p style="text-align: center;">AFSTANDSPROFIEL 9,5 MM VOOR GELEIDERS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passend voor de uittrekbare geleidingen Quadro - Ter overbrugging van de deurterugsprong bij gebruik van binnengeleiders - Om grotere afstanden te bereiken, kunnen meerdere profielen boven elkaar worden gemonteerd - De afstandsprofielen kunnen ook als tolerantiecompensatie worden gebruikt - Kunststof grijs 	<p style="text-align: center;">4504-5000</p>
	<p style="text-align: center;">QUADRO ADAPTER VOOR SYSTEEM AMARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om de uittrekbare AMARI toebehoren in het Alu Systeem AMARI te bevestigen - Belastbaarheid 30 kg - Voor de opname van Quadro geleiders met een nominale lengte van 470 mm - Inclusief afdekprofielen - Klembevestiging - Spuitgietzink aluminium finish, kunststof grijs <p><u>Set bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 adapters - 2 afdekprofielen 	<p style="text-align: center;">4504-2030</p>



OMSCHRIJVING

MAND EXCLUSIV


Soft Close, volledig uittrekbaar
 Draagkracht: 16 kg
 Uitvoering: wit

KORPUS

CODE

500 mm 4502-0050
 600 mm 4502-0060
 800 mm 4502-0080


Korpus (mm)	Afmetingen zonder geleider (mm)	Afmetingen met geleider (mm)
500	421 x 501,5 x 152	421 x 501,5 x 155,5
600	521 x 501,5 x 152	521 x 501,5 x 155,5
800	721 x 501,5 x 152	721 x 501,5 x 155,5



UITTREKBARE DASSENHOUDER EXCLUSIV

Draagkracht: 5 kg
 Afmetingen: 87 x 450 x 51 mm
 Uitvoering: wit

4502-2000



OMSCHRIJVING

UITTREKBARE BROEKENREK EXCLUSIV

Soft-Close volledig uittrekbaar.
 Montage onder een legplank.
 Draagkracht: 15 kg
 Uitvoering: wit


AANTALSTANGEN

KORPUS

CODE

9 600 mm 4502-1060
 13 800 mm 4502-1080
 17 1000 mm 4502-1100

Aantal stangen	Afmetingen b x d x h (mm)
9	567 x 504 x 80
13	767 x 504 x 80
17	959 x 504 x 80



4



OMSCHRIJVING
<p>UITTREKBARE SCHOENENREK EXCLUSIV</p> <p>4 rekken. Afmeting: 265 x 500 x 617 mm Soft Close Draagkracht: max. 20 kg. Uitvoering: wit</p>

CODE
4502-4000



OMSCHRIJVING
<p>UITTREKBARE SPIEGEL EXCLUSIV</p> <p>In 2 verschillende hoogte leverbaar. Afmeting: 38 x 450 x 565/1155 mm Breedte spiegel: 305 mm Uitvoering: wit</p>

HOOGTE	CODE
565 mm	4502-3056
1155 mm	4502-3115



OMSCHRIJVING

MAND BASIC

Draagkracht: 15 kg
Uitvoering: zilver RAL 9006



KORPUS

CODE

- A** 500 4502-7050
- B** 500 4502-7150
- C** 500 4502-7250

- A** 600 4502-7060
- B** 600 4502-7160
- C** 600 4502-7260

Korpus (mm)	Binnenmaat kast b x min.d (mm)	Afmetingen b x d x h (mm)
A 500	461-468 x 507	436 x 503 x 85
B 500	461-468 x 507	436 x 503 x 175
C 500	461-468 x 507	436 x 503 x 285
A 600	561-568 x 507	536 x 503 x 85
B 600	561-568 x 507	536 x 503 x 175
C 600	561-568 x 507	536 x 503 x 285



EXTRA TE BESTELLEN

CC FLEX 4502-7000

Gechikt voor kastzijwanden van 18 mm.
Afmeting: 338 x 44 mm
Uitvoering: grijs RAL 7040

Min. 1 paar



MAND BASIC

Draagkracht: 15 kg
Uitvoering: zilver RAL 9006


500

4502-7350

600

4502-7360

Korpus (mm)	Binnenmaat kast b x min.d (mm)	Afmetingen b x d x h (mm)
500	464-469 x 540	436 x 503 x 100
600	564-569 x 540	536 x 503 x 100




EXTRA TE BESTELLEN

CC FLEX 4502-7000

Gechikt voor kastzijwanden van 18 mm.
Afmeting: 338 x 44 mm
Uitvoering: grijs RAL 7040


Min. 1 paar



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>MAND BASIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afmeting (b x d x h): 150 x 450 x 1676 mm - Afmeting binnenmaat kast (min. d): 460 mm - Soft Close - Draagkracht: 15 kg - Uitvoering: wit RAL 9003 	links	4502-7300









OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>MAND BASIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afmeting (b x d x h): 106 x 450 x 1676 mm - Afmeting binnenmaat kast (min. b x d): 111 x 460 mm - Soft Close - Draagkracht: 15 kg - Uitvoering: wit RAL 9003 	links rechts	6194-2100 6194-2101












OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
<p>Deze schoenrekken kunnen in een kast of aan een wand bevestigd worden. Op deze wijze kunnen weinig gebruikte plaatsen veranderd worden in handige schoenbergingen.</p> <p>Er bestaan 2 versies: frontale bevestiging (tegen een wand) of laterale bevestiging (tussen 2 wanden). De schoenrekken kunnen individueel bevestigd worden of door middel van aluminium stellijsten, waarop zes schoenrijen geplaatst kunnen worden, regelbaar in de hoogte.</p>		
<p>frontaal schoenrek 480-830 mm</p> <p>frontaal schoenrek 830-1130 mm</p>	<p>chromium/zilvergrijs</p> <p>chromium/zilvergrijs</p>	<p>4510-3310</p> <p>4510-3312</p>
<p>lateraal schoenrek 480-830 mm</p> <p>lateraal schoenrek 830-1130 mm</p>	<p>chromium/zilvergrijs</p> <p>chromium/zilvergrijs</p>	<p>4510-3320</p> <p>4510-3322</p>
<p>stellijst in aluminium (inkortbaar) 1120 mm</p> <p>Min. 1 paar</p>	<p>zilvergrijs</p>	<p>4510-4300</p>

<p>Uitschuifbaar schoenenrek, aanpasbaar aan de breedte van de kast.</p> <p>Geleverd met geleiders.</p> <p>uitvoering: chromium</p> <p>inbouwdiepte: ± 500 mm (= diepte rek + oversteek schoenen)</p> <p>inbouwhoogte: ± 250 mm</p>	<p><u>breedte</u></p> <p>460-800 mm</p> <p>560-1000 mm</p>	<p>4509-1246</p> <p>4509-1256</p>
---	--	-----------------------------------














	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>UITTREKBAAR SCHOENREK</p>  <p>Breedte regelbaar tussen 60 en 100 cm. Geleiders: grijs</p> <p>Hoogte: 120 mm</p>	<p>chroom moka antraciet</p>	<p>4507-0200 4508-0200 4508-0201</p>
	<p>SCHOENREK</p>  <p>Breedte regelbaar tussen 60 en 100 cm.</p>	<p>chroom moka antraciet</p>	<p>4507-1200 4508-1200 4508-1201</p>
	<p>KAPSTOKDRAGER VAST</p> 	<p>chroom moka antraciet</p>	<p>4507-3200 4508-3200 4508-3201</p>
	<p>VOLLEDIG UITTREKBARE BROEKENHOUDER</p>  <p>geleiders: grijs</p>	<p>chroom moka antraciet</p>	<p>4507-6200 4508-6200 4508-6201</p>
	<p>VOLLEDIG UITTREKBARE DUBBELBROEKENHOUDER</p>  <p>geleiders: grijs</p>	<p>chroom moka antraciet</p>	<p>4507-6250 4508-6250 4508-6251</p>
	<p>VOLLEDIG UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER</p> 	<p>350 mm chroom 400 mm chroom 500 mm chroom 350 mm moka 400 mm moka 500 mm moka 350 mm antraciet 400 mm antraciet 500 mm antraciet</p>	<p>4507-7350 4507-7400 4507-7500 4508-7350 4508-7400 4508-7500 4508-7351 4508-7401 4508-7501</p>
	Bijhorende kapstok	chroom	4507-7900

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>UITTREKBAAR SCHOENREK</p> <p>Breedte regelbaar tussen 60 en 100 cm. Geleiders: grijs</p> <p>Hoogte: 120 mm</p> 	<p>chrom</p>	<p>4507-0200</p>
	<p>SCHOENREK</p> <p>Breedte regelbaar tussen 60 en 100 cm.</p> 	<p>chrom</p>	<p>4507-1200</p>
	<p>UITTREKBAAR REK</p> <p>Steeds 4 manden per rek bestellen.</p> 	<p>rek mand</p> <p>chrom chrom</p>	<p>4507-2200 4507-2220</p>
	<p>BROEKENREK 10 broeken</p> <p>Uitschuifbaar.</p> <p>Te monteren onder een legplank, hierdoor is het onafhankelijk van de kastbreedte.</p>	<p>chrom</p>	<p>4509-3239</p>
	<p>UITTREKBAAR BROEKENREK</p> <p>Geschikt voor 10 broeken.</p> <p>Kan links en rechts geplaatst worden. Met anti-slip.</p> <p>bxdxh: 465 x 505 x 100 mm</p>	<p>wit/chrom</p>	<p>4500-4700</p>


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	 <p>VOLLEDIG UITTREKBARE BROEKENHOUDER</p> <p>geleiders: grijs</p>	chromoom	4507-6200
	 <p>VOLLEDIG UITTREKBARE DUBBELBROEKENHOUDER</p> <p>geleiders: grijs</p>	chromoom	4507-6250
	<p>DASSEN- EN RIEMENREK</p> <p>Uitschuifbaar. Te monteren op de kastzijwand.</p> 	chromoom	4509-2213
	<p>UITTREKBARE DASSENHOUDER</p> <p>Geschikt voor 15 dassen. Kan links en rechts geplaatst worden. bxdxh: 130 x 480 x 100 mm</p>	wit/chroom	4500-3700
	 <p>VOLLEDIG UITTREKBAAR REK VOOR DASSEN EN RIEMEN</p> <p>geleiders: grijs</p>	chromoom	4507-4200

	<p align="center">OMSCHRIJVING</p> <p align="center">UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER</p> <p align="right"><u>inbouwmaat</u></p> <p>330 mm 380 mm 430 mm 480 mm</p> 	<p>UITVOERING</p> <p>chrom / zwart chrom / zwart chrom / zwart chrom / zwart</p>	<p>CODE</p> <p>4507-8330 4507-8380 4507-8430 4507-8480</p>
	<p align="center">VOLLEDIG UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER</p> <p>350 mm 400 mm 500 mm</p> <p align="right">Bijhorende kapstok</p> 	<p>chrom chrom chrom chrom</p>	<p>4507-7350 4507-7400 4507-7500 4507-7900</p>
	<p align="center">KAPSTOKDRAGER VAST</p> 	<p>chrom</p>	<p>4507-3200</p>
	<p align="center">UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER</p> <p>uitvoering: wit gelakt metaal / chrom</p>	<p><u>lengte</u> 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm</p>	<p>4500-6725 4500-6730 4500-6735 4500-6740 4500-6745</p>
 <p align="right">Hettich</p>	<p align="center">UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER "QUADRO"</p> <p>uitvoering: in grijs gelakt / vernikkeld hoogte: 65 mm</p>	<p><u>lengte</u> 350 mm 400 mm 500 mm 600 mm</p>	<p>4500-8735 4500-8740 4500-8750 4500-8760</p>
	<p align="center">UITTREKBARE KAPSTOKDRAGER</p> <p>uitvoering: vernikkeld</p>	<p><u>lengte</u> 305 mm</p>	<p>4501-8600</p>




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>DASSENREK</p> <p>lengte: 300 mm (inkortbaar)</p>	<p>vernikkeld gepolijst metaal</p>	<p>4501-7600</p>
	<p>NEERKLAPBARE KAPSTOKHOUDER</p> <p>lengte: 275 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>4500-3200</p>
	<p>UITKLAPBARE KAPSTOK OM IN TE FREZEN</p> 	<p>rvs-look</p>	<p>4526-0140</p>
	<p>UITKLAPBARE KAPSTOK OM IN TE FREZEN</p> 	<p>rvs-look</p>	<p>4526-0080</p>
	<p>KLEERHANGER</p> <p>200 x 425 x ø 8 mm</p> 	<p>rvs geborsteld</p>	<p>4542-0908</p>
	<p>KLEERHANGER</p> <p>217 x 445 x ø 15 mm</p> 	<p>rvs geborsteld</p>	<p>4542-0915</p>

	<p>Haak</p> <p>dxø: 40 x 14 mm</p> <p>Min. 1 set (= 2 stuks)</p>			<p>Handdoekhaakje</p> <p>ø 20 mm</p> 	
	<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>9833-2981</p>		<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>4542-3000</p>
	<p>Handdoekhaakje</p> <p>75 x 75 mm</p> 			<p>Handdoekhaakje</p> <p>35 x 35 mm</p> 	
	<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>4542-2000</p>		<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>4542-3010</p>
	<p>Handdoekhaakje</p> <p>35 x 30 mm</p>			<p>Haak</p> <p>Onzichtbare bevestiging.</p> 	
	<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>4542-4000</p>		<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>4542-1000</p>
	<p>Haak</p> <p>dxø: 40 x 14 mm</p>			<p>Haak</p> 	
	<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>9833-2971</p>		<p>UITVOERING</p> <p>rvs</p>	<p>CODE</p> <p>4542-3020</p>

4



Handdoekhaakje






UITVOERING

zwart

CODE

4542-3050

Handdoekhaakje




UITVOERING

zwart

CODE

4542-3060

Haak



AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
<p>lengte</p> <p>26 mm</p> <p>42 mm</p> <p>62 mm</p>	<p>rvs</p> <p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>4542-1010</p> <p>4542-1020</p> <p>4542-1030</p>

	<p>J-haak</p> <p>øxhxd: 10 x 93 x 77 mm</p>		<p>J-haak</p> <p>øxhxd: 10 x 175 x 77 mm</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UITVOERING</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rvs</td> <td>4542-4010</td> </tr> </tbody> </table>		UITVOERING	CODE	rvs	4542-4010	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UITVOERING</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rvs</td> <td>4542-4030</td> </tr> </tbody> </table>	UITVOERING	CODE
UITVOERING	CODE								
rvs	4542-4010								
UITVOERING	CODE								
rvs	4542-4030								

	<p>L-haak</p> <p>øxhxd: 10 x 160 x 65 mm</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UITVOERING</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rvs</td> <td>4542-4040</td> </tr> </tbody> </table>	UITVOERING	CODE	rvs
UITVOERING	CODE			
rvs	4542-4040			



Haak
80 x 100 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6140



Haak
75 x 107 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6141



Haak
45 x 63 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6142



Kapstok
30 x 150 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6143




Kapstok
30 x 80 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6144



Haak
52 x 30 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6145



J-haak
80 x 45 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6146



J-haak
55 x 40 mm



UITVOERING	CODE
rvs	4542-6147




J-haak
100 x 50 mm

UITVOERING	CODE
rvs	4542-6148

4



UITVOERING	CODE
rvs	4542-4100



UITVOERING	CODE
rvs	4542-4050





Haakje
ø: 50 mm



Haakje
ø: 50 mm

<u>B x C x D</u>	UITVOERING	CODE
40 x 19 x 9 mm	chromom	4542-6020

<u>B x C x D</u>	UITVOERING	CODE
69 x 75 x 14 mm	rvs-look	9831-0000




<u>B x C x D</u>	UITVOERING	CODE
69 x 75 x 14 mm	alu	4521-0003

<u>B x C x D</u>	UITVOERING	CODE
40 x 19 x 9 mm	alu	4521-3040

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Haak




UITVOERING

CODE

alu-zilver

4524-1726

Haak




UITVOERING

CODE

alu-zilver

4524-3728

Haak




UITVOERING

CODE

alu-zilver

4524-4729

Haak




UITVOERING

CODE

alu-zilver

4524-7732

Haak




UITVOERING

CODE

alu-zilver

4525-0738

Haak















UITVOERING

CODE

alu-zilver

4525-1739

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Spiegelklemmen</p> <p>Min. 1 garnituur (= 4 stuks)</p>	<p>roestvrijstaal</p>	<p>4601-0700</p>
  	<p>kappen voor houtvijzen met boorgat T3</p> <p>Extra te bestellen houtvijs met boorgat T3</p> 	<p>messing glans vernikkeld</p> <p>messing poli</p> <p>messing glans vernikkeld</p> <p>Ø 4,5 x 35 mm</p> <p>Ø 4,5 x 40 mm</p> <p>Ø 4,5 x 50 mm</p>	<p>3242-1219</p> <p>3242-2818</p> <p>3242-2218</p> <p>3242-0035</p> <p>3242-0040</p> <p>3242-0050</p>
	<p>Spiegelklem "vast"</p> <p>Voor dikte tot 6 mm.</p>	<p>chrom</p>	<p>4602-1200</p>
	<p>Spiegelklem bovendeel demonteerbaar voor dikte tot 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>4602-1210</p>
	<p>Spiegelhouder 4 mm</p> <p>Om te schroeven.</p>	<p>transparant</p>	<p>4602-1400</p>
	<p>2-delige spiegelklem Ø 18 mm voor dikte tot 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>4602-2200</p>
	 <p>Spiegelprofiel voor glasdikte tot 6 mm lengte : 5 m</p> <p>Min. 1 meter Afdekkap</p> 	<p>alu geanodiseerd</p> <p>zilver</p> <p>links</p> <p>rechts</p>	<p>4601-2000</p> <p>4601-4700</p> <p>4601-4701</p>

